

Продукция на 13 июля 2012 года:

- 1 Аквалампы
- 2 Белт-лайт
- 3 Гирлянды, шторы, бахрома, сети для помещений
- 4 Гирлянды, шторы, бахрома, сети для улицы
- 5 Деревья светодиодные
- 6 Дюралайт
- 7 Елки светодиодные с оптоволоконными иголками
- 8 Елки искусственные из ПВХ
- 9 Игрушки елочные
- 10 Линейки, ленты светодиодные гибкие
- 11 Модули светодиодные
- 12 Неон гибкий холодный
- 13 Панели светодиодные
- 14 Панно световые
- 15 Панно (мотивы) елочные
- 16 Игровые детские комплексы, тренажеры уличные
- 17 Прожекторы светодиодные
- 18 Прожекторы светодиодные влагозащищенные
- 19 Прожекторы зенитные
- 20 Светильники потолочные встраиваемые
- 21 Светильники точечные
- 22 Светильники точечные для подсветки витрин
- 23 Светильники для ЖКХ со встроенным датчиком движения и освещенности
- 24 Светильник для ЖКХ без датчика
- 25 Лампы аварийного освещения
- 26 Светильники уличные светодиодные
- 27 Светильники парковые
- 28 Светильники парковые на солнечной батарее
- 29 Светильники точечные фасадные
- 30 Светильники трековые (рельсовые)
- 31 Сосульки тающие (украшения на деревья, фасады)
- 32 Строб-лампы накладные
- 33 Трансформаторы, контроллеры, блоки питания
- 34 Трубы светодиодные
- 35 Фейерверки
- 36 Фигуры новогодние надувные
- 37 Цветы светодиодные (декоративный светильник)

ООО "ГРАДОУСТРОИТЕЛЬ"

Адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 120, оф. 11,
тел. 8(9638)142-581; e-mail: mail@gradsvet.ru, www.gradsvet.ru

Аквалампы

№	Фото	Размер, мм	Ед. изм.	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 20 шт.), руб.
1		H 1000 D 100	шт.	1 564	1 360
2		H 1200 D 100	шт.	1 944	1 690
3		H 1500 D 100	шт.	2 128	1 850
4		H 2000 D 100	шт.	3 000	2609

[Вернуться к содержанию](#)

Белт-лайт							
№	Наименование	Тип	Фото	Цвет	Един. изм.	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 200 тыс. руб.)
1	Шлейф Белт-лайт, шаг патрона 15 см, в бухте 100 м, провод пластик	2-х жил		Серый	м	84	48
		3-х жил				91	51
		5-и жил				98	56
2	Шлейф Белт-лайт, шаг патрона 40 см, в бухте 100 м, провод резина , медь	2*1,5 мм ²		зелёный	м	173	124
3	Шлейф Белт-лайт, шаг патрона 80см, в бухте 100 м, провод резина , медь	2*1,5 мм ²				129	92
№	Наименование	Мощность	Фото	Цвет	Единица изм.	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 1000шт.)
4	Лампа накаливания, E27, матовая / прозрачная	10 / 15 Вт		Красный	шт	25	19
				Желтый			
				Зеленый			
				Синий			
5	Лампа LED, E27, матовая	1 Вт		Красный	шт	65	49
				Желтый			
				Зеленый			
				Синий		78	56
				RGB			
6	Строб-лампа, светодиодная, E27, прозрачная, цвет белый	1 Вт		Красный	шт	190	162
				Желтый			
				Зеленый			
				Синий			
7	Строб-лампа, ксеноновая, E27, прозрачная, цвет белый			Белый	шт	155	110

[Вернуться к содержанию](#)

Гирлянды LED для помещений 220V

№	Наименование	Размер, м	Количество LED, шт	Мощность, Вт	Цвет	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 200 тыс. руб.)
Гирлянда							
1	Гирлянда	10	100	8	Красный	190	160
					Желтый		
					Синий	216	180
					RGB		
					Белый	240	200
Зеленый							
Штора							
2	Штора	2*1,5	300	17	Зеленый	1400	1 170
3					Розовый	1750	1 500
		2*3	240	15	Красный	960	800
					Желтый		
		Синий	1320	1 100			
		Зеленый	1380	1 150			
		Белый					
		RGB	1440	1 200			
Розовый		1680	1 400				
4		2,7*2,5	240	19	Белый	1270	1 060
5		3*3	220	17	Красный	1080	900
					Желтый		
					Синий	1440	1 200
					Зеленый	1560	1 300
					Белый		
	RGB				1680	1 400	
Розовый	1800	1 500					
Бахрома							
6	Бахрома	3*0,6	144	11	Красный	720	600
					Желтый		
					Синий	900	750
					Зеленый	1080	900
					Белый		
					RGB	1200	1 000
					Розовый	1320	1 100

Сеть							
8	Сеть	1,5*1,5	144	11	Красный	480	400
					Желтый		
					Синий		
					Зеленый		
					Белый		
					RGB		
					Розовый		
9	Сеть	3*3	324	20	Красный	720	600
					Желтый		
					Синий		
					Зеленый		
					Белый		
					RGB		
					Розовый		
10	Сеть	4*2	512	41	Синий	1680	1 400
					Зеленый		
					Белый		
					фиолетовый		

По желанию заказчика изготавливаем гирлянды, шторы, сети и бахрому любых размеров

[Вернуться к содержанию](#)

Гирлянды уличные (черный и белый провод)

№	Наим-е	Размер, м	Кол-во LED, шт	Мощность, Вт	Цвет	Ед. изм.	Опт. цена, руб (от 200 тыс. руб.) *		Розничная цена, руб.	
							220 V	24 V	220 V	24 V **
Гирлянда										
1	Гирлянда	10	100	7	Красный	шт.	380		460	
					Желтый					
					Синий					
					Зеленый					
					Белый					
					Розовый					
RGB	395		470							
2	Гирлянда	10	300	18	Красный	шт.	800		960	
					Желтый					
					Синий					
					Зеленый					
					Белый					
					Розовый					
RGBY	950		1140							
3	Гирлянда с матовыми шариками	10	100	7	RGB/IGP	шт.	1200		1440	
					Красный					
					Желтый					
					Синий					
					Зеленый					
					Белый					
Розовый										
RGB	800		960							
4	Гирлянда	14	300	18	Красный	шт.	870		1050	
					Желтый					
					Синий					
					Зеленый					
					Белый					
					Розовый					
RGB	1270		1520							
5	Гирлянда	15	300	18	Красный	шт.	880		1060	
					Желтый					
					Синий					
					Белый					
					Зелёный					
					RGB/IGP					
						1400		1680		

Штора										
6	Штора	2*2,3	216	13	Зеленый	шт.	940	1 040	1 130	1 250
7	Штора	2*3	300	18	Красный	шт.	1 520	1 680	1 820	2 020
					Желтый		1 580	1 750	1 890	2 100
					Синий		1 780	1 960	2 140	2 350
					Зеленый		1 950	2 160	2 340	2 590
					Белый		1 680	1 860	2 020	2 230
					Розовый					
8	Штора	2*3	630	40	Зеленый	шт.	2 850		3 140	
					Белый		3 530		3 880	
					Розовый		3 200		3 520	
					RGB					
9	Штора	2*6	600	36	Красный	шт.	3 760	4 140	4 510	4 970
					Синий					
					Зеленый					
					RGB					
10	Штора	3*2,3	324	20	Красный	шт.		1 700		1 950
					Желтый			1 820		2 090
					Синий			1 850		2 130
					Зеленый			2 150		2 470
					Белый			1 820		2 090
					Розовый					
					RGB					
11	Штора	3*3	324	16	Красный	шт.	1 690	1 860	2 030	2 200
					Желтый		1 790	1 960	2 150	2 350
					Синий		1 880	2 070	2 260	2 480
					Зеленый		2 080	2 290	2 500	2 750
					Белый		1 790	1 960	2 150	2 350
					Розовый					
					RGB					
12	Штора	3*3	600	36	Красный	шт.	3 100		3 410	
					Желтый		3 150		3 470	
					Синий		3 250		3 580	
					Зеленый		3 360		3 700	
					Белый		3 150		3 470	
					Розовый					
					RGB					
Бахрома										
13	Бахрома	3*0,4	63	6	Зеленый	шт.	540		650	
					Розовый		580		700	
14	Бахрома	3*0,6	90	7	Красный	шт.	580	780	700	930
					Желтый			790		950
					Синий		650	820	780	980
					Зеленый					
					Белый		700	850	840	1020
					Розовый					
RGB										

Сеть										
15	Сеть	3*0,4	60	6	Красный	шт.	430	480	520	580
					Желтый		490	540	590	650
					Синий		530	590	640	710
					Зеленый		540	490	650	590
					Белый		590	650	710	780
					RGB					
16	Сеть	3*0,6	60	6	Красный	шт.	430	480	520	580
					Желтый		490	540	590	650
					Синий		530	590	640	710
					Зеленый		590	650	710	780
					Белый					
					RGB					
17	Сеть	1*2	108	8	Красный	шт.	530	590	640	710
					Желтый		650	720	780	860
					Зеленый		620	690	750	830
					Белый					
					Синий					
					RGB					
18	Сеть	3*3	324	16	Красный	шт.	1 690	1 860	2030	2230
					Желтый		1 880	2 080	2260	2500
					Зеленый		1 790	1 970	2150	2360
					Белый					
					Синий					
					RGB					
19	Сеть	4*2	288	15	Красный	шт.	1 490	1 640	1790	1970
					Желтый		1 590	1 750	1 910	2 100
					Синий		1 690	1 860	2 030	2 230
					Зеленый		1 710		2 050	
					Белый					
					RGB					
20	Сеть	3*6	650	28	Красный	шт.	2 950		3 540	
					Желтый		3 500		4 200	
					Синий		3 200		3 840	
					Зеленый		3 300		3 960	
					Белый					
					RGB					



По желанию заказчика изготавливаем гирлянды, шторы, сети и бахрому любых размеров



* При установке соединения "мама-папа" стоимость гирлянды увеличивается на 80 руб

** Трансформаторы для гирлянд 24 V в комплект не входят

[Вернуться к содержанию](#)

Деревья светодиодные

№	Фото	Тип листьев	Размеры, см	Кол-во шт. светодиодов	Вес, кг	Цвет	Цена, руб.
Вишня							
1		Вишня	80	196	7	Красный	3 700
						Желтый	3 700
						Белый	4 800
						Зеленый	4 800
						RGB, IGP	5 100
						RGB	4 800
						Синий	4 700
2		Вишня	120	480	15	Красный	8 400
						Желтый	8 400
						Белый	9 200
						Зеленый	8 950
						RGB, IGP	10 150
						RGB	11 200
						Синий	11 500
3		Вишня	150	756	18	Красный	14 600
						Желтый	14 600
						Белый	16 700
						Зеленый	16 700
						RGB, IGP	22 400
						RGB	19 200
						Синий	16 200
4		Вишня	200	864	20	Бело-розовый	16 130
						Розовый	18 500
						Красный	16 200
						Желтый	16 200
						Белый	17 300
						Зеленый	17 300
						RGB, IGP	24 000
5		Вишня	220	1152	25	RGB	20 600
						Синий	16 900
						Розовый	19 100
						Красный	21 200
						Желтый	21 200
						Бело-розовый	22 700
						Белый	24 700
6		Вишня	250*200	1728	40	Зеленый	24 700
						RGB, IGP	27 200
						RGB	25 900
						Синий	23 900
						Розовый	22 600
						Красный	25 200
						Желтый	25 200
7		Вишня	300	2304	72	Белый	27 900
						Зеленый	27 900
						RGB, IGP	36 900
						RGB	35 700
						RGB	30 900
						Синий	27 300
						Розовый	29 700
7		Вишня	300	2304	72	Красный	34 500
						Желтый	34 500
						Белый	36 900
						Зеленый	36 900
						RGB, IGP	43 200
						RGB	38 200
						Синий	36 150

8		Вишня	350	3500	90	Розовый	41 200
						Красный	39 400
						Желтый	39 400
						Белый	45 600
						Зеленый	45 600
						RGB, IGP	52 200
						RGB	46 500
						Синий	44 700
Розовый	50 300						
Клен							
9		Клен	150	432	15	Красный	14 400
Желтый						14 400	
Белый						15 300	
Зеленый						15 300	
RGB, IGP						16 900	
Синий						14 900	
Розовый						15 800	
10						Клен	170
11		Клен	200	626	22	Красный	15 600
						Желтый	15 600
						Белый	16 800
						Зеленый	16 800
						RGB, IGP	19 500
						Синий	16 700
Розовый	17 400						
12	Клен	220	1344	30	Красно-желтый	22 000	
13	Клен	250	1000	35	Зеленый	25 000	
14		Клен	250	784	32	Красный	20 400
						Желтый	20 400
						Белый	23 500
						Зеленый	18 500
						RGB, IGP	27 600
						Синий	22 800
						Розовый	24 900
15		Клен	300	1120	60	Красный	30 900
						Желтый	30 900
						Белый	32 900
						Зеленый	32 900
						RGB, IGP	35 600
						Синий	32 300
Розовый	33 900						
16		Клен	350	1702	80	Красный	40 700
						Желтый	40 700
						Белый	42 600
						Зеленый	42 600
						RGB, IGP	46 200
						Синий	41 700
Розовый	42 900						
17		Клен четырёх- ствольный	220	1344	33	Красный	19 300
						Желтый	19 300
						Красно-желтый	19 700
						Белый	19 300
						Зеленый	19 300
						RGB, IGP	19 300
						Синий	19 300
Розовый	19 300						
Ранетка							
18		Ранетка	200	1120	25	Красно-желтый	17400

19		Ранетка	220	1200	30	Зеленый	19 600
Персик							
20		Персик	80	168	7	Зеленый	3900
Яблоня							
21		Яблоня	80	210	5	Красно-зеленый	5100
Ива							
22		Ива	80	550	10	Красный	8 200
						Желтый	8 200
23		Ива	150	730	15	Белый	11 900
						Зеленый	11 900
24		Ива	200	860	25	Синий	9 900
						Розовый	12 600
						Красный	11 400
						Желтый	11 400
						Белый	14 200
						Зеленый	13 100
	Синий	13 400					
	Розовый	14 700					
	Красный	15 600					
	Желтый	15 600					
	Белый	17 400					
	Зеленый	17 400					
	Синий	16 800					
	Розовый	18 500					
Новинки							
25		Пальма	198*45	2680	45	RGB, IGP, внешний контроллер	35 980

26		Сад Азалии	155*40		30	Зел.+RGB	18 360
						Зел. + красный	14 280
27		Василек	80		7	Зел.+розовый	5500
28		Вишня	70	217	6	Зеленый	4950
29		Вишня	150	588	39	RGB, IGP	17 200

По желанию заказчика деревья изготавливаются по эскизам (любые формы и размеры)

[Вернуться к содержанию](#)

Дюралайт LED, двухжильный, круглое сечение

№	Наименование	Размер бухты, м	Вес, кг	Мин. радиус изгиба, мм	Мощн., Вт/м	Кол-во LED, шт/м	Цвет	Единица изм.	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 2000 м. одного цвета)
1	Дюралайт круглый, LED, RD	90	11,5	55	2	24	Красный	1м	66	55
	Дюралайт круглый, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт круглый, LED, BL						Синий			
	Дюралайт круглый, LED, RGB						RGB			
	Дюралайт круглый, LED, GR						Зеленый			
Дюралайт круглый, LED, WH	Белый									
2	Дюралайт круглый, LED, RD	90	13	55	3	30	Красный	1м	90	75
	Дюралайт круглый, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт круглый, LED, BL						Синий			
	Дюралайт круглый, LED, RGB						RGB			
	Дюралайт круглый, LED, GR						Зеленый			
Дюралайт круглый, LED, WH	Белый									
3	Дюралайт круглый, LED, RD	90	14,5	55	4	36	Красный	1м	104	87
	Дюралайт круглый, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт круглый, LED, BL						Синий			
	Дюралайт круглый, LED, RGB						RGB			
	Дюралайт круглый, LED, GR						Зеленый			
Дюралайт круглый, LED, WH	Белый									
4	Вилка для подключения							шт.	42	35
	Крепление, заглушка								6	5
	Прямой коннектор								14	12

Дюралайт LED, трехжильный, прямоугольное сечение

5	Дюралайт плоский мини, LED, RD	90	16	55	4	36	Красный	1м	96	80
	Дюралайт плоский мини, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт плоский мини, LED, BL						Синий			
	Дюралайт плоский мини, LED, RGBY,						RGBY			
	Дюралайт плоский мини, LED, RGBY,						RGBY			
	Дюралайт плоский мини, LED, GR						Зеленый			
Дюралайт плоский мини, LED, WH	Белый									
6	Дюралайт плоский мини, LED, RD	90	16,5	55	6	48	Красный	1м	107	89
	Дюралайт плоский мини, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт плоский мини, LED, BL						Синий			
	Дюралайт плоский мини, LED, GR						Зеленый			
	Дюралайт плоский мини, LED, WH						Белый			
	Дюралайт плоский мини, LED, RGBY,						RGBY			
	Дюралайт плоский мини, LED, RGBY,						RGBY			
Дюралайт плоский мини, LED, RGBY,	RGBY									
7	Дюралайт плоский мини, LED, RD	50	17	55	9	72	Красный	1 м	130	98
	Дюралайт плоский мини, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт плоский мини, LED, RGB,						RGB			
	Дюралайт плоский мини, LED, RGB,						RGB			
	Дюралайт плоский мини, LED, GR						Зеленый			
Дюралайт плоский мини, LED, WH	Белый									
7	Вилка для подключения							шт.	50	42
	Крепление, заглушка								10	7
	Прямой коннектор								24	20

Дюралайт LED, пятижильный, прямоугольное сечение, 220 V

8	Дюралайт плоский, LED, RD	50	17	55	18	96	Красный	1м	234	195
	Дюралайт плоский, LED, YL						Желтый			
	Дюралайт плоский, LED, BL						Синий		288	240
	Дюралайт плоский, LED, GR						Зеленый			
	Дюралайт плоский, LED, WH						Белый		306	255
	Дюралайт плоский, LED, RGBY, продол. изм. цвета						RGBY			
	Дюралайт плоский, LED, RGBY, сегмент. изм. цвета						RGBY			
	Дюралайт плоский, LED, RGBY, угловое изм. цвета						RGBY			
8	Дюралайт плоский, LED, RD	50	17	55	42	144	Красный	1м	219	165
	Дюралайт плоский, LED, YL						Желтый		258	215
	Дюралайт плоский, LED, BL						Синий			
	Дюралайт плоский, LED, GR						Зеленый			
	Дюралайт плоский, LED, WH						Белый			
	Дюралайт плоский, LED, RGBY, продол. изм. цвета						RGBY			
	Дюралайт плоский, LED, V ,						фиолетовый		398	299
9	Вилка для подключения							шт.	54	45
	Крепление, заглушка								20	17
	Прямой коннектор								24	20

[Вернуться к содержанию](#)

Елки светодиодные с оптоволоконными иголками

№	Высота, м	Фото	Мощность, Вт	Количество светодиодов, LED	Вес, кг	Опт.цена (от 200 тыс. руб.)
1	1,5		60	616	25	16 900
3	3		260	3600	65	44 900
4	5		480	7800	100	88 200
5	7,5		630	10500	150	139 000
6	8		900	15000	260	172 500
6	10		1300	23000	350	221 000

[Вернуться к содержанию](#)

Елки искусственные ПВХ				
№	Наименование	Фото	Высота, м	Цена, руб.
1	Ель ствольная, материал хвой - леска распушенная, с шишками. С комплектом игрушек и гирлянд		3	14 500
2	Ель ствольная, материал хвой - леска распушенная, с шишками. С комплектом игрушек и гирлянд. Упаковка: 2000x620x530 мм		5	45 000
3	Ель ствольная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		6	69 000
4	Ель ствольная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		8	130 000
5	Ель ствольная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		10	295 000
6	Ель каркасная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		8	192 000
7	Ель каркасная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		10	318 000
8	Ель каркасная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		12	480 000
9	Ель каркасная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		15	660 000
10	Ель каркасная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		17	815 000
11	Ель каркасная, материал хвой - леска распушенная, с шишками.		20	1 000 000
Игрушки для елок				
№	Наименование	Фото	Размер, см	Цена, руб.
1	Шар елочный из пластмассы, подвес прочный, цвета: красный, синий, золото, серебро		15	140
2				20
3	Бант из влагоморозостойкого материала, цвета: красный, синий, золото, серебро		30	240

[Вернуться к содержанию](#)

Линейки гибкие в катушках по 5 метров. (ед.изм. 1 м.)

№	Вес, кг	Вид светодиодов	Напр., V	Кол-во LED/м, шт	Мощн., W/м	Фото	Цвет	Розничная цена, руб.		Опт. цена (от 50 тыс. руб.)		кратность резки, см
								не влагозащищен.	влагозащищенный	не влагозащищен.	влагозащищенный	
1	0,1	"Китайская стена", (матовый, прозрачный корпус)	12	96	7,7		Красный	390	340			3
							Желтый					
							Синий					
							Зеленый					
							Белый					
RGB IGP	420	365										
2	0,1	SMD 3528	12	30	2,4		Красный	75	85	65	70	10
							Желтый					
							Синий					
							Белый					
				Зеленый	80		90	70	75			
				60	4,3		Красный	130	150	110	130	
							Желтый					
							Синий					
							Белый					
				Зеленый	150		170	130	150			
				RGB/ IGP	165		185	140	160			
				90	7,6		Красный	225	245	195	215	
							Желтый					
							Синий					
							Белый					
				Зеленый	250		270	215	235			
120	9,6	Красный	300	325	260	280						
		Желтый										
		Синий										
		Белый										
Зеленый	320	335	275	290								
RGB/ IGP	345	355	300	310								
3	0,1	SMD 5050	12	30		Красный	150	170	130	150	10	
						Желтый						
						Синий						
						Белый						
						Зеленый						165
			12	60		12,6		Красный	290	310	250	270
								Желтый				
								Синий				
								Белый				
Зеленый	325	345	285	300								
RGB IGP	350	370	305	320								

Коннекторы для гибких линеек


№	Наименование	Фото	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
4	Коннектор "питание-лента" 10мм, 2 провода		20	15
5	Коннектор "питание-лента" 10мм, 4 провода		25	20
6	Коннектор "лента-лента" 10мм, 2 провода		20	15
7	Коннектор "лента-лента" 10мм, 4 провода		30	25
8	Коннектор "лента-лента" 10мм, 2 провода		10	8
9	Коннектор "лента-лента" 10мм, 4 провода		10	8

Модули светодиодные DC 12 V

№	Фото	Тип светодиодов	Влагозащитенность	Мощность, W	Количество LED, шт.	Цвет	Ед. изм.	Цена (<15 тыс. руб.)	Цена (от 15 тыс. руб.)	Опт. цена (от 50 тыс. руб.)
1		"Русалка"	Не влагозащищенный	0.24	3	Красный	шт.	9	8	7
						Желтый				
						Синий				
						Белый				
						Зеленый				
2		"Русалка"	Не влагозащищенный	0.30	3	RGB	шт.	21	18	16
								39	34	30
								52	45	40
								26	22	20
3		"Пиранья" с линзой	Влагозащищенный	0,16	1	Красный	шт.	15	13	12
						Желтый		16	15	13
						Синий				
						Зеленый				
						Белый				
Розовый	20	18	16							
4		"Пиранья" с линзой, без линзы	Не влагозащищенный	0.24	3	Красный	шт.	10	9	8
						Желтый		16	15	13
						Синий				
						Зеленый				
						Белый				
11	10	9								
5		"Пиранья" с линзой, без линзы	Влагозащищенный	0.24	3	Красный	шт.	12	11	10
						Желтый		12	11	10
						Синий		12	11	10
						Белый		16	15	13
						Зеленый		23	20	18
						RGB		25	23	20
						Розовый				
6		"Пиранья - мини" с линзой, без линзы	Влагозащищенный	0.24	3	Красный	шт.	10	9	8
						Желтый		14	13	12
						Синий				
						Белый				
						Зеленый				
						Розовый				
RGB	20	19	18							
7		"Пиранья - мини" с линзой, без линзы	Не влагозащищенный	0.24	3	Красный	шт.	9	8	7
						Желтый		12	11	10
						Синий				
						Белый				
						Зеленый				
						Розовый				
RGB	18	17	16							
8		"Пиранья" с линзой, без линзы	Влагозащищенный	0.64	4	Красный	шт.	31	28	25
						Желтый		36	32	29
						Синий				
						Зеленый				
						Белый				
						Розовый				
RGB	38	35	31							

9		CYCLOPS	Не влаго-защищенный	0,25	SMD5050 1	Красный	18	16	14
						Желтый			
						Синий			
						Зеленый			
						Белый			
						Розовый			
						RGB			
10			Не влаго-защищенный	0,72	SMD5050 3	Красный	30	27	24
			Влаго-защищенный			Желтый			
						Синий			
						Зеленый			
						Белый			
						Розовый			
						RGB			
11			Влаго-защищенный	0,96	SMD5050 4	Красный	49	44	39
						Желтый			
						Синий			
						Зеленый			
						Белый			
						Розовый			
						RGB			

[Вернуться к содержанию](#)

Неон гибкий											
№	Размер бухты, м	Мощность, Вт/м	Размер, мм	Минимал. радиус изгиба, мм	Количество светодиодов, шт/м	Напряжение, В	Фото	Цвет	Ед. изм.	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 200 тыс. руб.)
1	50	3,2	17*26,5	55	80	220		3-х цветный	1м	444	370
								4-х цветный		474	395
								Красный		300	250
								Желтый			
								Синий		384	320
								Зеленый		408	340
								Оранжевый			
								Теплый белый		450	375
2	50	3,5	17*26,5	55	80	12		3-х цветный	1м	552	460
								4-х цветный		588	490
								Красный		450	375
								Желтый			
								Синий		540	450
								Зеленый			
								Теплый белый			
								Холодный белый		564	470
Комплекующие											
1	Вилка для подключения неона, с переходником								шт.	160	130
2	Вилка для подключения Трехцветного неона с контроллером, с переходником								шт.	200	160
3	Крепление пластик								м	80	64
4	Крепление алюминий								м	100	80
5	Коннектор для подключения								шт.	73	58
6	Коннектор L-образный								шт.	64	51
7	Коннектор Т-образный								шт.	80	64
8	Заглушка								шт.	20	16
9	Коннектор для подключения 2-х контактный								шт.	25	20
10	Коннектор для подключения 3-х контактный								шт.	25	20
11	Коннектор для подключения 4-х контактный								шт.	25	20

[Вернуться к содержанию](#)

Панели светодиодные


№	Марка	Фото	Размер, мм	Описание	Розничная цена, руб.	Опт. цена, руб. (от 200 тыс. руб.)
1	TY-68		605*800*6, толщина основания 16	основание черное, на подставке, экран – пластик прозрачный, встроенный контроллер	3000	2500
2	TYB-68		605*800*6, толщина основания 16	основание черное, на подставке, экран – пластик черный, встроенный контроллер	3120	2600
3	YB-57		500*700*9	рамка алюминиевая черная, экран – пластик черный, внешний контролер	2880	2400
4	YT-68		600*800*9	рамка алюминиевая черная, экран – пластик прозрачный, внешний контролер	3600	3000
5	DX-57		500*700*9	рамка алюминиевая черная, экран – пластик черный, встроенный контролер, с белой вставкой	2400	2000


Комплектующие					
№	Фото	Наименование		Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
1		комплект маркеров	15мм	600	500
			8мм	480	400
			5мм	360	300
2		Аккумулятор		600	500
3		Штатив		660	550
4		Штатив		1380	1150
5		Салфетки		12	10



[Вернуться к содержанию](#)

Панно световые							
№	Наименование	Фото	Размеры, м	Мощность, W	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 200 тыс. руб.)
1	MFP-01		1 * 0.5	35	3	3720	3100
2	MFP-02		1 * 0.5	35	3	4080	3400
3	MFP-03		1 * 0,45	45	2,5	4080	3400
4	MFP-04		1 * 0,45	40	2,5	4080	3400
5	MFP-05		1 * 0,45	45	3	4320	3600
6	MFP-06		0,5*0,15	20	3	4080	3400
7	MFP-07		1*0,30	40	3	4320	3600

8	MFP-08		1*0,5	50	3	4560	3800
9	MFP-09		1*0,30	55	4	4788	3990
10	MFP-10		1*0,5	35	3	4080	3400
11	MFP-11		1*0,40	65	3	4788	3990
12	MFP-12		1*0,45	40	3	4080	3400
13	MFP-13		1*0,50	40	3	4080	3400
14	MFP-14		1*0,45	40	3	4560	3800
15	MFP-15		1*0,45	55	3	5988	4990

16	MFP-16		1*0,40	35	3	3720	3100
17	MFP-17		1*0,65	45	3	4080	3400
18	MFP-18		1*0,75	65	3,7	4788	3990
19	MFP-19		1*0,70	80	3,7	4788	3990
21	MFP-21		1*0,40	35	3,7	4080	3400
22	MFP-22		1*0,40	45	2	3720	3100
23	MFP-23		1*0,50	55	1,5	4080	3400
24	MFP-24		1*0,65	30	3	3720	3100

25	MFP-25		1*1,15	85	3,1	4788	3990
26	MFP-26		1*1,15	75	3,5	5400	4500
27	MFP-27		1	30	2,4	4080	3400
28	MFP-28		1	16	2,7	3960	3300
29	MFP-29		1	10	2,5	4080	3400
30	MFP-30		1	30	2,5	4080	3400
31	MFP-31		1	30	3,2	4080	3400
32	MFP-32		0,5	6	3	3480	2900


33	MFP-33		1	19	3	3600	3000
34	MFP-34		1*0,6	18	3,2	4200	3500
35	MFP-35		1	18	2	4440	3700
36	MFP-36		1	16	3	4440	3700
37	MFP-37		0,5	10	2,5	3480	2900
38	MFP-38		0,8*0,8	24	3	5040	4200
39	MFP-39		1	16	2,7	3960	3300
40	Флаг РФ		0,55*1,05	36	3,5	3500	3050
41	Три звезды		1*0,5	24	7	7000	6100

42	Праздничный салют			2,4*1,1	33	7	6000	5200
----	-------------------	--	--	---------	----	---	------	------

*Для симметричных конструкций цена указана за одну «половинку»

[Вернуться к содержанию](#)

Панно (МОТИВЫ) световые на елку

№	Фото	Артикул	Размер, м	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 200тыс.руб)
1		RMX-1	0,3X0,4	1800	1 500
2		RMX-2	0,3X0,4	1800	1 500
3		RMX-3	0,55x0,55	1980	1650
4		RMX-4	0,45x0,45	2040	1700
5		RMX-5	0,6x0,42	4140	3450
6		RMX-6	0,3x0,3	1500	1250
7		RMX-7	0,6x0,38	4020	3350
8		RMX-8	0,8x0,8	3660	3050


Материал-дюралайт на каркасе

9		RMX-9	0,8x0,8	3660	3050
	Материал-дюралайт на каркасе				
10		RMX-10	0,5x0,5	1860	1550
	Материал-дюралайт на каркасе				
11		RMX-11	0,5x0,5	1860	1550
	Материал-дюралайт на каркасе				
12		RMX-12	0,3x0,3	864	720
	Материал-дюралайт на каркасе				
13		RMX-13	0,27x0,42	1056	880
	Материал-дюралайт на каркасе				
14		RMX-14	0,3x0,3	1380	1150
15		RMX-15	0,52x0,52	2040	1700
16		RMX-16	0,3x0,4	1320	1100

[Вернуться к содержанию](#)

Площадки детские, тренажеры

№	Фото	Габариты, м	Вес, кг	Цена, руб.
1		6,2x4,9x3,2	600	199 000
2		7,5x5,0x3,7	700	232 000
3		7,7x6,6x3,66	750	261 000
4		510x300x360	525	197 000
5		6,2x5,4x3,2	620	209 000
6		1,05x6,0x3,6	1100	363 000
7		1,5 x 0,9	115	36 000

8		450x360x230	125	37 000
9	 <p>ZQ-51 儿童秋千 规格: (长/宽/高)1290/380/1800CM 主要功能: 增强儿童平衡能力与协调能力。</p>	1,29x3,8x1,80	40	27 000
10	 <p>ZQ-27 双人推拉力器 规格: (长/宽/高)1220/80/110CM 功效: 锻炼臂力及协调性。</p>	2,2x0,80x1,1	40	27 000
11	 <p>ZQ-41 坐姿下拉训练器 规格: (长/宽/高)130/110/200CM 功效: 增强上肢及背部肌肉力量,改善 肩、臂及腕关节功能。</p>	1,3x1,1x2,00	40	21 000
12	 <p>ZQ-03 双位蹬力器 规格: (长/宽/高)196/61/200CM 功效: 增强下肢及臀部肌肉力量, 增强腿、臀肌肉群。</p>	1,9x0,61x2,0	40	22 000
13	 <p>ZQ-13 椭圆机 规格: (长/宽/高)116/65/156CM 功效: 增强下肢肌肉灵活性,促进腿、髋 关节健康。</p>	1,16x0,65x1,56	40	22 000
14	 <p>ZQ-36 太极揉推器 规格: (长/宽/高)106/80/152CM 功效: 改善手臂穴位,活动上肢关节, 结合太极理论锻炼身体。</p>	1,06x0,80x1,52	40	20 000
15	 <p>ZQ-48 双位康乐轮 规格: (长/宽/高)100/60/180CM 主要功能: 增强腕关节,肩关节及腰部 肌肉弹性。</p>	100x60x180	40	19 000

16	 <p>ZQ-02 三位扭腰器 规格: (长/宽/高)140/140/125CM 功效: 增强消化系统及内脏功能、对 肝、胆有辅助作用。</p>	140x140x125	40	19 000
17	 <p>ZQ-12 自重式划船机 规格: (长/宽/高)140/80/95CM 功效: 锻炼身体腹部反上、下肌肉, 增强 心肺功能。</p>	1,40x0,80x0,95	40	23 000
18	 <p>ZQ-05 四位蹬力器 规格: (长/宽/高)240/240/215CM 功效: 增强下肢和腰部肌肉力量, 增强腿、臀部肌群。</p>	2,4x2,40x2,15	65	31 000
19	 <p>ZQ-23 下肢训练器 规格: (长/宽/高)100/100/100CM 功效: 锻炼身体腿部肌肉, 活动膝关节, 促进血液循环。</p>	1,0x1,0x1,0	40	19 000
20	 <p>ZQ-53 四功能组合训练器 规格: (长/宽/高)250/105/135CM</p>	2,5 x1,05x1,35	50	37 000

[Вернуться к содержанию](#)

Прожекторы светодиодные

№	Фото	Наименование	Цвет	Характеристики	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена(от 100тыс. руб.)	Примечание	
1		HUALIANG-NJH30-W	RGB	(330*210*110мм) 36*1W, AC110-240V, 3000-9000K, 2600- 2700L		4 800	4 000		
2		HUANLIN-RGB/W002	RGB	(*мм) 24*1W, AC110-240V, 3000-9000K, 2600-2700L		4 320	3 600		
3		XUANLIN-PL18	RGB	(800*мм) 18*1W, 24V, 3000-9000K, 1380L		6 000	5 000		
4		WW5001(IL-UT-HW12*3-RGB-24)	RGB/IGP	1. Питание: 24V DC 2. Мощность:36W (12*3) 3. Управление: DMX-512 4. Размеры: 515x58x37 мм 5. 2160 Lm	1,3	5 980	5 200	chip Тайвань	
5		HUANLIN-RGB30	RGB	1. Питание: 24V DC 2. Мощность: 36W 3. LED: 36 4. Управление: DMX-512 5. Размеры: 330x250x105 2160 Lm	4,2	6 600	5 500		
6		WW4001(IL-SQ-HW12-RGB-220)	RGB	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 12W 3. LED: 12 4. Управление: DMX-512 5. Размеры: 146x120x67 мм 980 Lm	1,5	3 120	2 600	chip Тайвань	
7		WW4008(IL-SQ-HW12*3-RGB-220)	RGB/IGP	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 12*3W 3. LED: 12 4. Управление: DMX-512 5. Размеры: 210x180x73 мм 2160 Lm	2,5	7 200	6 000	chip Тайвань	
8		WW6001	RGB	1. Питание: 220V 2. Мощность: 24W 3. LED: 24 4. Размеры: 100x60x60 мм 5. Управление: DMX-512 6. 1440 Lm	3,9	7 440	6 200	chip Тайвань	
9		ASO-10W-W-220-IP65	Холодный белый 6000 - 6500 K°	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 10W 3. LED: 1*10 4. Размеры: 110x85x85 мм	0,6	650	565	80 - 90 Lm/W	chip КНР
						900	783	90 - 100 Lm/W	chip Тайвань
						1 100	957	100 -120 Lm/W	chip США
10		ASO-20W-W-220-IP65	Холодный белый 6000 - 6500 K°	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 20W 3. LED: 1*20 4. Размеры: 180x140x100 5. Угол рассеянья 120°,60°	1,2	1 200	1 044	80 - 90 Lm/W	chip КНР
						1 900	1 652	90 - 100 Lm/W	chip Тайвань
						2 200	1 913	100 -120 Lm/W	chip США

11		ASO-30W -W-220 IP65	Холодный белый 6000 - 6500 К°	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 30W 3. LED: 1*30W 4. Размеры: 225x185x130 м 5. Угол рассеяния 120°,60°	2,5	2 189	1 990	80 - 90 Lm/W	chip КНР
						2 695	2 450	90 - 100 Lm/W	chip Тайвань
						3 190	2 900	100 -120 Lm/W	chip США
12		ASO-50W -IGP-220 IP65	Холодный белый 6000 - 6500 К°	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 50W 3. LED: 1*50 4. Размеры: 225x185x130 5. Угол рассеяния 120°,60°	3,5	3 000	2 609	80 - 90 Lm/W	chip КНР
						3 800	3 304	90 - 100 Lm/W	chip Тайвань
						4 780	4 157	100 -120 Lm/W	chip США
13		ASO-30W -RGB-220 IP65	RGB	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 30W 3. LED: 1*30 4. Размеры: 225x185x130 5. Угол рассеяния 120°		3 000	2 609		chip Тайвань
14		HX-SQ- 36RGB- 220V	RGB,W, WW,R, G,B	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 36W(36*1W) 3. DMX512 4. Размеры: 300*425*290 2160 Lm	2,75	5 600	4 870		chip Тайвань
15		HX-SQ -18*3RGB -220V	RGB,W, WW,R, G,B/IGP	1. Питание: 220V AC 2. Мощность: 54W(18*3W) 3. DMX512 4. Размеры: 300*425*290 3240 Lm.	2,75	6 000	5 217		chip Тайвань

[Вернуться к содержанию](#)

Прожекторы светодиодные влагозащищенные

№	Фото	Наименование	Цвет	Характеристики	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 200 тыс. руб.)
1		XL-U301-6*1W	Белый	(150*110) AC12V, 6*1W, Водозащитный IP68	1	2280	1900
2		XL-U301-6*1W	RGB	(150*110) AC12V, 6*1W, Водозащитный IP68	1	2400	2000
3		XL-U301-9*1W	Белый	(160*110) AC12V, 9*1W, Водозащитный IP68	1	2400	2000
4		XL-U301-9*1W	RGB	(160*110) AC12V, 9*1W, Водозащитный IP68	1	2520	2100
5		XL-U303-12*1W	Белый	(260*140) AC12V, 12*1W, Водозащитный IP68	1	3720	3100
6		XL-U303-12*1W	RGB	(260*140) AC12V, 12*1W, Водозащитный IP68	1	3840	3200
7		XL-C131W3V30- AC220V/DC24V	Белый	(65*40*65) 3*1W, AC110- 240V, 3000 - 10000K, 210- 270LM	1	1080	900
8		XL-C131W3V30- AC220V/DC24V	RGB	(65*40*65) 3*1W, AC110- 240V, 3000 - 10000K, 210- 270LM	1	1200	1000

[Вернуться к содержанию](#)

Прожекторы зенитные

№	Фото	Наименование и характеристики	Мощность, кВт	Цена, руб.
1		Многолучевой зенитный прожектор Sky Rose Относительная видимость: 3-5 км, Автоматическое горизонтальное позиционирование PAN 0-90°, 19 лучей, AC 200V / 50HZ-60HZ, IP 44, Габариты: 92*60*62см, 42 кг, Ксеноновая лампа в комплекте	1	34600
			2	42400
			3	46500
			4	50400
			5	53500
			7	95000
2		Однолучевой зенитный прожектор Sky Light Относительная видимость: 2-10 км, Горизонтальный поворот 90°, вертикальный 45-150°, Цвета: красный, желтый, синий, зеленый, оранжевый, белый, фиолетовый, AC 200V / 50HZ-60HZ, IP 44, 3200- 800000LM, 6500K, Габариты: 104*66*75см, 64 кг, Ксеноновая лампа OSRAM 1600H в комплекте	1	34600
			2	42400
			3	46500
			4	50400
			5	53500
			6	95000

[Вернуться к содержанию](#)

№	Фото	Наименование	Характеристики	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
Светильники потолочные встраиваемые						
1		Светильник встраиваемый J12	12w, AC90-240v, Внеш. Ø 160мм, Посад. Ø 135мм, Высота (h) 45мм	0,72	1850	1542
2		РА2С24	5 W, AC 90 - 240 V 30 шт. SMD 5050 Ø 121×26 мм монтажный Ø 108 белый	0,13	850	708
3		РА2С04	9 W, AC 90 - 240 V 40 шт. SMD 3535 Ø 121×26 мм монтажный Ø 108 белый	0,13	1500	1250
4		РА2С26	12W, AC 90 - 240 V 50 шт. SMD 3535 Ø 173×26 мм монтажный Ø 160 белый	0,3	2200	1833
5		Светильник встраиваемый	DC 30-56V, AC220V, LED15 x 1W, Внеш. Ø 160мм Посад. Ø 130мм Высота (h) 90мм	0,83	1550	1292
6		Светильник встраиваемый	220v, SMD LED 3*1W		договорная	договорная
7		Светильник встраиваемый	220v, SMD LED 5*1W		договорная	договорная
8		Светильник встраиваемый	220v, SMD LED 7*1W		860	717
9		Светильник накладной «FjGx53-3W»	220V, 3W	0,2	280	230

Светильники точечные

10		Светильник точечный	220v, 1W		договорная	договорная
11		Светильник точечный	220v, 3*1w		договорная	договорная
12		Светильник точечный	220v, 3*1w		договорная	договорная

Светодиодные светильники для подсветки витрин

13		LD1S80-90	1*1W, (250-300мм), 80-90LM, 5600K, AC220V	0,2	740	617
14		LD3S120-160	1*3W, (250-300мм), 120-160LM, 5600K, AC220V	0,2	770	642
15		LF14S	1M60, 14.4W, 5600K, DC12V	0,2	1 400	1 167
16		LF17S	1M72, 17.28W, 5600K, DC12V	0,2	1 600	1 333

[Вернуться к содержанию](#)

№	Фото	Наименование	Характеристики	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Оптовая цена (200 00 руб.), руб.
Светильники ЖКХ со встроенным датчиком движения и освещенности						
1		XSF-HB25	4w, 220V 146*146*30 mm 60 LED	0,37	780	580
2		XSF-HB27-60	4 W,220V, d=270 mm 60 LED	0,5	820	615
3		XSF-HB27-90	5,4 W,220V, d=270 mm 90 LED	0,5	915	690
6		XD-730	3.5W, 220 V D180мм-H35мм	0,65	780	580
7		XD-731	8W, 220 V D224мм-H38мм	0,85	1170	870
Светильник ЖКХ без датчика						
8		XSF-H25	4w, 220V 146*146*30 mm 60 LED	0,37	600	450
9		XSF-HB27-64	4 W,220V, d=270 mm 60 LED	0,4	860	650
10		XSF-HB27-86	5,4 W,220V, d=270 mm 90 LED	0,4	800	600
11		XSF-B27-60	4 W,220V, d=270 mm 60 LED	0,5	640	480

12		XSF-B27-90	5,4 W, 220V, d=270 mm 90 LED	0,5	740	550
Лампа аварийного освещения						
13			220 V, 1,5 W		390	280

[Вернуться к содержанию](#)

Светильники парковые

№	Фото	Артикул	Характеристики	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
1		2301	h=120см, AC220V, E27	2	1 300	1 083
2		2303	h=120см, AC220V, E27	2	1 600	1 333
3		2503	h=80см, Ф=15,5 AC220V, E27	2	1 700	1 417
4		2507	h=100см, AC220V, E27	2	2 100	1 750
5		2601	h=80см, Ф=15,5 AC220V, E27	2	2 100	1 750
6		2603	h=75см, Ф=14 AC220V, E27	2	1 600	1 333
7		2606	h=80см, Ф=15,5 AC220V, E27	2	2 200	1 833
8		2609	h=80см, AC220V, E27	2	2 500	2 083
9		2802	h=70см, Ф=15,5 AC220V, E27	2	1 700	1 417
10		2807	h=70см, Ф=14 AC220V, E27	2	1 600	1 333


11		2901	h=80cm, $\Phi=14$ AC220V, E27	2	1 600	1 333
12		2902	h=80cm, $\Phi=12$ AC220V, E27	2	1 600	1 333
13		2912	h=100cm, AC220V, E27	2	1 600	1 333
14		3801	h=60cm, AC220V, E27	2	1 100	917
15		3802	h=60cm, AC220V, E27	2	1 100	917
16		3809	h=60cm, AC220V, E27	2	1 100	917
17		3811	h=60cm, AC220V, E27	2	1 200	1 000
18		4104	h=60cm, AC220V, E27	2	990	825
19		4108	h=30cm, AC220V, E27	2	1 100	917
20		4404	h=45cm, AC220V, E27	2	1 900	1 583
21		4409	h=30cm, AC220V, E27	2	1 200	1 000

22		4410	h=30см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
23		4411	h=30см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
24		4412	h=30см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
25		4502	h=58см, AC220V, E27	2	1 400	1 167
26		4503	h=45см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
27		4504	h=48см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
28		4508	h=98см, AC220V, E27	2	1 500	1 250
29		4510	h=100см, AC220V, E27	2	1 400	1 167
30		4512	h=100см, AC220V, E27	2	1 600	1 333
31		4601	h=45см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
32		4602	h=45см, AC220V, E27	2	1 200	1 000

33		4603	h=45см, AC220V, E27	2	1 200	1 000
34		4610	h=45см, AC220V, E27	2	1 300	1 083
35		4604	h=45см, AC220V, E27	2	1 300	1 083
36		4605	h=45см, AC220V, E27	2	1 300	1 083

[Вернуться к содержанию](#)

Светильники точечные фасадные

№	Наименование	Фото	Характеристики	Цвет	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
1	SL-01		диаметр - 15,5 см	синий	430	358
2	SL-02		диаметр - 15,5 см	RGB	490	408
3	SL-03		диаметр - 12,5 см	Белый	265	221
			диаметр - 7,5 см	Красный	184	153
			диаметр - 7,5 см	Желтый	184	153
			диаметр - 7,5 см	Синий	250	208
			диаметр - 7,5 см	Белый	250	208
			диаметр - 7,5 см	Зеленый	250	208
4	SL-04		диаметр - 5,5 см	желтый	90	75
5	SL-05		диаметр - 14,5 см	синий	345	288
6	SL-06		диаметр - 4,5 см	RGB	345	288
			диаметр - 8,5 см	RGB	265	221
7	SL-07		диаметр - 7 см	Зеленый	184	153
			диаметр - 5,5 см	Зеленый	100	83
8	SL-08			RGB	250	208

[Вернуться к содержанию](#)

Светильники трековые					
Артикул	Изображение	Мощность	Характеристика	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
GD-Y001		3W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 3X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 270Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, пурпурный, серебрянный, оранжевый; 7. Размер: Ф52	500	435
GD-Y002		4W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 4X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 360Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, пурпурный, серебрянный, оранжевый; 7. Размер: Ф52	600	520
GD-Y003		5W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 5X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 450Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, серебрянный; 7. Размер: Ф76	700	610
GD-Y004		6W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 6X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 540Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, серебрянный; 7. Размер: Ф76	800	700
GD-Y005		7W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 7X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 270Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, серебрянный; 7. Размер: Ф76	900	780
GD-Y006		9W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 9X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 810Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, серебрянный; 7. Размер: Ф87	1 300	1 130
GD-Y007		12W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 12X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 1080Lm; 4. Цвет: белый хол./тепл.; 5. Угол: 30°, 45°, 60°; 6. Корпус: черный, серебрянный; 7. Размер: Ф93	1 700	1 480
		3W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 3X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 200Lm; 4. Цвет: зеленый; 5. Угол: 30°; 6. Корпус: светло-серый.	540	470
		3W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 3X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 200Lm; 4. Цвет: белый; 5. Угол: 30°; 6. Корпус: стальной.	480	420
		3W	1. Питание: 110~220V; 2. LED: 3X1W, Taiwan; 3. Св. поток: 200Lm; 4. Цвет: красный; 5. Угол: 30°; 6. Корпус: темно-серый.	560	490
	Рельса для трекового светильника	1 м.	цвета: черный, серебристый	220	150
	Рельса для трекового светильника	1,5 м.	цвета: черный, серебристый	240	170

[Вернуться к содержанию](#)

Светильники парковые на солнечной батарее

№	Фото	Артикул	Высота, см	Мощность, Вт	Напряжение, V	Емкость аккумулят., МА	Вес, кг	Цена
1		MTS-678	60	7	3,2	1000	3	договор
2		MTS-669	60	7	3,2	1000	3	договор
3		MTS-670	60	7	3,2	1000	3	договор
4		MTS-671	60	7	3,2	1000	3	договор
5		MTS-672	60	7	3,2	1000	3	договор
6		MTS-664	60	7	3,2	1000	3	договор
7		MTS-656	60	7	3,2	1000	3	договор
8		MTS-679	60	7	3,2	1000	3	договор
9		MTS-667	60	7	3,2	1000	3	договор
10		MTS-677	60	7	3,2	1000	3	договор

[Вернуться к содержанию](#)

Светильники уличные светодиодные

№	Фото	Марка	Характеристика	Вес, кг	Размер, мм	Розничная цена, руб.	Оптовая цена (от 200 000 тыс.руб.)
1		YHL-FL-40-CXPE	1. Мощность: 40 W 2. Световой поток: 2900~3400Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 100W	4,5	L498 x W336 x H210	9300	7750
2		YHL-FL-60-CXPE	1. Мощность: 60 W 2. Световой поток: 4350~5100Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 180W	5,7	L498 x W420 x H210	12500	10420
3		YHL-FL-90-CXPE	1. Мощность: 90 W 2. Световой поток: 6960~8160Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 250W	6,1	L600 x W420 x H210	18100	15080
4		YHL-FL-120-CXPE	1. Мощность: 120 W 2. Световой поток: 9280~10880Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 300W	8,6	L600 x W504 x H210	22200	18500
5		YHL-FL-150-CXPE	1. Мощность: 150 W 2. Световой поток: 11600~13600Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 400W	11	L600 x W588 x H210	26200	21830
6		YHL-FL-180-CXPE	1. Мощность: 180 W 2. Световой поток: 13050~15300Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 400W	11	L980 x W588 x H210	30100	25080
7		YHL-FL-240-CXPE	1. Мощность: 240 W 2. Световой поток: 17400~20400Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 700W	12,4	L980 x W588 x H210	37100	30910
8		YHL-FL-300-CXPE	1. Мощность: 300 W 2. Световой поток: 21750~25500Lm 3. LED: Cree (1~3W) 4. Металлогалоген: 1000W	15,2	L980 x W588 x H210	45700	38080
9		YHL-FL-40-CXPC	1. Мощность: 40 W 2. Световой поток: 3800~4500Lm 3. LED: Cree (1W) 4. Металлогалоген: 150W	4,5	L458 x W336 x H210	10600	8830
10		YHL-FL-60-CXPC	1. Мощность: 60 W 2. Световой поток: 5500~6500Lm 3. LED: Cree (1W) 4. Металлогалоген: 250W	5,6	L458 x W420 x H210	15500	12920
11		YHL-FL-120-CXPC	1. Мощность: 120 W 2. Световой поток: 11000~12000Lm 3. LED: Cree (1W) 4. Металлогалоген: 400W	8,6	L580 x W504 x H210	26100	21750
12		YHL-FL-150-CXPC	1. Мощность: 150 W 2. Световой поток: 13000~15000Lm 3. LED: Cree (1W) 4. Металлогалоген: 500W	10,6	L580 x W588 x H210	31100	25920

[Вернуться к содержанию](#)

Сосульки тающие

№	Описание	Фото	Вес, кг	Цвет	Розничная цена, руб.		Оптовая цена, руб.
					220 v	24 V**	220 v
1	"Тающая сосулька", 60см, 33LED		0,11	Красный	390	470	320
				Желтый			
				Синий			
				Зеленый			
				Белый			
2	"Тающая сосулька", 100см, 96LED		0,22	Красный	660	680	550
				Желтый			
				Синий			
				Зеленый			
				Белый			
3	Гирлянда "Тающая сосулька", 10x30см, длина 4м		0,625	Красный	890	960	740
				Желтый			
				Синий			
				Зеленый			
				Белый			
4	Гирлянда "Тающая сосулька", 10x50см, длина 4м		1,12	Красный	1300	1710	1080
				Желтый			
				Синий			
				Зеленый			
				Белый			
5	Гирлянда "Тающая сосулька", 10x20см, длина 4м		0,5	Красный	750	1200	600
				Желтый			
				Синий			
				Зеленый			
				Белый			
				RGB			

[Вернуться к содержанию](#)

Строб-лампа накладная

№	Размер мм	Мощность Вт	Фото	Цвет	Вес, кг	Ед. изм	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 50 тыс. руб.)
Ксеноновая								
1	55*110*50	12		Красный	0,1	шт.	115	80
				Желтый			115	80
				Зеленый			115	80
				Синий			115	80
				Белый			115	80
2	Строб-лампа, ксеноновая, E27, прозрачная			Белый	0,045	шт.	130	90
Светодиодная								
3	55*110*50	2		Красный	0,1	шт.	130	95
				Желтый			130	95
				Зеленый			135	105
				Белый			140	110
				Синий			130	95
RGB светодиодная строб-лампа с контроллером								
4	55*110*50	3		RGB	0,1	шт.	160	120

[Вернуться к содержанию](#)

Трансформаторы влагозащищенные

№	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 50 тыс. руб.)
1	DUMA 20W, AC 220 - AC 24V		20	0,9	340	300
2	DUMA 30W, AC 220 - AC 24V		30	1	440	380
3	DUMA 60W, AC 220 - AC 24V		60	1,2	640	570
4	DUMA 105W, AC 220 - AC 24V		105	3,3	1100	920
5	DUMA 200W, AC 220 - AC 24V		200	4	1530	1350


Контроллеры

№	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 50 тыс. руб.)
1	Контроллер 220 В, 4 канала, 6 программ, плавная регулировка скоростей		1000	0,5	405	360
2			2000	0,7	580	520
3			5000	1,1	1260	1100
4	Контроллер 12 В, с пультом управления Model: BWL – 10 P		70	0,095	630	570
5	Контроллер 12 В, Model: BWL – 10B		70	0,055	410	360
6	Контроллер RoHS 12 В, с пультом управления, Model: BWL – 10 A		360	0,185	570	510
7	Контроллер Power mini, с ИК пультом управления, 3.2 А, DC12V		40	0,2	390	350
8	Контроллер RGB, с ИК пультом управления, K3-RF220I, 220w-DC12/24v		220	0,3	640	575
9	Контроллер RGB, с радиопультом управления, K5-RF288, 12A-DC12/24v		144/288	0,3	940	850

Блоки питания невлагозащищенные

№	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 50 тыс. руб.)
1	60W AC-DC 220-12/24V		60	0,5	640	575
2	100W AC-DC 220-12/24V		100	0,7	905	800
3	145W AC-DC 220-12/24V		145	1	1110	990
4	200W AC-DC 220-12/24V		200	1,1	1290	1100
5	300W AC-DC 220-12/24V		300	1,3	1400	1250

Блоки питания влагозащищенные

№	Наименование	Фото	Мощность, Вт	Вес, кг	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 50 тыс. руб.)
1	RAINBOW 30W AC-DC 220-12/24V, IP 68		30	0,3	450	405
2	60W AC-DC 220-12/24V, IP 68		60	0,8	790	710
3	100W AC-DC 220-12/24V, IP 68		100	1,2	1110	1000
4	145W AC-DC 220-12/24V, IP 68		150	1,8	1410	1200
5	200W AC-DC 220-12/24V, IP 68		200	2,5	1630	1450
6	300W AC-DC 220-12/24V, IP 68		300	3	1910	1700
7	500W AC-DC 220-12/24V, IP 68		500	4	2620	2300

[Вернуться к содержанию](#)

Трубы LED DMX 512

№	Артикул	Фото	Описание	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 1000 шт.)
1	JLS-FLG50-144-2		1.Материал : Алюминий, пластик полупрозрачный 2.Размер(мм) : 1000х50х50 3.Количество LED : 144 4.Напряжение : DC220V 5.DMX512 6.Мощность : 9.4W 7.Угол рассеивания : 140° 8.Количество сегментов: 16 9.Степень защищенности : IP65 10.Working temperture : -40°C~55°C 11.Срок работы : 50000 часов	880	790

Трубы LED DMX 512

№	Наименование	Описание	Вес	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 1000 шт.)
1	контроллер DMX512	Контроллер DMX 512 для труб FLG50-144	3	7000	7000

Трубы LED

№	Вид трубы	Тип корпуса	Напряжение V	Мощность, Вт	Вес, кг	Цвет	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 1000 шт.)
1	Полукруглая, 100*5 см	Полупрозрачный	220	10	0,4	Красный	400	340
						Желтый	400	340
						Синий	430	365
						Зеленый	460	390
						RGB	430	365
						Белый	460	390
2	Полукруглая, 100*5 см	Прозрачный / Матовый	220	10	0,4	Красный	360	310
						Желтый	360	310
						Синий	390	330
						Зеленый	410	350
						RGB	380	325
						Белый	410	350
3	Круглая, 100*5 см	Полупрозрачный	220	10	0,4	Красный	400	340
						Желтый	400	340
						Синий	440	375
						Зеленый	460	390
						RGB	430	365
						Белый	460	390

4	Круглая, 100*5 см	Прозрачный / Матовый	220	10	0,4	Красный	370	315
						Желтый	370	315
						Синий	400	340
						Зеленый	430	430
						RGB	390	365
						Белый	430	365
5	Полукруглая, 100*5 см	Полупрозрачный	12	10	0,4	Красный	430	365
						Желтый	430	365
						Синий	430	365
						Зеленый	470	400
						RGB	430	365
						Белый	470	400
5	Полукруглая, 100*5 см	Прозрачный / Матовый	12	10	0,4	Красный	430	365
						Желтый	430	365
						Синий	430	365
						Зеленый	470	400
						RGB	430	365
						Белый	470	400

[Вернуться к содержанию](#)

Фейерверки

№	Фото	Наименование	Диаметр	Кол-во лучей	Вес, кг	Светодиоды	
						Мощность, Вт	Цена, руб
1		"Фейерверк"	2 метра	36	20	70	19 100
2			3 метра	48	26	130	23 100
3			4 метра	52	32	160	26 900
4			6 метров	60	38	290	32 500
5		"Шар"	1 метр	36	10	45	9 300
6			2 метра		15	70	12 800
7		"Магнолия"	2 метра	48	28	100	23 900
8			3 метра	48	32	120	26 900
9		"Цветок Ангела"	2 метра	46	28	100	26 900
10			3 метра	48	32	120	27 900
11		"Колесо в движении"	3 метра	40	30	120	25 300
12		"Цветок Фу Ронг"	2 метра	36	20	80	20 800
13			3 метра	48	26	140	26 100
14			4 метра	56	33	180	31 400
15			6 метров	56	40		
16			2 метра		40		22 905
			3 метра		40		26 865
			4 метра		40		30 130
17		"Одуванчики"	3,5 метра		60		34 650

Фигуры новогодние надувные

№	Фото	Артикул	Размер, см	Кол-во ламп	Розничная цена, руб.	Опт. цена (от 10 шт.), руб.
1		MY-803-1	120	1	1130	940
2			180	3	1830	1525
3			250	4	2090	1740
4		MY-801-1	150	3	1600	1330
5		MY-819	250	4	2780	2120
6		MY-817-1	150	4	2780	2120

[Вернуться к содержанию](#)

Цветы светодиодные (декоративный светильник)

№	Фото	Вид бутона	Количество в вазе, шт	Цвет	Розничная цена, руб.	Оптовая цена, руб.
1		Роза	1	Красный	250	210
2				Желтый	250	210
3				Розовый	270	225
4				Белый	270	225
5		Роза	до 10	Красный	1430	1190
6				Желтый	1430	1190
7				Розовый	1430	1190
8				Белый	1430	1190
9		Тюльпан	до 20	Красный	1660	1380
10			до 20	Желтый	1660	1380
11			до 20	Розовый	1660	1380
12			до 20	Белый	1660	1380
13		Лилия	до 20	Красный	1660	1380
14			до 20	Желтый	1660	1380
15			до 20	Розовый	1660	1380
16			до 20	Белый	1660	1380
17		Калла	до 20	Красный	1660	1380
18			до 20	Желтый	1660	1380
19			до 20	Розовый	1660	1380
20			до 20	Белый	1660	1380
21		Роза, Тюльпан, Лилия, Калла	до 20	Ассорти	1990	1660
22			до 30	Ассорти	2560	2130
23		Чайная Роза Настенная	до 30	Ассорти	900	750
24		Чайная Роза Настольная	до 30	Ассорти	1240	1030