

АКЦИЯ 2013

высокое качество, цена от производителя

Встраиваемые точечные светильники под галоген и лампу накаливания.
Каждый светильник в индивидуальной упаковке

10 руб.



NDL188

Светильник неповоротный
Тип цоколя: GU4
Макс. мощность лампы: 35W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 62мм
Высота светильника: 45мм
Диаметр установочного отверстия: 45мм
Макс. толщина установочной поверхности: 14мм



NDL39RD

Светильник неповоротный
Тип лампы: R39 E14
Макс. мощность лампы: 60W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 70мм
Высота светильника: 95мм
Диаметр установочного отверстия: 54мм
Макс. толщина установочной поверхности: 15мм




15 руб.



NDL187

Светильник плоскоповоротный
Тип цоколя: GU4
Макс. мощность лампы: 35W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 63мм
Высота светильника: 45мм
Диаметр установочного отверстия: 57мм
Макс. толщина установочной поверхности: 14мм



Количество светильников в коробке - 100 шт.

лампы в комплект не входят


Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Светильники серии NDLU имеют литой металлический корпус, патрон E14.
 Цены указаны на комплект: корпус светильника+патрон E14.
 Каждый светильник в индивидуальной упаковке



NDLU824D / 82H-E14-2

Светильник плоскоповоротный
 Тип лампы: R50 E14
 Макс. мощность лампы: 60W
 Материал: Металл
 Размер светильника: 82мм x 102мм
 Высота светильника: 105мм
 Диаметр установочного отверстия: 72мм
 Макс. толщина установочной поверхности: 15мм



NDLU805F / 82H-E14-3

Светильник неповоротный
 Тип лампы: R50 E14
 Макс. мощность лампы: 60W
 Материал: Металл
 Размер светильника: 82мм x 85мм
 Высота светильника: 95мм
 Диаметр установочного отверстия: 64мм
 Макс. толщина установочной поверхности: 14мм



15 руб.




NDLU824FD / 82H-E14-3

Светильник неповоротный
 Тип лампы: R50 E14
 Макс. мощность лампы: 60W
 Материал: Металл
 Размер светильника: 82мм x 102мм
 Высота светильника: 95мм
 Диаметр установочного отверстия: 72мм
 Макс. толщина установочной поверхности: 15мм



NDLU362 / 82H-E14-2

Светильник плоскоповоротный
 Тип лампы: R50 E14
 Макс. мощность лампы: 60W
 Материал: Металл
 Размер светильника: 82мм x 105мм
 Высота светильника: 105мм
 Диаметр установочного отверстия: 72мм
 Макс. толщина установочной поверхности: 15мм



Количество светильников в коробке - 50 шт.

лампы в комплект не входят

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Светильники встраиваемые и накладные мебельные, G4.
 Цена указана все виды светильников.
 Каждый светильнике в индивидуальной упаковке.

NDL191



Светильник мебельный
 Тип цоколя: G4
 Макс. мощность лампы: 20W
 Материал: Металл
 Диаметр светильника: 66мм
 Высота светильника: 20мм
 Диаметр установочного отверстия: 55мм
 Макс. толщина установочной поверхности: 20мм





15 руб.

NDL194




Светильник мебельный
 Тип цоколя: G4
 Макс. мощность лампы: 20W
 Материал: Металл
 Диаметр светильника: 66мм
 Высота светильника: 45мм
 Диаметр установочного отверстия: 55 мм
 Макс. толщина установочной поверхности: 20мм




NDL195



Светильник мебельный
 Тип цоколя: G4
 Макс. мощность лампы: 20W
 Материал: Металл
 Диаметр светильника: 70мм
 Высота светильника: 26 мм

лампы в комплект не входят

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке


Светильники встраиваемые с кристаллами.
Каждый светильник вместе с кристаллом в индивидуальной упаковке

25 руб.



NDL881

Светильник неповоротный
Тип цоколя: GU5.3
Макс. мощность лампы: 50W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 80мм
Высота светильника: 65мм
Высота кристалла: 50мм
Диаметр установочного отверстия: 72мм
Макс. толщина установочной поверхности: 12мм




25 руб.



NDL882

Светильник неповоротный
Тип цоколя: GU5.3
Макс. мощность лампы: 50W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 80мм
Высота светильника: 65мм
Высота кристалла: 40мм
Диаметр установочного отверстия: 72мм
Макс. толщина установочной поверхности: 12мм




15 руб.



NDL881S

Светильник неповоротный
Тип цоколя: GU4
Макс. мощность лампы: 35W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 60мм
Высота светильника: 60мм
Высота кристалла: 40мм
Диаметр установочного отверстия: 52мм
Макс. толщина установочной поверхности: 12мм



Светильники серии NDLU имеют литой
металлический корпус и патрон E14.
Цены указаны на комплект: корпус
светильника+патрон E14.

NDLU880D



25 руб.



NDLU880C



Светильник плоскоповоротный
Тип лампы: R50 E14
Макс. мощность лампы: 60W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 82мм
Высота светильника: 105мм
Диаметр установочного отверстия: 72мм
Макс. толщина установочной поверхности: 20мм



Количество светильников в коробке - 50 шт.

лампы в комплект не входят

Количество светильников в коробке - 50 шт.

Товар по ценам акции продается в количестве, кратном количеству в коробке

Светильники со стеклом и декоративным кристаллом имеют литой металлический корпус с патроном E14.


Цены указаны на комплект: корпус светильника+стекло+кристалл+патрон E14.

Каждый светильник в индивидуальной упаковке, стекло и кристалл упакованы отдельно.

NDLG186




19 руб.



Светильник неповоротный
Тип лампы: R50 E14
Макс. мощность лампы: 60W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 78мм
Высота светильника: 95мм

Диаметр установочного отверстия: 62мм
Макс. толщина установочной поверхности: 15мм



Количество светильников в коробке- 50 шт.


Светильник неповоротный встраиваемый с декоративным стеклом

NDLB734+G276S

15 руб.



Тип цоколя: GU 4
Макс. мощность лампы: 20W
Материал: Металл
Диаметр светильника: 80мм
Высота светильника: 25мм
Диаметр установочного отверстия: 50мм
Макс. толщина установочной поверхности: 10мм



G276S

лампы в комплект не входят

Количество светильников в коробке 50 шт.

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Светильники с хрусталем серии CAPRICCIO имеют литой металлический корпус, патрон E14.

Цены указаны на комплект: корпус светильник+стекло с хрусталем+патрон E14.

Каждый светильник в индивидуальной упаковке, стекло и хрусталь упакованы отдельно.

29руб.

Светильник неповоротный

Тип лампы: R50 E14

Макс. мощность лампы: 60W


Материал: Металл

Диаметр светильника: 78мм

Высота светильника: 95мм

Диаметр установочного отверстия: 62мм

Макс. толщина установочной поверхности: 15мм



Светильник неповоротный

Тип лампы: R50 E14

Макс. мощность лампы: 60W

Материал: Металл

Диаметр светильника: 78мм

Высота светильника: 95мм

Диаметр установочного отверстия: 62мм

Макс. толщина установочной поверхности: 15мм




C186-C1

Цвет хрусталя:
черный, перламутровый,
янтарный



C186-C2

Цвет хрусталя:
перламутровый



C186-C3

Цвет хрусталя:
черный, перламутровый,
янтарный, розовый

лампы в комплект не входят

Количество светильников в коробке - 50 шт.

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Светильники встраиваемые
Каждый светильник в индивидуальной упаковке. Крышка упакована отдельно

NDL724

29 руб.



Светильник неповоротный
Тип цоколя: GU5.3
Макс. мощность лампы: 50W
Материал: Металл
Диаметр светильника (D): 100мм
Высота светильника (H): 35мм
Высота светильника общая (H1): 123мм
Диаметр установочного отверстия: 85мм
Макс. толщина установочной поверхности: 15мм



Количество светильников в коробке - 32 шт.

TDA625-2



TDA625-1



TDA625-4



45 руб.

Светильник неповоротный
Тип цоколя: E14
Макс. мощность лампы: 40W
Материал: Металл
Размер светильника: 100мм x 100мм
Высота светильника: 105мм
Размер установочного отверстия: 85мм x 85мм
Макс. толщина установочной поверхности: 20мм



лампы в комплект не входят

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Светильник накладной с декоративным


Светильники настенные с декоративным стеклом.
Патрон GU5.3, max 50W 12V, встроенный трансформатор 50W
Каждый светильник в индивидуальной упаковке

NDLB276A

39 руб.



Тип цоколя: GU5.3
Макс. мощность лампы: 50W
Материал: Металл
Размер светильника: 70мм x 70мм x 30мм



лампы в комплект не входят

NNL221

69 руб.



85 x 70 x H100 mm

NNL276



85 x 70 x H90 mm

цвет: хром/синий, хром/розовый, хром/коричневый
золото/синий, золото/розовый, золото/коричневый,
золото/прозрачный



Количество светильников в коробке 40 шт.

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Светильник накладной с декоративным


Светильники настенные с декоративным стеклом.
Патрон GU5.3, max 50W 12V, встроенный трансформатор 50W
Каждый светильник в индивидуальной упаковке

NDLB276A

39 руб.




Тип цоколя: GU5.3
Макс. мощность лампы: 50W
Материал: Металл
Размер светильника: 70мм x 70мм x 30мм



лампы в комплект не входят

NNL221

69 руб.



85 x 70 x H100 mm

NNL276



85 x 70 x H90 mm

цвет: хром/синий, хром/розовый, хром/коричневый
золото/синий, золото/розовый, золото/коричневый,
золото/прозрачный



Количество светильников в коробке 40 шт.

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Энергосберегающие трехдуговые лампы Heaven Dream

С встроенным электронным ПРА, с цоколем E14, E27

Толщина трубки 9,5 мм (трубка T3)

Стандартный цоколь.

Индивидуальная упаковка - пластиковый блистер или картонная коробка



Цена (руб.)	Артикул	Номинальная мощность	Цоколь	Срок службы	Кол-во в коробке	Цвет	Размер
20,0	FTE11 6400K	11W	E14	6000ч.	36	6400K	L-126мм, D-41мм
20,0	FTE14 2700K	14W	E27	6000ч.	36	2700K	L-145мм, D-41мм
20,0	FTE18 6400K	18W	E27	6000ч.	36	6400K	L-156мм, D-41мм



Цена (руб.)	Артикул	Номинальная мощность	Цоколь	Срок службы	Кол-во в коробке	Цвет	Размер
25,0	FHE09 2700K E14	9W	E14	10 000ч.	36	2700K	L-103мм, D-49мм
25,0	FHE09 6400K E27	9W	E27	10 000ч.	36	6400K	L-103мм, D-49мм
25,0	FHE09 2700K E27	9W	E27	10 000ч.	36	2700K	L-103мм, D-49мм
25,0	FHE11 2700K E14	11W	E14	10 000ч.	36	2700K	L-108мм, D-49мм
25,0	FHE11 4300K E14	11W	E14	10 000ч.	36	4300K	L-108мм, D-49мм
25,0	FHE15 6400K E14	15W	E14	10 000ч.	36	6400K	L-122мм, D-49мм

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Энергосберегающие трехдуговые лампы Heaven Dream

С встроенным электронным ПРА, с цоколем E14, E27

Толщина трубки 9,5 мм (трубка T3)

Стандартный цоколь.



Индивидуальная упаковка - пластиковый блистер или картонная коробка

Цена (руб.)	Артикул	Номинальная мощность	Цоколь	Срок службы	Кол-во в коробке	Цвет	Размер
25,0	FAS18 2700K	18W	E27	10 000ч.	36	2700K	L-123мм, D-60мм
25,0	FAS18 4300K	18W	E27	10 000ч.	36	4300K	L-123мм, D-60мм

Лампа галогенная PHILIPS со стеклянным отражателем ESSENTIAL 36grad



Напряжение 12V

Цоколь GU5.3

Индивидуальная упаковка - картонная коробка

Цена (руб.)	Артикул	Номинальная мощность	Цоколь	Срок службы	Кол-во в коробке	Размер
20,00	PHILIPS GU5.3 50W	50W	GU5,3	2000ч.	50	D-51мм

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке



Энергосберегающие двухдуговые лампы NVC

Предназначены для работы с электронным или электромагнитным ПРА.
Без встроенного ПРА, с цоколями G24q-1, G24q-2, G24d-1, G24d-2.

Индивидуальная упаковка - картонная коробка

Цена (руб.)	Артикул	Номинальная мощность	Цоколь	тип ПРА	Срок службы	Кол-во в коробке	Цвет	Размер
19,0	NFT09 2U 2P 2700K	9W	G24q-1	ЭМПРА	6000ч.	100	2700K	L-112мм
19,0	NFT09 2U 2P 6400K	9W	G24q-1	ЭМПРА	6000ч.	100	6400K	L-112мм
19,0	NFT13 2U 2P 6400K	13W	G24d-1	ЭМПРА	6000ч.	100	6400K	L-145мм
19,0	NFT18 2U 2P 6400K	18W	G24d-2	ЭМПРА	6000ч.	100	6400K	L-168мм
19,0	NFT18 2U 2P 2700K	18W	G24d-2	ЭМПРА	6000ч.	100	2700K	L-168мм
19,0	NFT13 2U 4P 2700K	13W	G24q-1	ЭПРА	6000ч.	100	2700K	L-145мм
19,0	NFT13 2U 4P 6400K	13W	G24q-1	ЭПРА	6000ч.	100	6400K	L-145мм
19,0	NFT18 2U 4P 6400K	18W	G24q-2	ЭПРА	6000ч.	100	6400K	L-168мм
19,0	NFT18 2U 4P 4300K	18W	G24q-2	ЭПРА	6000ч.	100	4300K	L-168мм
19,0	NFT18 2U 4P 2700K	18W	G24q-2	ЭПРА	6000ч.	100	2700K	L-168мм

Товар по ценам акции продается в количестве, кратному количеству в коробке

Накладные настенные светильники.
Каждый светильник в индивидуальной упаковке

NNL002

Светильник настенный “Факел” IP23
патрон GU5.3, max 50W 12V
без трансформатора,
цвет серебристо-серый

Высота светильника 30 см



79 руб.

NNL002G

Светильник настенный “Факел” IP23 со
стеклом
патрон GU5.3, max 50W 12V
без трансформатора
цвет серебристо-серый




39 руб.

Светильники серии AGL уличные встраиваемые
лампа G4 max 20W, IP44
без трансформатора
D = 100 mm H = 50 mm
Цвет: серебристо-серый, античная медь

AGL55



AGL56



Светильники серии WB - настенные светильники типа "Факел"

Лампы в комплект не входят.

Каждый светильник в индивидуальной упаковке

Материал - алюминий, цвет - серебристо-серый /SV/

200 руб.



WBU-601

MATERIAL:ALUMINUM
GU-10,MAX:50W




SV



WBU-603

MATERIAL:ALUMINUM
GU-10,MAX:50W



SV



250 руб.



WBE -604

MATERIAL:ALUMINUM

E27

В светильнике рекомендуется
использовать
энергосберегающую лампу



SV



WBE -605

MATERIAL:ALUMINUM

E27

В светильнике рекомендуется
использовать
энергосберегающую лампу



SV



Количество светильников в коробке - 20 шт.


Количество светильников в коробке - 20 шт.

Светильники серии OWU - настенные светильники, IP44, GU10
Светильники могут использоваться как без дополнительных аксессуаров,
так и с цилиндрическими плафонами типа OD-T.




OWU-101D

250 руб.



OWU-102

290 руб.



Количество светильников в коробке - 20 шт.

Светильник OGE-253 - уличный настенный светильник "Большой факел", IP44, патрон E27. Рекомендуется использовать энергосберегающую лампу.
Светильник используется с двумя видами плафонов с матовым стеклом, по выбору заказчика.



OGE-253 / OD-T6

Высота светильника с плафоном H=880 мм

450 руб.



OGE-253 / OD-T2

Высота светильника с плафоном H=1080 мм

Количество светильников в коробке - 4 шт.



Лампы в комплект не входят. Цена указана на светильник с любым из плафонов в сборе.
Каждый светильник в индивидуальной упаковке
Материал - алюминий. Цвет - серебристо-серый /SV/

Светильник OWU-101D - уличный настенный светильник IP44, патрон GU10, max 50W
Светильник используется с двумя видами плафонов с матовым стеклом, по выбору заказчика.

Светильник OWU-102 - уличный настенный светильник IP44, патрон Gu10, max 50W -
используется с плафоном OD-T6 с матовым стеклом.

Лампы в комплект не входят. Цена указана на светильник с любым из плафонов в сборе.

Каждый светильник в индивидуальной упаковке
Материал - алюминий, цвет - серебристо-серый /SV/



OWU-101D / OD-T6

Высота светильника с плафоном
H = 290 мм





OWU-102 / OD-T6

Высота светильника с плафоном
H = 320 мм

390 руб.

OWU-101D / OD-T2

Высота светильника с плафоном
H = 495 мм



450 руб.

	IP44		GU-10 50W
---	------	---	--------------


Светильники OGE-252 и OGE-601- уличные светильники-столбы IP44, патрон E27
Светильник используется с тремя видами плафонов с матовым стеклом, по выбору заказчика.
Лампы в комплект не входят. Цена указана на светильник с любым из плафонов в сборе.

Каждый светильник в индивидуальной упаковке
Материал - алюминий. Цвет - серебристо-серый /SV/
В светильнике рекомендуется использовать энергосберегающую лампу



OGE-252 / OD-T2

Высота светильника с плафоном
H = 1005 мм



OGE-252 / OD-T6

Высота светильника с плафоном
H = 800 мм

590 руб.



OGE-601 / OD-T6

Высота светильника с плафоном
H = 800 мм



OGE-601 / OD-T2

Высота светильника с плафоном
H = 1005 мм




Светильники потолочные и подвесные серии 115 с патроном G4. Лампы в комплекте.

Цвет основания хром, стекло прозрачное.

Светильники потолочные серии 125 с патроном E27 под энергосберегающую лампу. Лампы в комплект не входят.

Цвет основания - сатинированный хром, стекло матовое.



450 руб.

C115-1


светильник потолочный
G4 1*20W
D = 200 мм



990 руб.

C115-5

светильник потолочный
G4 5*20W
D = 480 мм



1490 руб.

C115-10

светильник потолочный
G4 10*20W
D = 560 мм



490 руб.

P125-1

светильник подвесной
E27 1*max 22W
D = 450 мм, H = 1000 мм



490 руб.

P115-1

светильник подвесной
G4 1*20W
D = 200 мм, H = 1500 мм



990 руб.

P115-5

светильник подвесной
G4 5*20W
D = 480 мм, H = 1500 мм



1490 руб.

P115-10

светильник подвесной
G4 10*20W
D = 560 мм, H = 1500 мм

Каждый светильник в индивидуальной упаковке



Контакты:

Адрес: 119415, г. Москва,
Проспект Вернадского, дом 51

Тел.: +7(499) 432-19-88
+7(499) 432-05-66
+7(499) 431-17-39
+7(499) 431-38-42

e-mail: sales@nvc-light.ru

web: www.nvc-light.ru