



ООО «ТД «СВЕТОТРОНИКА»

ИНН 7715936432 КПП 771501001 ОГРН 1127746764804

Адрес: РФ, г. Москва, ул. Полярная, д.31, корп. А

Фото	Артикул	Аналог	Характеристики	Цены	
				розница	опт*
	TDS-H-1401-4	НПП 1401	<ul style="list-style-type: none">4 Вт, IP 54, 220ВСветовой поток 370 лм при 5000 К, 330 лм при 3000 ККорпус белый/черный	650	525
	TDS-H-1402-4	НПП 1401	<ul style="list-style-type: none">4 Вт, IP 54, 220ВСветовой поток 370 лм при 5000 К, 330 лм при 3000 ККорпус белый/черный	650	525
	TDS-H-1301-4	НПП 1301	<ul style="list-style-type: none">4 Вт, IP 54, 220ВСветовой поток 370 лм при 5000 К, 330 лм при 3000 ККорпус белый/черный	650	525
	TDS-H-1301-8	НПП 1301	<ul style="list-style-type: none">8 Вт, IP 54, 220ВСветовой поток 700 лм при 5000 К / 640 лм при 3000 ККорпус белый/черный	750	600
	TDS-H-1302-4	НПП 1302	<ul style="list-style-type: none">4 Вт, IP 54, 220ВСветовой поток 370 лм при 5000 К, 330 лм при 3000 ККорпус белый/черный	650	525
	TDS-H-1302-8	НПП 1302	<ul style="list-style-type: none">8 Вт, IP 54, 220ВСветовой поток 700 лм при 5000 К / 640 лм при 3000 ККорпус белый/черный	750	600

*Опт - при разовой закупке от 150 000 руб

**Дилер - при заключении дилерского договора



Фото	Артикул	Аналог	Характеристики	Цены	
				розница	опт*
	TDS-ARM-418-156-20	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• 20Вт, 3100Лм• IP20/40, 220В, 5000 К, 156 Led• Накладной/встраиваемый• Корпус сталь, размер 595x595x40мм• Рассеиватель (Израиль) - колотый лёд, призма, пинспот, матовый	2750	2350
	TDS-ARM-418-64-32	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• 32Вт, 3500Лм• IP20/40, 220В, 5000 К, 56 Led• Накладной/встраиваемый• Корпус сталь, размер 595x595x40мм• Рассеиватель (Израиль) - колотый лёд, призма, пинспот, матовый	2450	2050
	TDS-ARM-418-80-40	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• 40Вт, 4300Лм• IP20/40, 220В, 5500 К, 80 Led• Накладной/встраиваемый• Корпус сталь, размер 595x595x40мм• Рассеиватель (Израиль) - колотый лёд, призма, пинспот, матовый	2550	2250
	CC64-418-N1	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• Рассеиватель – поликарбонат• 64 светодиода• Мощность 36 Вт• Световой поток 3700 Лм	1690	1550
	CC64-418-N2	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• Рассеиватель – поликарбонат• 64 светодиода• Мощность 36 Вт• Световой поток 3700 Лм	1490	1390

*Опт - при разовой закупке от 150 000 руб

**Дилер - при заключении дилерского договора



Фото	Артикул	Аналог	Характеристики	Цены	
				розница	опт*
	CC64-418-МП	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• Рассеиватель – матовый поликарбонат• 64 светодиода• Мощность 36 Вт• Световой поток 3700 Лм	2150	1950
	CC64-418-КЛ	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• Рассеиватель – колотый лёд• 64 светодиода• Мощность 36 Вт• Световой поток 3700 Лм	2400	2200
	CC64-418-М	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• Рассеиватель – матовый• 64 светодиода• Мощность 36 Вт• Световой поток 3500 Лм	2400	2200
	CC64-418-ПС	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• Рассеиватель – пинспот• 64 светодиода• Мощность 36 Вт• Световой поток 3700 Лм	2400	2200
	TDS-ARM-236-156-20	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• 20Вт, 3200Лм• IP20/40, 220В, 5000 К, 156 Led• Накладной/встраиваемый• Корпус сталь, размер 1200x180x40мм• Рассеиватель (Израиль) - колотый лёд, призма, пинспот, матовый	2750	2350
	TDS-ARM-236-56-32	ЛПО 4x18	<ul style="list-style-type: none">• 32Вт, 3500Лм• IP20/40, 220В, 5000 К, 56 Led• Накладной/встраиваемый	2450	2050

*Опт - при разовой закупке от 150 000 руб

**Дилер - при заключении дилерского договора



Фото	Артикул	Аналог	Характеристики	Цены	
				розница	опт*
			<ul style="list-style-type: none">• Корпус сталь, размер 1200x180x40мм• Рассеиватель (Израиль) - колотый лёд, призма, пинспот, матовый		
	TDS-WR-236-156-20	ЛПП 2x36	<ul style="list-style-type: none">• 20Вт, 3100Лм• IP65, 220В, 5000 К, 156 Led• Накладной• Размер 1200x180x40мм	2750	2350
	TDS-WR-236-64-32	ЛПП 2x36	<ul style="list-style-type: none">• 32Вт, 3500Лм• IP65, 220В, 5000 К, 56 Led• Накладной• Размер 1200x180x40мм	2450	2050
	CC64-236-B3	ЛПП 2x36	<ul style="list-style-type: none">• 37Вт, 3700Лм• IP65, 220В, 4500 К, 64 Led• Накладной• Размер 1200x180x40мм	2400	2200
	CC32-218-B3	ЛПП 2x18	<ul style="list-style-type: none">• Пылевлагозащищенный IP65• 64 светодиода• Мощность 18 Вт• Световой поток 1600 Лм	2190	1950
	CC128-250 (Для освещения торговых площадей)	2x58	<ul style="list-style-type: none">• IP20• Мощность 70 Вт• Световой поток 7000 Лм	4990	4490
	CC80-125-M	ДРЛ-125 ДНаТ-100	<ul style="list-style-type: none">• Уличный/Промышленный• 80 светодиодов• Мощность 40 Вт• Световой поток 3500 Лм	2400	2200

*Опт - при разовой закупке от 150 000 руб

**Дилер - при заключении дилерского договора



Фото	Артикул	Аналог	Характеристики	Цены	
				розница	опт*
	СС80-125У/П	ДРЛ-125 ДНаТ-100	<ul style="list-style-type: none">• Уличный/Промышленный• 80 светодиодов• Мощность 40 Вт• Световой поток 3500 Лм	4000/ 4300	3250/ 3550
	СС160-250У/П	ДРЛ-250 ДНаТ-150	<ul style="list-style-type: none">• Уличный/Промышленный• 160 светодиодов• Мощность 80 Вт• Световой поток 7200 Лм	4500/ 4800	3950/ 4250
	СС320-400У/П	ДРЛ-400	<ul style="list-style-type: none">• Уличный/Промышленный• 320 светодиодов• Мощность 160 Вт• Световой поток 14500 Лм	9000/ 9600	7900/ 8500
	TDS-INL-100	PCП-250	<ul style="list-style-type: none">• IP65• Мощность 100 Вт• Световой поток 9500 Лм• Размер 440x500 мм	7500	5900

*Опт - при разовой закупке от 150 000 руб

**Дилер - при заключении дилерского договора