



ООО "Лед-СВТ"

111141, г Москва.

2-й Проезд Перова Поля, д.9, оф.331

+7(926) 427 72 84 +7(499) 550 20 60

www.led-svt.ru led.svt@gmail.com

Фомин Андрей Анатольевич

*Поставки светотехнического
оборудования.*

Энергетический аудит.

Проектирование освещения.

Подбор светильников

Электромонтажные работы.



HOWELL

*Светильники
для ландшафтного
декоративного
освещения
2013 г.*

HOWELL



О торговой марке HOWELL

Профессиональный производитель высококачественных светодиодных светильников. Это современное технологичное производство территориально находится в Китае. Вся продукция имеет самый высокий уровень потребительских качеств, что подтверждается 5-ти летней гарантией на всю продукцию компании. Срок службы изделий – не менее 50 000 часов. Продукция компании имеет все сертификаты, необходимые для эксплуатации на территориях США, Евросоюза и РФ, где и реализуется основная доля производимой продукции.

HOWELL


О нашей компании.

Компания «ЛЕД-СВТ», являясь дилером ТМ **HOWELL** на территории РФ, готово предложить своим клиентам самый широкий выбор светодиодных светильников:

- **Уличные консольные светильники и прожекторы.**
- **Прожекторы для освещения торговых площадей.**
- **Светильники для офисного и административного освещения**
- **Светильники для декоративного и ландшафтного освещения.**

HOWELL

В настоящем буклете представлены **светильники для декоративного и ландшафтного освещения** компании HOWELL, которые отличаются от большинства светильников, представленных на рынке РФ очень хорошим соотношением «Цена-Качество».



HOWELL



HL-C00301

1059 руб.

Светильник парковый.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 Вт.

Минимальный световой поток– 150 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL



HL-D00401

1468 руб.

Прожектор парковый, для подсветки деревьев, фонтанов, памятников.

Цвет– Нерж. Сталь..

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 Вт.

Минимальный световой поток– 270 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67

HOWELL



HL-D00601

1204 руб.

Прожектор парковый, для подсветки деревьев, фонтанов, памятников.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 Вт.

Минимальный световой поток– 270 Лм.

Материал– Алюминий

Климатическое исполнение– IP-44

HOWELL

HL-H00101



3924 руб.

Светильник настенный односторонний.

Цвет– матово-черный.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 15 Вт.

Минимальный световой поток– 1350 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL

HL-H00102



7178 руб.

Светильник настенный 2-х сторонний.

Цвет– матово-черный.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2 X 15 Вт.

Минимальный световой поток– 2 X 1350 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL

HL-H00201



3615 руб.

Светильник настенный односторонний.

Цвет– матово-черный.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 9 Вт.

Минимальный световой поток– 810 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL

HL-H00202



6433 руб.

Светильник настенный 2-х сторонний.

Цвет– матово-черный.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2 X 9 Вт.


Минимальный световой поток– 2 X 810 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL

HL-E00101



1018 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1 Вт.

Минимальный световой поток– 100 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E00201



1250 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 Вт.

Минимальный световой поток– 204 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-E00302

511 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,2 Вт.

Минимальный световой поток– 75 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-E00301

1007 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 Вт.

Минимальный световой поток– 300 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-E00601

940 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 Вт.

Минимальный световой поток– 80 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E00802



1213 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3,9 Вт.

Минимальный световой поток– 235 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E01001



1619 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 6,3 Вт.

Минимальный световой поток– 525 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E01004



2998 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 9 Вт.

Минимальный световой поток– 612 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E01301



161руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 0,8 Вт.

Минимальный световой поток– 45 Лм.

Материал– Полиэстер

Цветность свечения– синий

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E01401



240 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,5 Вт.

Минимальный световой поток– 80 Лм.

Материал– Полиэстер

Цветность свечения– зеленый

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL

HL-E01501



2998 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2 Вт.

Минимальный световой поток– 120 Лм.

Материал– Полиэстер

Цветность свечения– красный

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-E01601

611руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2,2 Вт.

Минимальный световой поток– 125 Лм.

Материал– Полиэстер.

Цветность свечения– желтый.

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-E01801

798 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2,9 Вт.


Минимальный световой поток– 180 Лм.

Материал– Полиэстер

Цветность свечения– зеленый

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-E02302

2046 руб.

Светильник грунтовый(подводный).

Цвет– нерж. сталь.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 6 Вт.

Минимальный световой поток– 360 Лм.

Материал– Нерж. сталь

Климатическое исполнение– IP-67.

HOWELL



HL-G00301

344 руб.

HOWELL



HL-G00401

450 руб.

HOWELL



HL-G00701

795 руб.

Светильник декоративный, встраиваемый.

Цвет– нерж. сталь.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,5 Вт.

Минимальный световой поток– 90 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-68.

Светильник декоративный, встраиваемый.

Цвет– нерж. сталь.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3,2 Вт.

Минимальный световой поток– 195 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-68.

Светильник декоративный, встраиваемый.

Цвет– стекло, нерж. сталь.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2,2 Вт.

Минимальный световой поток– 125 Лм.

Материал– Нерж. сталь, стекло.

Климатическое исполнение– IP-54.

HOWELL

HL-G00801



1010 руб.

Светильник декоративный, встраиваемый.

Цвет– стекло, нерж. сталь.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2,9 Вт.

Минимальный световой поток– 180 Лм.

Материал– Нерж. сталь, стекло.

Климатическое исполнение– IP-68.

HOWELL

HL-G01202



981 руб.

Набор из 3-х светильников декоративных, встраиваемых, с герметичным блоком питания.

Цвет– нерж. сталь.

Напряжение питания– 12 В.

Мощность– 3 X 0,5 Вт.

Минимальный световой поток– 3 X 30 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-65.

HOWELL

HL-G01206



1390руб.

Набор из 5-ти светильников декоративных, встраиваемых, с герметичным блоком питания.

Цвет– нерж. сталь.

Напряжение питания– 12 В.

Мощность– 5 X 0,5 Вт.

Минимальный световой поток– 5 X 30 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-65.

HOWELL



HL-G01302

485руб.

Набор встраиваемых декоративных светильников «Звездное небо».

Цвет–нерж. сталь.

Напряжение питания– 12 В.

Мощность– 5 X 0,25 Вт.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-68.

В комплекте с блоком питания.

HOWELL



HL-G02501

311 руб.

Светильник декоративный встраиваемый.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,2 Вт.

Минимальный световой поток– 70 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-65.

HOWELL



HL-G02701

391 руб.

Светильник декоративный встраиваемый.

Цвет– Матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,2 Вт.

Минимальный световой поток– 70 Лм.

Материал– Алюминий.

Цветность света: Синий.

Климатическое исполнение– IP-65.

HOWELL



HL-G02702

325 руб.

Светильник декоративный встраиваемый.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,2 Вт.

Минимальный световой поток– 70 Лм.

Материал– Алюминий.

Цветность света: Красный.

Климатическое исполнение– IP-65.

HOWELL



HL-G02801

450 руб.

Светильник декоративный встраиваемый.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,5 Вт.

Минимальный световой поток– 90 Лм.

Материал– Алюминий.

Цветность света: Зеленый.

Климатическое исполнение– IP-65.

HOWELL



HL-G03103

372 руб.

Светильник декоративный встраиваемый.

Цвет– Нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,5 Вт.

Минимальный световой поток– 90 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-54.

HOWELL



HL-G03302

372 руб.

Светильник декоративный встраиваемый.

Цвет– Нерж. сталь

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1,5 Вт.

Минимальный световой поток– 90 Лм.

Материал– Нерж. сталь.

Климатическое исполнение– IP-54.

HOWELL



HL-H01401

440 руб.

Светильник декоративный накладной.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 2,9 Вт.

Минимальный световой поток– 180 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL



HL-H01501

850 руб.

Светильник декоративный накладной.

Цвет– матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.


Мощность– 2,9 Вт.

Минимальный световой поток– 180 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-44.

HOWELL



HL-G02302

772 руб.



Набор из 6-ти мебельных светильников с блоком питания..

Цвет– Матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 6 X 0,5 Вт.

Минимальный световой поток– 6 X 20 Лм.

Материал– Полиэстер.

Климатическое исполнение– IP-20.

HOWELL



HL-G02402

440 руб.

Набор из 6-ти мебельных светильников с блоком питания..

Цвет– Матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 6 X 0,25 Вт.

Минимальный световой поток– 6 X 15 Лм.

Материал– Полиэстер.

Климатическое исполнение– IP-20.

HOWELL



HL-H01501

850 руб.

Набор из 3-х мебельных светильников с блоком питания..

Цвет– Матовое серебро.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 3 X 3 Вт.

Минимальный световой поток– 3 X 204 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-20.



HOWELL



HL-I04601

798 руб.

Светодиодный мебельный светильник.

Цвет– Матовое серебро.

Напряжение питания– 24 В.

Мощность– 8,2 Вт.

Минимальный световой поток– 500 Лм.

Материал– Алюминий

Климатическое исполнение– IP-20.

HOWELL



HL-H02201

839 руб.

Светильник прикроватный, с выключателем.

Цвет– Алюминий.

Напряжение питания– 220-240 В.

Мощность– 1 Вт.

Минимальный световой поток– 120 Лм.

Материал– Алюминий.

Климатическое исполнение– IP-20.