



Прайс лист на Светильники Бра

Тел.: +7 (498) 715-74-90
+7 (910) 433-25-42
E-mail: info@ledmarkt.ru

www.ledmarkt.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Фото	Артикул	Описание	Цвет	до 50 000 руб	до 100 000 руб	от 100 000 руб
Грунтовые Светодиодные Светильники						
	G-MD106	Грунтовый Светодиодный Светильник, 3 светодиода, потребляемая мощность 3Вт, рабочее напряжение 12В	красный	1 078р.	1 040р.	963р.
			жёлтый	1 078р.	1 040р.	963р.
			синий	1 078р.	1 040р.	963р.
			зелёный	1 078р.	1 040р.	963р.
			белый	1 915р.	1 847р.	1 710р.
G-MD106 - RGB	Грунтовый Светодиодный Светильник, 3 светодиода, потребляемая мощность 6Вт, рабочее напряжение 12В	RGB	1 915р.	1 847р.	1 710р.	
	G-MD100	Грунтовый Светодиодный Светильник, 6 светодиодов, потребляемая мощность 6Вт, рабочее напряжение 12В	красный	1 457р.	1 405р.	1 301р.
			жёлтый	1 457р.	1 405р.	1 301р.
			синий	1 457р.	1 405р.	1 301р.
			зелёный	1 457р.	1 405р.	1 301р.
			белый	1 457р.	1 405р.	1 301р.
G-MD106 - RGB	Грунтовый Светодиодный Светильник, 9 светодиодов, потребляемая мощность 9Вт, рабочее напряжение 12В	RGB	1 457р.	1 405р.	1 301р.	
Встраиваемые Светодиодные Светильники						
	G-TH103	Светодиодный Встраиваемый Поворотный Светильник, 3200К(теплый белый) или 6500К(холодный белый), 3 светодиода, световой поток 330Лм, Потребляемая мощность 3Вт, Ø8,9см, монт.отверстие-Ø7см, h4см, с радиатором(50шт./кор.)	белый/ тёплый	650р.	626р.	580р.
			белый/ холодный	650р.	626р.	580р.
	G-TH107	Светодиодный Встраиваемый Поворотный Светильник, 3200К(теплый белый) или 6500К(холодный белый), 7 светодиодов, световой поток 770Лм, Потребляемая мощность 7Вт, Ø10,7см, монт.отверстие-Ø8,7см, h6,5см, с радиатором(25шт./кор.)	белый/ тёплый	1 274р.	1 229р.	1 138р.
			белый/ холодный	1 274р.	1 229р.	1 138р.
	G-TH112	Светодиодный Встраиваемый Поворотный Светильник, 3200К(теплый белый) или 6500К(холодный белый), 12 светодиодов, световой поток 1320Лм, Потребляемая мощность 12Вт, Ø13,3см, монт.отверстие-Ø10,7см, h8,5см, с радиатором(25шт./кор.)	белый/ тёплый	1 667р.	1 608р.	1 489р.
			белый/ холодный	1 667р.	1 608р.	1 489р.
	G-TH206Y	Светодиодный круглый Встраиваемый Светильник, 3200К(теплый белый), 6 светодиодов, световой поток 660Лм, Потребляемая мощность 6Вт, Ø8,9см, монт.отверстие-Ø7,8см, h4,2см, с радиатором(25шт./кор.)	белый/ тёплый	1 687р.	1 627р.	1 506р.
	G-TH206F	Светодиодный квадратный Встраиваемый Светильник, 3200К(теплый белый), 6 светодиодов, световой поток 660Лм, Потребляемая мощность 6Вт, 89x89см, монт.отверстие-Ø7,8см, h4,2см, с радиатором(25шт./кор.)	белый/ тёплый	1 687р.	1 627р.	1 506р.
Светодиодные светильники встраиваемые в пол, IP 54						
	SC-B101A	Светильник SC-B101A круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, размер 58xH9мм, 0.42W, DC12V, IP54, кабель 2м с AMP разъемом, 100шт/кор, совместим с 8W драйвером SC-B1208A	белый/ тёплый	532р.	513р.	475р.
			белый/ холодный	532р.	513р.	475р.
			естественный белый	532р.	513р.	475р.
	SC-B101C(Indoor)	SC-B101C(Indoor) RGB круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, мульти свет, 58*H9мм, 0.7W, DC12V, IP54, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с драйверами SC-Y1230 (30W), SC-B1208B (8W)	мульти	636р.	613р.	568р.
	SC-B102A	SC-B102A WW квадратный LED floor light корпус из нержавеющей стали, L58*W58*H9мм, 0.56W, DC12V, IP54, кабель 2м с AMP разъемом, 100шт/кор, совместим с 8W драйвером SC-B1208A	белый/ тёплый	620р.	598р.	554р.
			белый/ холодный	620р.	598р.	554р.
			естественный белый	620р.	598р.	554р.
	SC-B102C(Indoor)	SC-B102C(Indoor) RGB квадратный LED floor light корпус из нержавеющей стали, мульти свет, L58*W58*H9мм, 0.9W, DC12V, IP54, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с драйверами SC-Y1230 (30W), SC-B1208B (8W)	мульти	666р.	643р.	595р.
Светодиодные светильники встраиваемые в пол, IP 67						

	SC-B101B	Светильник SC-B101B круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, 58xH9мм, 0.42W, DC12V, IP67, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с 30W драйвером SC-Y1230	белый/ тёплый	631р.	609р.	564р.
			белый/ холодный	631р.	609р.	564р.
			естественный белый	631р.	609р.	564р.
			красный	631р.	609р.	564р.
			зеленый	631р.	609р.	564р.
			синий	631р.	609р.	564р.
	SC-B101C(Outdoor)	SC-B101C(Outdoor) RGB круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, мульти свет, 58*H9мм, 0.7W, DC12V, IP67, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с 30W драйвером SC-Y1230	мульти	713р.	687р.	636р.
			белый/ тёплый	648р.	625р.	579р.
			белый/ холодный	648р.	625р.	579р.
			естественный белый	648р.	625р.	579р.
			красный	648р.	625р.	579р.
			зеленый	648р.	625р.	579р.
	SC-B102B	SC-B102B WW квадратный LED floor light корпус из нержавеющей стали, L58*W58*H9мм, 0.56W, DC12V, IP67, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с 30W драйвером SC-Y1230	белый/ тёплый	648р.	625р.	579р.
			белый/ холодный	648р.	625р.	579р.
			естественный белый	648р.	625р.	579р.
			красный	648р.	625р.	579р.
			зеленый	648р.	625р.	579р.
			синий	648р.	625р.	579р.
	SC-B102C(Outdoor)	SC-B102C(Outdoor) RGB квадратный LED floor light корпус из нержавеющей стали, мульти свет, L58*W58*H9мм, 0.9W, DC12V, IP67, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с 30W драйвером SC-Y1230	мульти	760р.	733р.	679р.
			белый/ тёплый	308р.	297р.	275р.
			естественный белый	308р.	297р.	275р.
			красный	308р.	297р.	275р.
			зеленый	308р.	297р.	275р.
			синий	308р.	297р.	275р.
	SC-B105B	SC-B105B круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, 30*H18.5мм, 0.07W, DC12V, IP67, кабель 0.5м с двух сторон с разъемами "мама", "папа", 100шт/кор	белый/ тёплый	469р.	452р.	419р.
			естественный белый	469р.	452р.	419р.
			красный	308р.	297р.	275р.
			зеленый	308р.	297р.	275р.
			синий	308р.	297р.	275р.
			желтый	308р.	297р.	275р.
	SC-B106B	SC-B106B WW круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, 30*H18.5мм, 0.23W, DC12V, IP67, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с 30W драйвером SC-Y1230	белый/ тёплый	469р.	452р.	419р.
			естественный белый	469р.	452р.	419р.
	SC-B106C	SC-B106C RGB круглый LED floor light корпус из нержавеющей стали, 30*H18.5мм, 0.23W, DC12V, IP67, кабель 1м с "папа" разъемом, 100шт/кор, совместим с 30W драйвером SC-Y1230	мульти	529р.	510р.	473р.
Комплекующие для встраиваемых в пол светильников						
	SC-B1208A 8W	SC-B1208A 8W LED драйвер, Input 90-264VAC, Output 12VDC, 50/60Hz, IP54, входящий кабель 1,8м с евrorазеткой, выходящий кабель 0,3м с коробкой на 6 разъемов, для SC-B101A, SC-B102A		648р.	625р.	579р.
	SC-X104	SC-X104 соединительная коробка для SC-B101C, SC-B102C indoor RGB lights, max 5шт.		228р.	220р.	204р.
	SC-B1208B 8W	SC-B1208B 8W LED драйвер, Input 90-264VAC, Output 12VDC, 50/60Hz, IP54, входящий кабель с евrorазеткой, для SC-B101C(Indoor RGB), SC-B102C(Indoor RGB)		620р.	598р.	554р.
	SC-Y1230 30W	SC-Y1230 30W LED драйвер, Input 90-264VAC, Output 12VDC, 50/60Hz, IP67, входящий кабель 1.5м с евrorазеткой, выходящий кабель 0,3м "мама" разъемом для SC-B101B, SC-B101C, SC-B102B, SC-B102C, SC-B106B, SC-B106C		949р.	915р.	848р.
	SC-Z101A	SC-Z101A LED RGB контроллер IP20, для SC-B101C, SC-B102C RGB lights (Indoor)		1 928р.	1 859р.	1 721р.
	SC-Z101B	SC-Z101B LED RGB контроллер IP67, для SC-B101C, SC-B102C, SC-B106C RGB lights (Outdoor)		2 213р.	2 134р.	1 976р.
	SC-X105A	SC-X105A 2-pin соединительный кабель max для 6шт. SC-B101B, SC-B102B, SC-B106B single color lights		322р.	311р.	288р.
	SC-X105B	SC-X105B 4-pin T соединительный кабель max для 6шт. SC-B101C, SC-B102C, SC-B106C RGB outdoor lights		445р.	429р.	398р.
Встраиваемые светодиодные Светильники.						
	FL55JJ-WW	Светодиодный круглый светильник, встраиваемый в стену, 1*1W OSRAM, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: алюминий, диаметр: 60мм, встраиваемая глубина: 50мм	белый/ тёплый	1 667р.	1 608р.	1 489р.
	FL55JJ-CW		белый/ холодный	1 667р.	1 608р.	1 489р.
	FL55SH-RD	Светодиодный круглый светильник, встраиваемый в стену, голубой оттенок, 1*1W CREE XP-E, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: стекло/алюминий, диаметр 55мм	голубой	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			белый/ холодный	1 669р.	1 609р.	1 490р.
			зеленый	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			красный	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			белый/ тёплый	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			желтый	1 670р.	1 611р.	1 491р.
	FL55SH-SP	Светодиодный квадратный светильник, встраиваемый в стену, 1*1W CREE XP-E, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: стекло/алюминий, размер: 55x55мм	голубой	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			зеленый	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			красный	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			желтый	1 670р.	1 611р.	1 491р.
			холодный белый	1 669р.	1 609р.	1 490р.
			теплый белый	1 670р.	1 611р.	1 491р.

	FL55YJ-R WW	Светодиодный круглый светильник, встраиваемый в стену, теплый белый оттенок, 1*1W CREE XP-E, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: алюминий, диаметр: 55мм, встраиваемая глубина; 50мм	теплый белый	1 665р.	1 605р.	1 486р.
	FL55YJ-R CW	Светодиодный круглый светильник, встраиваемый в стену, холодный белый оттенок, 1*1W CREE XP-E, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: алюминий, диаметр: 55мм, встраиваемая глубина; 50мм	холодный белый	1 666р.	1 607р.	1 488р.
	FL55YJ-S WW	Светодиодный квадратный светильник, встраиваемый в стену, теплый белый оттенок, 1*1W CREE XP-E, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: алюминий, размеры: 55x55мм, встраиваемая глубина; 50мм	теплый белый	1 665р.	1 605р.	1 486р.
	FL55YJ-S CW	Светодиодный квадратный светильник, встраиваемый в стену, холодный белый оттенок, 1*1W CREE XP-E, 220V/1W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: алюминий, размеры: 55x55мм, встраиваемая глубина; 50мм	холодный белый	1 666р.	1 607р.	1 488р.
LED светильники подвесные						
	Cndiao WW Blue glass	Светодиодный светильник подвесной, теплый белый оттенок, синее стекло, 4*1W CREE XP-E, 220V/4W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий	белый тёплый/ синее стекло	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Cndiao WW Green glass	Светодиодный светильник подвесной, теплый белый оттенок, зеленое стекло, 4*1W CREE XP-E, 220V/4W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий	белый тёплый/ зеленое стекло	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Cndiao WW Red glass	Светодиодный светильник подвесной, теплый белый оттенок, красное стекло, 4*1W CREE XP-E, 220V/4W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий	белый тёплый/ красное стекло	5 239р.	5 052р.	4 678р.
Настенные светодиодные Светильники. Бра.						
	Barrel CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 90*280*105мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Barrel WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 90*280*105мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Brilliant rays CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 2*3W CREE XP-E, OSRAM, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 40*200*50мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Brilliant rays WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 2*3W CREE XP-E, OSRAM, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 40*200*50мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Glass RG	Светодиодный светильник накладной, RGB оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: черный, 107*280*40мм	мульти	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Ice cream CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Ice cream WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Levitation WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, размеры: 126x122x91мм	теплый белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Lucky clouds CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 90*310*105мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Lucky clouds WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 90*310*105мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Nirit-r CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 2*1.5W CREE XP-E, 220V/3W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 130*57мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Nirit-r WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 2*1.5W CREE XP-E, 220V/3W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 130*57мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	Nirit-s CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 2*1.5W CREE XP-E, 220V/3W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 115*115*57мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.

	Nirit-s WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 2*1.5W CREE XP-E, 220V/3W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 115*115*57мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	PMM-sand CW	Светодиодный светильник накладной, матовый, холодный белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 60*185*95мм	холодный белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	PMM-sand WW	Светодиодный светильник накладной, матовый, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 60*185*95мм	теплый белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	PMS CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 60*185*95мм	холодный белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	PMS WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 60*185*95мм	теплый белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Shenzhou9 WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, CREE MC-E OSRAM 1*6W, 1*3W CREE MC-E, 220V/9W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий	теплый белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Stream-D-led CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 2*3W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 135*190*100мм	холодный белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Stream-LED CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 1*3W CREE XP-E, 220V/3W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 135*126*88мм	холодный белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Time-US CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*170*100мм	холодный белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	Time-US WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*170*100мм	теплый белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	TV-B-GE WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 4*1.5W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*140*40мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	TV-B-GE CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 4*1.5W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*140*40мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	TV-C-EURO CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 4*1.5W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*140*40мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	TV-C-EURO WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 4*1.5W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*140*40мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	UFO CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 2*2.5W CREE XP-E, 220V/5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, размеры: 130*32мм	холодный белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	US N01 WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 4*1.5W CREE MC-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 120*170*84мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	S CW	Светодиодный светильник накладной, холодный белый оттенок, 4*1.5W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 105*260*45мм	холодный белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	S WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 4*1.5W CREE XP-E, 220V/6W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 105*260*45мм	теплый белый	5 239р.	5 052р.	4 678р.
	WAVE RGB	Светодиодный светильник накладной, RGB оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 240*75*40мм	мульти	4 189р.	4 039р.	3 740р.
	WAVE WW	Светодиодный светильник накладной, теплый белый оттенок, 3*1.5W CREE XP-E, 220V/4.5W, 50-60Hz, 100-240VAC, корпус: анодированный алюминий, 240*75*40мм	теплый белый	4 189р.	4 039р.	3 740р.