

LEDEL










ОПТИМА
ТОРГОВЫЙ ДОМ

тел.: (812) 331-7-911
sales@tdoptima.ru
info@tdoptima.ru
<http://tdoptima.ru>

Прайс-лист на продукцию.
Действует с **1 июня 2014**

ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	100010	L-office 32 Соответствует ЛВО4х18	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт/ 3000 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К	1 900	1 990
	100020	L-office 32 Em Соответствует ЛВО4х18	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт/ 3000 лм/ IP30 / белый Корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	3 480	3 600
	104000	L-office 55 Premium Заменяет 2 светильника ЛВО 4х18	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 35-55 Вт/ 3700-5050 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К	3 480	3 600
	104040	L-office 55 Em Premium Заменяет 2 светильника ЛВО 4х18	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 35-55 Вт/ 3700-5050 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	4 947	5 100
	111002	L-school 16 Соответствует ЛПО 2х18	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт/ 1500 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К	1 552	1600
	112002	L-school 32 Соответствует ЛПО 2х36	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт/ 3000 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К	2 182	2250
	112003	L-school 32 Em Соответствует ЛПО 2х36	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт/ 3000 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К / с блоком аварийного питания	3 783	3900



Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>



113002 L-school 55 Premium
Заменяет 2 светильника ЛПО 2х36

100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 35-55 Вт/ 3700-5050 лм/
IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К

3 783

3900



113003 L-school 55 Em Premium
Заменяет 2 светильника ЛПО 2х36

100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 32-55 Вт/ 3700-5050 лм/
IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К
/ с блоком аварийного питания

5 335

5 500










Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>

ТОРГОВО-СКЛАДСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	200010	L-trade 16 Соответствует ЛПО 2x18	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт/ 1500 лм/ IP52 / Диаграмма Д/ корпус металл/ система соединения EASY LOCK / Кпнеболее1% / 5000 К / подвесное крепление	2 667	2 750
	200020	L-trade 32 Соответствует ЛПО 2x36 и ЛСП 2x36	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт/ 3000 лм/ IP52 / Диаграмма Д/ корпус металл/ система соединения EASY LOCK / Кпнеболее1% / 5000 К / подвесное крепление	3 637	3 750
	203010	Radian 15 (10 Вт) Светильники типа downlight с КЛЛ. Соответствует ЛВО 2x18	22 диода Seul 10 Вт/ 1100 лм/ IP40 / Кпнеболее1% / 5000 К	2 130	2200
	201030	Radian 25 (16 Вт) Светильники типа downlight с КЛЛ. Соответствует ЛВО 2x18	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт/ 1500 лм/ IP40 / Кпнеболее1% / 5000 К	2 175	2900
	201020	Radian 25 (32 Вт) Светильники типа downlight с КЛЛ. Соответствует ЛВО 4x18	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт/ 3000 лм/ IP40 / Кпнеболее1% / 5000 К	3 783	3900
	408033	L-lego 55 trade Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт/ 5680 лм/ IP66 / диаграмма Д/ 5000 К / трековое (на шинопроводе) крепление	7 260	7500
	408030	L-lego 55 trade Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт/ 5680 лм/ IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / трековое (на шинопроводе) крепление	8 002	8250



Прайс-лист на продукцию LEDEL
Действует с 1 июня 2014

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>



408031

L-lego 55 trade
Соответствует РСП 125

16 диода OSRAM Square 55 Вт/ 5680 лм/ IP66 / диаграммаГ30 /
5000 К / трековое (на шинпроводе) крепление

8 002

8250



408032

L-lego 55 trade
Соответствует РСП 125

16 диода OSRAM Square 55 Вт/ 5680 лм/ IP66 / диаграммаГ60 /
5000 К / трековое (на шинпроводе) крепление

8 002

8250










Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	301110	L-street 24 (30 Вт) Соответствует РКУ-125 (с лампой ДРЛ-125) и НКУ-300	56 диодов OSRAM Duris / 30 Вт / 3136 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К	4 550	4 700
	301010	L-street 24 (40 Вт) Соответствует ЖКУ-70 (с лампой ДНаТ-70) и РКУ-125 (с лампой ДРЛ-125)	18 диодов OSRAM Square / 40 Вт / 4662 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	6 548	6 750
	301020	L-street 24 (40 Вт) Соответствует ЖКУ-70 (с лампой ДНаТ-70) и РКУ-125 (с лампой ДРЛ-125)	18 диодов OSRAM Square / 40 Вт / 4662 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	8 487	8 750
	302010	L-street 48 (80Вт) Соответствует ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)	36 диодов OSRAM Square / 80 Вт / 9324 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	12 125	12 500
	302020	L-street 48 (80Вт) Соответствует ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)	36 диодов OSRAM Square / 80 Вт / 9324 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	14 065	14 500
	302051	Superstreet 75 Соответствует ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)	24 диодов OSRAM Square 75 Вт / 8520 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium	12 561	12 950
	302054	Superstreet 75 Соответствует ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150) и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)	24 диодов OSRAM Square 75 Вт / 8520 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium / система Zig Bee	14 501	14 950






Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>

	303111	Superstreet110 Соответствует ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150), и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)	36 диодов OSRAM Square 110 Вт / 12780 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium	16 441	16 950
	303115	Superstreet110 Соответствует ЖКУ-150 (с лампой ДНаТ-150), и РКУ-250 (с лампой ДРЛ-250)	36 диодов OSRAM Square 110 Вт / 12780 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium / система Zig Bee	18 381	18 950
	304111	Superstreet150 Соответствует ЖКУ-250 (с лампой ДНаТ 250), и РКУ-400 (с лампой ДРЛ-400)	48 диодов OSRAM Square 150 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium	20 321	20 950
	304115	Superstreet150 Соответствует ЖКУ-250 (с лампой ДНаТ 250), и РКУ-400 (с лампой ДРЛ-400)	48 диодов OSRAM Square 150 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / корпус medium / система Zig Bee	22 261	22 950
	305110	Superstreet250 Соответствует ДНаТ 400, ДРЛ 700	72 диода OSRAM Square 250 Вт / 25560 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	27 111	27 950
	305113	Superstreet250 Соответствует ДНаТ 400, ДРЛ 700	72 диода OSRAM Square 250 Вт / 25560 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	28 857	29 750
	306110	Superstreet340 Соответствует 2 светильникам ЖУУ-250 (ДНаТ 250)	100 диодов OSRAM Square 340 Вт / 35500 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К	32 931	33 950
	306113	Superstreet340 Соответствует 2 светильникам ЖУУ-250 (ДНаТ 250)	100 диодов OSRAM Square 340 Вт / 35500 лм / IP66 / диаграмма ШЗ / 5000 К / система Zig Bee	34 871	35 950











Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	400010	L-trade 16 IP64 Соответствует ЛСП 2x18 и ЛПП 2x18	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кпнеболее1% / 5000 К / подвесное крепление	2 667	2 750
	400015	L-trade 16 IP64 Соответствует ЛСП 2x18 и ЛПП 2x18	30 диодов OSRAM Duris 16 Вт / 1500 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кпнеболее1% / 5000 К / поворотное крепление	2 667	2 750
	400020	L-trade 32 IP64 Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кпнеболее1% / 5000 К / подвесное крепление	3 637	3 750
	400025	L-trade 32 IP64 Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	60 диодов OSRAM Duris 32 Вт / 3000 лм / IP64 / диаграмма Д / корпус металл / Кпнеболее1% / 5000 К / поворотное крепление	3 637	3 750
	113012	L-school 55 Industry Заменяет 2 светильника ЛПО 2x36	100 диодов OSRAM Duris, режим Turbo 35-55 Вт/ 3700-5050 лм/ IP30 / белый корпус пластик универсальный/ Кпнеболее1% / 5000 К / подвесное крепление	3 880	4 000
	401013	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	6 290	6 500
	401012	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	6 290	6 500
	401010	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма K15 / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	6 920	7 150



Прайс-лист на продукцию LEDEL
Действует с 1 июня 2014

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

	401011	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	6 920	7 150
	401023	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / задвижное крепление IKII-11	6 290	6 500
	401022	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	6 290	6 500
	401020	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	6 920	7 150
	401021	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление IKII-21	6 920	7 150
	401033	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	6 290	6 500
	401032	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	6 290	6 500
	401030	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	6 920	7 150
	401031	L-industry 24 (30 Вт) Соответствует ЛСП 2x36 и ЛПП 2x36	24 диода OSRAM Oslon 30 Вт / 2904 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-31	6 920	7 150











Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

	402010	L-industry 48Т (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	112 диодов OSRAM Duris 60 Вт / 5600 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / задвижное крепление IKII-12	9 196	9 500
	402011	L-industry 48Т(60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	112 диодов OSRAM Duris 60 Вт / 5600 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	9 196	9 500
	402012	L-industry 48Т(60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	112 диодов OSRAM Duris 60 Вт / 5600 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К /подвесное на тросах крепление IKII-32	9 196	9 500
	403013	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / задвижное крепление IKII-12	11 132	11 500
	403012	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / задвижное крепление IKII-12	11 132	11 500
	403010	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / задвижное крепление IKII-12	12 245	12 650
	403011	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / задвижное крепление IKII-12	12 245	12 650
	403023	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	11 132	11 500
	403022	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	11 132	11 500
	403020	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	12 245	12 650













Прайс-лист на продукцию LEDEL
Действует с 1 июня 2014

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>

	403021	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление IKII-22	12 245	12 650
	404033	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	11 132	11 500
	404032	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	11 132	11 500
	404030	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	12 245	12 650
	404031	L-industry 48 (60 Вт) Соответствует ЛСП 2x58 и ЛПП 2x58	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное на тросах крепление IKII-32	12 245	12 650
	406000	L-industry A3C48 (60 Вт) Светильники на основе ламп РПВ-125 и ЖВП-100	48 диодов OSRAM Oslon 60 Вт / 5808 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К	13 068	13 500
	407013	L-industry 115 Соответствует РСП 250	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К	14 520	15 000
	407010	L-industry 115 Соответствует РСП 250	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К	15 972	16 500
	407011	L-industry 115 Соответствует РСП 250	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К	15 972	16 500
	407012	L-industry 115 Соответствует РСП 250	34 диода OSRAM Square 117 Вт / 12070 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К	15 972	16 500











Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

	407017	L-industry 230 Соответствует 2-м светильникам РСП 250	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К	23 232	24 000
	407014	L-industry 230 Соответствует 2-м светильникам РСП 250	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К	25 555	26 400
	407015	L-industry 230 Соответствует 2-м светильникам РСП 250	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К	25 555	26 400
	407016	L-industry 230 Соответствует 2-м светильникам РСП 250	66 диода OSRAM Square 227 Вт / 23430 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К	25 555	26 400
	408023	L-lego 55 Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление	6 776	7 000
	408020	L-lego 55 Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Oslon Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление	7 454	7 700
	408021	L-lego 55 Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление	7 454	7 700
	408022	L-lego 55 Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	7 454	7 700



Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>



408123 L-lego 110
Соответствует РСП 250, ГО 150

32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление

13 552 14 000



408120 L-lego 110
Соответствует РСП 250, ГО 150

32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление

14 907 15 400



408121 L-lego 110
Соответствует РСП 250, ГО 150

32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление

14 907 15 400



408122 L-lego 110
Соответствует РСП 250, ГО 150

32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление

14 907 15 400



408223 L-lego 165
Соответствует РСП 400, ГО 250

48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление

20 328 21 000



408220 L-lego 165
Соответствует РСП 400, ГО 250

48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление

22 360 23 100



408221 L-lego 165
Соответствует РСП 400, ГО 250

48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление

22 360 23 100








Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

	408222	L-lego 165 Соответствует РСП 400, ГО 250	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	22 360	23 100
	408323	L-lego 330 Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / подвесное крепление	40 656	42 000
	408320	L-lego 330 Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / подвесное крепление	44 722	46 200
	408321	L-lego 330 Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / подвесное крепление	44 722	46 200
	408322	L-lego 330 Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400	96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / подвесное крепление	44 722	46 200











Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>

БЫТОВОЕ И ЖКХ ОСВЕЩЕНИЕ

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	501000	L-One 5 Соответствует ЛОН 60	10 диодов Seoul Semiconductor / 5 Вт / 500 лм / IP40 / Кпнеболее1% / 5000 К	582	600
	501002	L-One 5 Соответствует ЛОН 60	10 диодов Seoul Semiconductor / 5 Вт / 500 лм / IP40 / Кпнеболее1% / 3000 К	582	600
	501001	L-One 5x2 Соответствует 2- м ЛОН 60	суммарно 20 диодов Seoul Semiconductor 10 Вт / 1000 лм / IP40 / сдвоенный светильник / Кпнеболее1% / 5000 К	1 164	1 200
	501003	L-One 5x2 Соответствует 2- м ЛОН 60	суммарно 20 диодов Seoul Semiconductor 10 Вт / 1000 лм / IP40 / сдвоенный светильник / Кпнеболее1% / 3000 К	1 164	1 200
	502010	Sveteco 8 (10 Вт) Соответствует ЛОН 100	20 диодов OSRAM Duris 10 Вт / 1000 лм / IP66 / 5000 К	1 649	1 700
	502016	Sveteco 8 (10 Вт) Соответствует ЛОН 100	20 диодов OSRAM Duris 10 Вт / 1000 лм / IP66 / 5000 К / низковольтный драйвер постоянного тока 12 - 36 В	1 814	1 870
	502020	Sveteco 8 (10 Вт) ДЗ Соответствует ЛОН 100	20 диодов OSRAM Duris 10 Вт / 1000 лм / IP66 / 5000 К / с датчиком звука	1 843	1 900
	503001	Radian 12 (5Вт) Встраиваемые галогенные светильники	1 диод Seoul Semiconductor 5 Вт / 500 лм / IP40 /Кпнеболее1% / 5000 К	1 843	1 900



Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>



504013 L-industry 12 (14Вт)
Соответствует ЛОН 150

12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Д /
поворотное крепление

2 813

2 900



504012 L-industry 12 (14Вт)
Соответствует ЛОН 150

12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Г60 /
поворотное крепление

2 813

2 900



504010 L-industry 12 (14Вт)
Соответствует ЛОН 150

12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма К15 /
поворотное крепление

3 094

3 190



504011 L-industry 12 (14Вт)
Соответствует ЛОН 150

12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Г30 /
поворотное крепление

3 094

3 190



504015 L-industry 12 (14Вт)
Соответствует ЛОН 150

12 диодов OSRAM Oslon 14 Вт / 1452 лм / IP66 / диаграмма Д /
поворотное крепление / низковольтный драйвер постоянного тока
12-24 В

3 094

3 190











Прайс-лист на продукцию LEDEL
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

ПРОЖЕКТОРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	601013	L-lego30 banner Соответствует ИО 300	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	6 292	6 500
	601014	L-lego 30 banner Соответствует ИО 300	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	6 921	7 150
	601015	L-lego 30 banner Соответствует ИО 300	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	6 921	7 150
	601016	L-lego 30 banner Соответствует ИО 300	9 диодов OSRAM Square 30 Вт / 3195 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	6 921	7 150
	408013	L-lego55banner Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	6 873	7 100
	408010	L-lego55banner Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	7 560	7 810
	408011	L-lego55banner Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	7 560	7 810
	408012	L-lego55banner Соответствует РСП 125	16 диода OSRAM Square 55 Вт / 5680 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	7 560	7 810



Прайс-лист на продукцию LEDEL
Действует с 1 июня 2014

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

	408113	L-lego110banner Соответствует РСП 250, ГО 150	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	13 745	14 200
	408110	L-lego110banner Соответствует РСП 250, ГО 150	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	15 120	15 620
	408111	L-lego110banner Соответствует РСП 250, ГО 150	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	15 120	15 620
	408112	L-lego110banner Соответствует РСП 250, ГО 150	32 диода OSRAM Square 110 Вт / 11360 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление	15 120	15 620
	408213	L-lego165banner Соответствует РСП 400, ГО 250	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление	20 618	21 300
	408210	L-lego165banner Соответствует РСП 400, ГО 250	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление	22 680	23 430
	408211	L-lego165banner Соответствует РСП 400, ГО 250	48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление	22 680	23 430



Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://tdoptima.ru>



408212 **L-lego165banner**
Соответствует РСР 400, ГО 250

48 диода OSRAM Square 165 Вт / 17040 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление

22 680

23 430



408313 **L-lego330banner**
Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400

96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Д / 5000 К / поворотное крепление

41 237

42 600



408310 **L-lego330banner**
Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400

96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма К15 / 5000 К / поворотное крепление

45 360

46 860



408311 **L-lego330banner**
Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400

96 диода OSRAM Oslon Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г30 / 5000 К / поворотное крепление

45 360

46 860



408312 **L-lego330banner**
Соответствует ГСП 400 (лампа ДРИ-400), ГО 400

96 диода OSRAM Square 330 Вт / 34080 лм / IP66 / диаграмма Г60 / 5000 К / поворотное крепление

45 360

46 860




Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>

Система управления освещением

Фото	Артикул	Наименование / Заменяемый аналог	Характеристики	Минимально разрешенная цена (Руб.)	Рекомендованная розничная цена (Руб.)
	100001	Блок управления LCS-01	Блок управления в металлическом корпусе	10 355	10 900
	100002	Блок управления LCS-01PC	USB-модем, версия для персонального компьютера	8 615	8 900



Прайс-лист на продукцию **LEDEL**
Действует с **1 июня 2014**

Цена за единицу в рублях с НДС



Санкт-Петербург, ул.
Кантемировская, д.7
(812) 331-7-911
<http://idoptima.ru>