

Цоколь ABS пластик*	Габаритные размеры**	Цена, руб./шт.***	Фото готового изделия
<i>P-60 (П-60)</i>	Высота - 60 мм Горловина - до 60 мм Нижняя часть - 110 мм	755 руб.	
<i>P-110 (П-110)</i>	Высота - 60 мм Горловина - до 110 мм Нижняя часть - 220 мм	865 руб.	
<i>F-2 (Ф-2)</i>	Высота - 130 мм Горловина - 135 мм Нижняя часть - 280 мм	2040 руб.	
<i>Z-335A (Ц-335A)</i>	Высота - 340 мм Горловина - до 290 мм Нижняя часть - 530 мм	4850 руб.	

\*Пластик АБС является трудновоспламеняемым материалом. Обладает повышенной ударной прочностью, эластичностью, жесткостью, устойчив к воздействию щелочей, негорюч, долговечен, является устойчивым к перепадам высоких и низких температур

\*\*НПО "Солис" оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качественные и технические характеристики

\*\*\*Для получения стоимости продукции с учетом всех скидок, просим обратиться к Вашему персональному менеджеру

Цоколь ABS пластик*	Габаритные размеры**	Цена, руб./шт.***	Фото готового изделия
<b>Z-340A (Ц-340A)</b>	Высота - 340 мм Горловина - до 275 мм Нижняя часть - 440 мм	4950 руб.	
<b>Z-335B (Ц-335B)</b>	Высота - 370 мм Горловина - до 240 мм Нижняя часть - 610 мм	5250 руб.	
<b>Z-410A (Ц-410A)</b>	Высота - 410 мм Горловина - до 290 мм Нижняя часть - 440 мм	4950 руб.	
<b>Z600-B275 (Ц600-Б275)</b>	Высота - 530 мм Горловина - до 275 мм Нижняя часть - 510 мм	5100 руб.	

\*Пластик АБС является трудновоспламенимым материалом. Обладает повышенной ударной прочностью, эластичностью, жесткостью, устойчив к воздействию щелочей, нетоксичен, долговечен, является устойчивым к перепадам высоких и низких температур

\*\*НПО "Солис" оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качественные и технические характеристики

\*\*\*Для получения стоимости продукции с учетом всех скидок, просим обратиться к Вашему персональному менеджеру

Цоколь ABS пластик*	Габаритные размеры**	Цена, руб./шт.***	Фото готового изделия
<i>Z600-A275 (Ц600-A275)</i>	Высота - 540 мм Горловина - до 275 мм Нижняя часть - 410 мм	5100 руб.	
<i>Z-608A (Ц-608A)</i>	Высота - 700 мм Горловина - до 140 мм Нижняя часть - 410 мм	5250 руб.	
<i>F-380 (Ф-380)</i>	Высота - 740 мм Горловина - до 390 мм Нижняя часть - 545 мм	5950 руб.	
<i>Z-950A (Ц-950A)</i>	Высота - 950 мм Горловина - до 135 мм Нижняя часть - 400 мм	6450 руб.	

\*Пластик АБС является трудновоспламеняемым материалом. Обладает повышенной ударной прочностью, эластичностью, жесткостью, устойчив к воздействию щелочей, нетоксичен, долговечен, является устойчивым к перепадам высоких и низких температур

\*\*НПО "Солис" оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качественные и технические характеристики


\*\*\*Для получения стоимости продукции с учетом всех скидок, просим обратиться к Вашему персональному менеджеру

Цоколь ABS пластик*	Габаритные размеры**	Цена, руб./шт.***	Фото готового изделия
<b>Z-1000 A220</b> (Ц-1000 A220)	Высота - 985 мм Горловина - 220 мм Нижняя часть - 561мм	6950 руб.	
<b>Z-808 A1200</b> (Ц-808 A1200)	Высота - 1200 мм Горловина - до 120 мм Нижняя часть - 480 мм	7850 руб.	
<b>Z-1500 A275</b> (Ц-1500 A275)	Высота - 1480 мм Горловина - 275 мм Нижняя часть - 650 мм	7850 руб.	
<b>ZF-1500 (ЦФ-1500)</b>	Высота - 1500 мм Горловина - 225 мм Нижняя часть - 500 мм	7850 руб.	

\*Пластик АБС является трудновоспламеняемым материалом. Обладает повышенной ударной прочностью, эластичностью, жесткостью, устойчив к воздействию щелочей, нетоксичен, долговечен, является устойчивым к перепадам высоких и низких температур

\*\*НПО "Солис" оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качественные и технические характеристики

\*\*\*Для получения стоимости продукции с учетом всех скидок, просим обратиться к Вашему персональному менеджеру

Цоколь ABS пластик*	Габаритные размеры**	Цена, руб./шт.***	Фото готового изделия
<p><b>Z-1500 A220</b> <b>(Ц-1500 A220)</b></p>	<p>Высота - 1540 мм Горловина - 220 мм Нижняя часть - 590 мм</p>	<p>7850 руб.</p>	

\*Пластик ABS является трудновоспламеняемым материалом. Обладает повышенной ударной прочностью, эластичностью, жесткостью, устойчив к воздействию щелочей, неокислен, долговечен, является устойчивым к перепадам высоких и низких температур

\*\*НПО "Солис" оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не влияющие на качественные и технические характеристики

\*\*\*Для получения стоимости продукции с учетом всех скидок, просим обратиться к Вашему персональному менеджеру