







*Действителен с 15.05.15*

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Свет. поток, Лм*	PPЦ, руб.
<i>Освещение улиц, придомовых территорий и парков</i>					
<i>Серия "Модуль" IP68</i>					
01 07 012		Светильник "Модуль", универсальный У-1, 32 Вт	VILED CC M1-У-Е-32-280.100.130-4-0-68	3680÷4000	2 850
01 07 022		Светильник "Модуль", консоль К-1, 32 Вт	VILED CC M1-К-Е-32-280.100.130-4-0-68	3680÷4000	2 850
01 07 120		Светильник "Модуль", универсальный У-2, 64 Вт	VILED CC M1-У-Е-64-280.200.150-4-0-68	7360÷8000	5 700
01 07 032		Светильник "Модуль", консоль К-2, 64 Вт	VILED CC M1-К-Е-64-280.200.150-4-0-68	7360÷8000	5 700
01 07 062		Светильник "Модуль", консоль МК-2, 64 Вт	VILED CC M1-МК-Е-64-280.195.160-4-0-68	7360÷8000	5 700
01 07 130		Светильник "Модуль", универсальный У-3, 96 Вт	VILED CC M1-У-Е-96-280.300.130-4-0-68	11040÷12000	8 100

*Действителен с 15.05.15*

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Свет. поток, Лм*	РРЦ, руб.
01 07 052		Светильник "Модуль", консоль К-3, 96 Вт	VILED CC M1-K-E-96-280.300.130-4-0-68	11040÷12000	8 100
01 07 072		Светильник "Модуль", консоль МК-3, 96 Вт	VILED CC M1-MK-E-96-280.295.130-4-0-68	11040÷12000	8 100
<b>Освещение автодорог и магистралей</b>					
<b>Серия "Модуль Магистраль" IP68</b>					
02 09 100		Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 40 Вт	VILED CC M2-K-H-40-280.100.130-4-0-68	3800÷4200	3 600
02 09 110		Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-2, 80 Вт	VILED CC M2-K-H-80-280.200.150-4-0-68	7600÷8400	7 200
02 09 130		Светильник "Модуль Магистраль", консоль КМО-3, 120 Вт	VILED CC M2-K-H-120-280.300.130-4-0-68	11400÷12600	10 800

*Действителен с 15.05.15*

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Свет. поток, Лм*	РРЦ, руб.
<b>Прожекторы</b>					
<b>Серия "Модуль Прожектор" IP68, 59°</b>					
03 11 021		Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 40 Вт	VILED CC M3-Y-H-40-280.100.130-4-0-68	3800÷4200	2 985
03 11 031		Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 80 Вт	VILED CC M3-Y-H-80-280.200.150-4-0-68	7600÷8400	5 970
03 11 060		Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 120 Вт	VILED CC M3-Y-H-120-280.300.130-4-0-68	11400÷12600	8 955
03 11 041		Светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 160 Вт	VILED CC M3-Y-H-160-280.400.150-4-0-68	15200÷16800	11 940

*Действителен с 15.05.15*

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Свет. поток, Лм*	РРЦ, руб.
<b>Освещение промышленных помещений, торговли и ЖКХ</b>					
<b>Серия "Модуль Галочка" IP68</b>					
04 05 051		Светильник "Модуль Галочка", универсальный, 64 Вт	VILED CC T1-Y-E-64-500.100.200-4-0-68	7360÷8000	5 400
04 05 061		Светильник "Модуль Галочка", универсальный, 128 Вт	VILED CC T1-Y-E-128-500.200.200-4-0-68	14720÷16000	10 800
04 05 071		Светильник "Модуль Галочка", универсальный, 192 Вт	VILED CC T1-Y-E-192-500.300.200-4-0-68	22080÷24000	16 200
04 05 081		Светильник "Модуль Галочка", универсальный, 256 Вт	VILED CC T1-Y-E-256-500.400.200-4-0-68	29440÷32000	21 600

\* - указан номинальный световой поток светильника