







Прайс-лист 2016

- ✓ **Всё для палаточных лагерей**
- ✓ **Палаточные лагеря под ключ**
- ✓ **Оптовые скидки**





1. Армейские палатки: однослойные

Фото товара	Описание	Цена, руб.
	<p>Палатка АБ-ПА-5М-1 3,4х4 м, высота стенки 1,7 м, высота в коньке - 2,3 м, полез. площадь 12 м.кв., масса 55 кг, спальных мест 6</p>	30 000
	<p>Палатка АБ-ПА-10М-1 5х4 м, высота стенки 1,7 м, высота в коньке - 2,3 м, полез. площадь 19 м.кв., масса 72 кг, спальных мест 10</p>	37 000
	<p>Палатка АБ-ПА-15М-1 6,8х4 м, высота стенки 1,7 м, высота в коньке - 2,3 м, полез. площадь 27 м.кв., масса 93 кг, спальных мест 15</p>	47 000
	<p>Палатка АБ-ПА-30М-1 6,75х6 м, высота стенки 2,25 м, высота в коньке – 3,05 м, полез. площадь 40,5 м.кв., масса 110 кг, спальных мест 30</p>	70 000
	<p>Палатка АБ-ПА-40М-1 11х6 м, высота стенки 2,25 м, высота в коньке – 3 м, полез. площадь 67,5 м.кв., масса 165 кг, спальных мест 40</p>	100 000
	<p>Палатка АБ-ПА-50М-1 13,5х6 м, высота стенки 2,16 м, высота в коньке – 3,05 м, полез. площадь 81 м.кв., масса 220 кг, спальных мест 50</p>	120 000








1. Армейские палатки: однослойные

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 7	А-ТРМ-М-43 Армейская палатка (Размер 4,2х3,4 м, один слой, многофункциональные окна)	36 360
 8	А-ТРМ-М-45 Армейская палатка (Размер 4,2х5,2 м, один слой, многофункциональные окна)	44 620
 9	А-ТРМ-М-47 Армейская палатка (Размер 4х6,8 м, один слой, многофункциональные окна)	56 000
 10	А-ТРМ-М-49 Армейская палатка (Размер 4х8,5 м, один слой, многофункциональные окна)	69 920
 11	А-ТРМ-М-64 Армейская палатка (Размер 5,6х4,4 м, один слой, многофункциональные окна)	58 640
 12	А-ТРМ-М-67 Армейская палатка (Размер 5,6х6,6 м, один слой, многофункциональные окна)	86 140
 13	А-ТРМ-М-69 Армейская палатка (Размер 5,6х8,8 м, один слой, многофункциональные окна)	126 850
 14	А-ТРМ-М-611 Армейская палатка (Размер 5,6х11 м, один слой, многофункциональные окна)	144 670

1. Армейские палатки: однослойные

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 15	10ПБА-22 (БП10) Палатка геологическая (размер 4,7х4,7 м, один слой, изготовлены из брезента со светопрочной комбинированной водоупорно-противогнилостной спецпропиткой)	39 000
 16	Палатка офицерская ПЛО Палатка имеет четырехскатную крышу, вертикальные стенки, один вход/выход, который закрывается шторой и на клеванты, два окна из оргстекла, один вход. Габариты: длина 3,50 м., ширина 3,00 м., высота боковой стенки 1,75 м., высота по гребню 2,75 м., площадь пола 10,50 м.кв.	21 000
 17	Палатка лагерная солдатская ПЛС представляет собой палатку легкого типа на 10 человек Палатка однослойная и не предназначена для использования в осенне-зимний период. Габариты: длина 4,07 м., ширина 4,07 м., высота боковой стенки 1,75 м., высота по гребню 2,75 м., площадь пола 16,50 м.кв.	11 000
 18	Палатка для технической проверки противогозов ТПП-1 Внутренние размеры палатки, м: длина - 2,8, ширина - 2,8, высота стенок - 1,8, высота в центре - 2,6, объем палатки, м3 - 16,3	8 000




1. Армейские палатки: двухслойные

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>19</p>	<p>АБ-ПА-5М-2 3,4х4 м, высота стенки 1,7 м, высота в коньке - 2,3 м, полез. площадь 12 м.кв., масса 62 кг, спальных мест 6</p>	<p>40 000</p>
 <p>20</p>	<p>АБ-ПА-10М-2 5х4 м, высота стенки 1,7 м, высота в коньке - 2,3 м, полез. площадь 19 м.кв., масса 90 кг, спальных мест 10</p>	<p>49 000</p>
 <p>21</p>	<p>АБ-ПА-15М-2 6,8х4 м, высота стенки 1,7 м, высота в коньке - 2,3 м, полез. площадь м.кв., масса 110 кг, спальных мест 15</p>	<p>60 000</p>
 <p>22</p>	<p>АБ-ПА-30М-2 6,75х6 м, высота стенки 2,25 м, высота в коньке – 3 м, полез. площадь 40,5 м.кв., масса 170 кг (стальной каркас), спальных мест 30</p>	<p>90 000</p>
 <p>23</p>	<p>АБ-ПВ-30М-2 6,75х6 м, высота стенки 2,25 м, высота в коньке – 3 м, полез. площадь 40,5 м.кв., масса 360 кг (стальной каркас), спальных мест 30, в комплекте пол, тент внутренний, тент внешний</p>	<p>120 000</p>
 <p>24</p>	<p>АБ-ПА-40М-2 11,25х6 м, высота стенки 2,25 м, высота в коньке – 3 м, полез. площадь 67,5 м.кв., масса 225 кг (стальной каркас), спальных мест 40</p>	<p>140 000</p>
 <p>25</p>	<p>АБ-ПА-50М-2 13,5х6 м, высота стенки 2,16 м, высота в коньке – 3,05 м, полез. площадь 81 м.кв., масса 290 кг (стальной каркас), спальных мест 50</p>	<p>170 000</p>

1. Армейские палатки: двухслойные

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 26	A-TRM-2M-43 Армейская палатка (Размер 4,2х3,4 м, один слой, многофункциональные окна)	42 780
 27	A-TRM-2M-45 Армейская палатка (Размер 4,2х5,2 м, один слой, многофункциональные окна)	52 440
 28	A-TRM-2M-47 Армейская палатка (Размер 4х6,8 м, один слой, многофункциональные окна)	67 740
 29	A-TRM-2M-49 Армейская палатка (Размер 4х8,5 м, один слой, многофункциональные окна)	82 230
 30	A-TRM-2M-64 Армейская палатка (Размер 5,6х4,4 м, один слой, многофункциональные окна)	68 890
 31	A-TRM-2M-67 Армейская палатка (Размер 5,6х6,6 м, один слой, многофункциональные окна)	101 320
 32	A-TRM-2M-69 Армейская палатка (Размер 5,6х8,8 м, один слой, многофункциональные окна)	149 160
 33	A-TRM-2M-611 Армейская палатка (Размер 5,6х11 м, один слой, многофункциональные окна)	170 090

1. Армейские палатки: двухслойные

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 34	10ПБА-22 Палатка геологическая зимняя экспедиционная (размер 4,7х4,7 м, два слоя, изготовлены из брезента со светопрочной комбинированной водоупорно-противогнилостной спецпропиткой)	89 000
 35	Палатка УЗ-68 Общая масса 362,4 кг. Общая площадь пола 26 кв.м. Ширина - 5,47м. Длина - 5,22м.	35 000
 36	Палатка ПРК Палатка ПРК является всесезонной. Имеется выход под дымоход. Размер пола 4х4 м, высота центрального столба 2.5 м.	23 000








2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 	АБ-ПБ-1 Походная баня. Размеры: 2х2 м, высота 1,9 м. В комплект входят мощная компактная дровяная печь, растяжки для ветроустойчивости	10 000
 	АБ-ПБ-2 Походная баня. Размеры: 3х2 м, высота 1,95 м. В комплект входят мощная компактная дровяная печь, растяжки для ветроустойчивости. Вес 14 кг.	14 000
 	АБ-ПБ-3 Походная баня. Размеры: 4х2 м, высота 1,9 м. Разделена перегородкой на 2 части. В комплект входят мощная компактная дровяная печь, растяжки для ветроустойчивости.	16 000
 	АБ-УП-1 Универсальная двухслойная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас. Размеры: диаметр 3,5 м, высота 2 м, в сложенном виде 1,2х0,25 м. Вес 11 кг.	16 000
 	АБ-УП-1 мини Универсальная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас. Размеры: диаметр 2,7 м, высота 1,8 м, в сложенном виде 1,4х0,2 м.	9 000
 	АБ-УП-2 (8 мм) Универсальная двухслойная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас (пруток 8 мм). Размеры: диаметр 3,4 м, высота 2 м, в сложенном виде 1,25х0,3х0,3 м. Вес 16 кг.	23 000








2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>43</p>	<p>АБ-УП-2 (8 мм) Универсальная двухслойная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас (пруток 10 мм, сплав В95-Т1). Размеры: диаметр 3,4 м, высота 2 м, в сложенном виде 1,25x0,3x0,3 м. Вес 18 кг.</p>	25 000
 <p>44</p>	<p>АБ-УП-2 мини Универсальная двухслойная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас. Размеры: диаметр 2,7 м, высота 1,85 м, в сложенном виде 1,35x0,3 м. Вес 10 кг.</p>	13 000
 <p>45</p>	<p>АБ-УП-4 Универсальная двухслойная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас (пруток 10 мм, сплав В95-Т1). Размеры: диаметр 4,5 м, высота 2 м, в сложенном виде 1,25x0,3x0,3 м. Вес 14 кг.</p>	19 000
 <p>46</p>	<p>АБ-УП-5 Универсальная двухслойная палатка-шатер, 2 входа. Быстрособорный зонтичный каркас (пруток 10 мм, сплав В95-Т1). Размеры: диаметр 4,3 м, высота 2,2 м, в сложенном виде 1,25x0,35x0,35 м. Вес 24 кг.</p>	32 000
 <p>47</p>	<p>АВ-Winter-Summer Универсальная двухслойная палатка-шатер. Быстрособорный зонтичный каркас. Размеры: диаметр 2,5 м, высота 1,55 м, в сложенном виде 1,1x0,2 м. Вес 6 кг.</p>	11 000
 <p>48</p>	<p>АБ-Окс-240 Универсальная палатка-шатер, вместимость 3 человека. Быстрособорный зонтичный каркас из сплава В95-Т1. Размеры: диаметр 2,65 м, высота 1,55 м. Вес 3,5 кг. Ширина юбки 25 см - защищает от проникновения ветра и холода снизу.</p>	4 000
 <p>49</p>	<p>АБ-Куб Универсальная палатка-шатер, вместимость 3 человека, 2 входа. Быстрособорный зонтичный каркас. Размеры: 1,8x1,8 м, диагональ 2,82 м, высота в центре 2 м, высота стенки 1,8 м, в сложенном виде 1,4x0,3 м. Вес 9 кг.</p>	10 500








2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>50</p>	<p>А-ТРМ-3 Однослойная мобильная баня-палатка, лёгкий, прочный каркас 13 мм из авиационного сплава Д16Т. Размеры: 3х2,2 м (3 пролёта по 1 м), оснащена быстроразъёмной перегородкой. Вместимость 2-6 человек.</p>	39 990
 <p>51</p>	<p>А-ТРМ-4 Однослойная мобильная баня-палатка, лёгкий, прочный каркас 13 мм из авиационного сплава Д16Т. Размеры: 4х2,1 м (4 пролёта по 1 м), оснащена быстроразъёмной перегородкой. Вместимость 2-6 человек.</p>	48 170
 <p>52</p>	<p>А-ТРМ-10 Однослойная мобильная баня-палатка, лёгкий, прочный каркас 13 мм из авиационного сплава Д16Т. Размеры: 1,88х1,88 м, высота по центру 1,95 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 0,6х0,3х0,3 м, вес 5 кг; коробка с печью – 18 кг.</p>	22 500
 <p>53</p> <p>Однослойная парилка +печь с каменной</p>	<p>А-ТРМ-20 Однослойная мобильная баня-палатка. Размеры: 2,2х2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2х0,3х0,3 м, вес 13 кг; коробка с печью 0,65х0,45х0,35 м, 18 кг.</p>	35 240
 <p>54</p> <p>Двух-слойная парилка +печь с каменной</p>	<p>А-ТРМ-22 Двухслойная мобильная баня-палатка. Размеры: 2,2х2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2х0,3х0,3 м, вес 16 кг; коробка с печью 0,65х0,45х0,35 м, 18 кг.</p>	43 140
 <p>55</p>	<p>А-ТРМ-30 Однослойная мобильная баня-палатка. Размеры: 3,3х2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2х0,3х0,3 м, вес 13 кг; коробка с печью 0,65х0,45х0,35 м, 18 кг.</p>	53 130
 <p>56</p>	<p>А-ТРМ-32 Двухслойная мобильная баня-палатка. Размеры: 3,3х2,2 м, длина парильного помещения 2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2х0,3х0,3 м, вес 25 кг; коробка с печью 0,65х0,45х0,35 м, 18 кг.</p>	61 030







2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>57</p> <p>Двух-слойная. Трансформер. Палатка / баня для 4-5 чел. Печь с камней.</p>	<p>A-TRM-33 Универсальная всесезонная баня-палатка. Размеры: 3,3x2,2 м, длина парильного помещения 2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2x0,3x0,3 м, вес 28 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг.</p>	66 380
 <p>58</p>	<p>A-TRM-40 Универсальная палатка для периода весна-лето-осень. Размеры: 4,4x2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2x0,35x0,3 м, вес 23 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг.</p>	65 650
 <p>59</p> <p>Двух-слойная парилка внутри. Большой тамбур.</p>	<p>A-TRM-42 Универсальная всесезонная двухслойная баня-палатка. Размеры: 4,4x2,2 м, длина парильного помещения 2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2x0,35x0,3 м, вес 30 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг.</p>	73 550
 <p>60</p>	<p>A-TRM-44 Универсальная всесезонная двухслойная баня-палатка. Размеры: 4,4x2,2 м, длина парильного помещения 2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2x0,35x0,3 м, вес 36 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг. В комплекте перегородка с дверным узлом.</p>	82 990
 <p>61</p>	<p>A-TRM-50 Универсальная палатка для периода весна-лето-осень. Размеры: 5,5x2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2x0,35x0,3 м, вес 29 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг.</p>	68 750
 <p>62</p> <p>Мега-баня на 6-8 человек! Огромный предбанник!</p>	<p>A-TRM-52 Универсальная всесезонная двухслойная баня-палатка. Размеры: 5,5x2,2 м, длина парильного помещения 2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде сумка с палаткой без печи 1,2x0,35x0,35 м, вес 36 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг.</p>	76 650
 <p>63</p> <p>Двух-слойная. Трансформер. Палатка / баня на 8-10 чел. Печь с камней.</p>	<p>A-TRM-55 Зимняя двухслойная баня-палатка. Размеры: 5,5x2,2 м, длина парильного помещения 2,2 м, высота в коньке 2,10 м, высота в плече 1,76 м. В сложенном виде 2 сумки с палаткой без печи 1,2x0,35x0,35 м, вес 38 кг; коробка с печью 0,65x0,45x0,35 м, 18 кг.</p>	87 990







2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>64</p>	<p>А-МББ-МБ-1 Однослойная универсальная палатка-мобильная баня с печью Гравицапа. Однослойная универсальная палатка-мобильная баня. Площадь 4,3 кв.м., 1,92х2,24х1,85 м. Вместимость: 2-4 человека.</p>	18 800
 <p>65</p>	<p>А-МББ-МБ-1 Однослойная универсальная палатка-баня. Площадь 4,3 кв.м., 1,92х2,24х1,85 м. Вместимость: 2-4 человека.</p>	15 800
 <p>66</p>	<p>Баня мобильная А-МББ-МБ-10 А (цена без печи) Однослойная универсальная палатка-баня. Форма тента приближенная к кубу с размерами 2х2х2 м. обеспечивает удобную эргономику пространства. Комплектуется анодированным каркасом.</p>	14 070
 <p>67</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-103 М (цена без печи) Однослойная универсальная палатка. Габаритные размеры, м., в развернутом состоянии: 2,81х1,99х1,99. Вес - 13 кг.</p>	31 120
 <p>68</p>	<p>Палатка А-МББ-Р-63 (цена без печи) Зимняя двухслойная палатка, имеет габариты 6,06х3,6х2,47 м. Это более 20-ти м.кв. жилой отапливаемой площади.</p>	110 550
 <p>69</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-104 (цена без печи) Однослойная универсальная палатка. Габаритные размеры, м., в развернутом состоянии: 3,8х1,99х1,99. Вес - 12 кг.</p>	39 480
 <p>70</p>	<p>Тент накидной для А-МББ-МБ-10 Накидной тент превратит Вашу МБ-10 в зимнюю мобильную баню, сделает ее двухкомнатной, с тамбуром для переодевания. Пляжная парилка одним движением превращается в серьезное всепогодное изделие. Просто, надёжно.</p>	11 530

2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>71</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-10 А акв. 1 (цена без печи) Примечательна наличием большого окна из прозрачного ПВХ в одной из стен тента. Комплектуется анодированным каркасом. Форма тента приближенная к кубу с размерами 2х2х2 м. обеспечивает удобную эргономику пространства.</p>	17 370
 <p>72</p>	<p>Палатка Роснар А-МББ-Р-75 (цена без печи) Имеет габариты 6,88 х 4,73 х 2,47 м. (длина / ширина / высота). Это 32 м.кв. жилой отапливаемой площади.</p>	157 700
 <p>73</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-10 А акв. 2 (цена без печи) наличием больших окон из прозрачного ПВХ в двух стенах тента. Комплектуется анодированным каркасом. Форма тента приближенная к кубу с размерами 2х2х2 м. обеспечивает удобную эргономику пространства.</p>	20 670
 <p>74</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-22 (цена без печи) Силовая схема создана на основе трубок из сплава Д16т диаметром 16 мм с наружными стальными переходниками. Имеет 2-слойный наружный тент на два продольных пролета и внутренний подвесной тент так же на 2 пролета, оптимальные габариты основания 2000 х 2000 мм. Наружный тент может легко накинуть даже один человек без посторонней помощи.</p>	34 490
 <p>75</p>	<p>Палатка Роснар А-МББ-Р-34 (цена без печи) Двухслойная зимняя отапливаемая палатка, с двускатной крышей, вместимостью до 6 человек, предназначенная для проживания в любых погодных условиях. Габаритные размеры, м. в развернутом состоянии: 2,88х3,95х2,0</p>	60 320
 <p>76</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-332 (цена без печи) Данное изделие представляет собой двухслойную зимнюю палатку с двумя окнами со шторками и застёгивающимися вентиляционными окнами по торцам, имеет внутри отстёгивающуюся перегородку с дверью, которая позволяет разделять внутреннее пространство на две части: парильное помещение и тамбур. Палатка оснащена каркасом из дюралюминиевых трубок и элементами для использования мощной портативной дровяной печи.</p>	56 380







2. Походные бани и универсальные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>77</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-442 М2 (цена без печи) Это продолжение концепции «два в одном», когда приобретая одно изделие, владелец получает не только просторную зимнюю отапливаемую палатку, но и мощную мобильную баню. Габариты в развернутом состоянии, м.: 4,44x2,23x2,05.</p>	77 460
 <p>78</p>	<p>Палатка А-МББ-МБ-552 М2 (цена без печи) Довольно крупная зимняя палатка длиной 5,7 м. шириной 2,25 м. и высотой 2,1 м. Ее можно рекомендовать для проживания в качестве временного жилья в полевых лагерях в холодное время года. Изделие оснащается дополнительной накидной крышей с разделкой дымохода в первой секции тента возле входной двери.</p>	82 750
 <p>79</p>	<p>Палатка А-ТРМ-ТИПИ-5 (серия "Premium") Палатки серии ТИПИ оборудованы специальными воздухозаборниками для приточной вентиляции, имеют москитную сетку на дверях, которые могут обеспечивать приток воздуха в открытом состоянии. Габариты, м.: диаметр – 3,8, высота – 2,3.</p>	36 690
 <p>80</p>	<p>Палатка А-ТРМ-ТИПИ-7 (серия "Premium") Палатки серии ТИПИ оборудованы специальными воздухозаборниками для приточной вентиляции, имеют москитную сетку на дверях, которые могут обеспечивать приток воздуха в открытом состоянии. Габариты, м.: диаметр – 4,5, высота – 2,7.</p>	43 590
 <p>81</p>	<p>Палатка А-ТРМ-ТИПИ-9 (серия "Premium") Палатки серии ТИПИ оборудованы специальными воздухозаборниками для приточной вентиляции, имеют москитную сетку на дверях, которые могут обеспечивать приток воздуха в открытом состоянии. Габариты, м.: диаметр – 5,3, высота – 3,1.</p>	49 330
 <p>82</p>	<p>Палатка А-ТРМ-ТИПИ-15 (серия "Premium") Палатки серии ТИПИ оборудованы специальными воздухозаборниками для приточной вентиляции, имеют москитную сетку на дверях, которые могут обеспечивать приток воздуха в открытом состоянии. Габариты, м.: диаметр – 6,0, высота – 3,6.</p>	74 640









3. Каркасные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
	<p>БП-20 Барачная палатка. Размеры: 9,5х6,4 м, высота стенки 1,75 м, высота в коньке 3,5 м, площадь пола 61 м.кв., общая масса до 460 кг. Вместимость палатки: 20-80 человек. Может применяться как палатка для проживания и ночлега, госпиталь, пункт санитарной обработки.</p>	По запросу
	<p>УСТ-56 Классическая армейская палатка образца 1956 (новая). Размеры: 4,87х4,87 м, высота стенки 1,75 м снаружи, 1,7 м внутри, высота в коньке 3,5 м снаружи, 3,26 м внутри, полезная площадь пола 21,6 м.кв., кубатура воздуха 48,5 м.куб. Вес 255 кг. Вместимость палатки: 10-36 человек.</p>	По запросу
	<p>Эверест-50 Каркасная палатка МЧС Эверест-50. Стальной каркас, два входа. Размеры: 10,1х6 м снаружи, 8х5,9 м внутри, высота стенки 1,8 м, высота в коньке 2,6 м снаружи, 2,5 м внутри, площадь пола 59 м.кв. Вместимость палатки: 20-40 человек.</p>	142 000
	<p>Эверест-40 Каркасная палатка МЧС Эверест-40. Стальной каркас, два входа. Размеры: 8,1х6 м снаружи, 10х5,9 м внутри, высота стенки 1,8 м, высота в коньке 2,6 м снаружи, 2,5 м внутри, площадь пола 59 м.кв. Вместимость палатки: 16-32 человек.</p>	120 000
	<p>Эверест-30 Каркасная палатка МЧС Эверест-30. Стальной каркас, два входа. Размеры: 6,1х6 м снаружи, 6х5,9 м внутри, высота стенки 1,8 м, высота в коньке 2,6 м снаружи, 2,5 м внутри, площадь пола 35 м.кв. Вместимость палатки: 12-24 человек.</p>	98 000
	<p>Эльбрус-10 Каркасная палатка МЧС Эльбрус-10. Стальной каркас, один вход. Размеры: 5х3,8 м, высота стенки 1,6 м, высота в коньке 2,3 м, площадь пола 19 м.кв. Вместимость палатки: 5-10 человек.</p>	49 000






3. Каркасные палатки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
	<p>Эльбрус-12 Палатка каркасная МЧС (размеры 6,7х3,8 м, один слой, ПВХ). Стальной каркас, один вход, вместимость до 18 чел. (размещение на двухъярусных кроватях)</p>	64 000
	<p>Эльбрус-10 Палатка каркасная МЧС (размеры 5,0х3,8 м, два слоя, ПВХ). Стальной каркас, один вход, вместимость до 10 чел. (размещение на двухъярусной кровати)</p>	64 000
	<p>Эльбрус-12 Палатка каркасная МЧС (размеры 6,7х3,8 м, два слоя, ПВХ). Стальной каркас, один вход, вместимость до 18 чел. (размещение на двухъярусной кровати)</p>	86 550
	<p>Эверест-30 Палатка каркасная МЧС (размеры 6,0х5,9 м, два слоя, ПВХ). Стальной каркас, два входа, вместимость до 24 чел. (размещение на двухъярусной кровати)</p>	133 000
	<p>Эверест-40 Палатка каркасная МЧС (размеры 8,1х6,0 м, два слоя, ПВХ). Стальной каркас, два входа, вместимость до 32 чел. (размещение на двухъярусной кровати)</p>	164 000
	<p>Эверест-50 Палатка каркасная МЧС (размеры 10,0х5,9 м, два слоя, ПВХ). Стальной каркас, два входа, вместимость до 40 чел. (размещение на двухъярусной кровати)</p>	195 000













4. Пневмокаркасные палатки и комплексы

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>95</p>	<p>А-ПКП-А9 Пневмокаркасная палатка двухскатная. Размеры 3х3х2,6, площадь 9 м.кв.</p>	<p>131 000</p>
 <p>96</p>	<p>А-ПКП-А14 Пневмокаркасная палатка двухскатная. Размеры 4х3,5х2,6, площадь 14 м.кв.</p>	<p>203 750</p>
 <p>97</p>	<p>А-ПКП-А20 Пневмокаркасная палатка двухскатная. Размеры 5х4х2,8, площадь 20 м.кв.</p>	<p>250 750</p>
 <p>98</p>	<p>А-ПКП-А27 Пневмокаркасная палатка арочная. Размеры 6,5х4,2х2,8, площадь 27 м.кв.</p>	<p>342 275</p>
 <p>99</p>	<p>А-ПКП-А28 Пневмокаркасная палатка арочная. Размеры 6х4,8х2,8, площадь 28,8 м.кв.</p>	<p>360 000</p>
 <p>100</p>	<p>А-ПКП-А43 Пневмокаркасная палатка арочная. Размеры 9х4,8х2,8, площадь 43 м.кв.</p>	<p>476 000</p>
 <p>101</p>	<p>А-ПКП-А60 Пневмокаркасная палатка арочная. Размеры 10х6х3,2, площадь 60 м.кв.</p>	<p>561 000</p>
 <p>102</p>	<p>Пневмокаркасный комплекс 2 палатки, 2 приставных тамбура, 1 переходной модуль, 2 тепловые пушки, 2 генератора, 3 электронасоса, 3 аппарата поддержания давления, такелажный комплект, подложка. Полезная площадь 113 м.кв.</p>	<p>1 950 000</p>







5. Сопутствующие товары

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>103</p>	<p>Тамбур Стандартный для универсальных палаток Берег УП-1, УП-2, УП-4, УП-5. Размеры: 2х2 м, высота 2 м, вес 6 кг. Возможно отдельное использование в качестве палатки, кухни, навеса, бани или предбанника!</p>	7 000
 <p>104</p>	<p>Тамбур Увеличенный для универсальных палаток Берег УП-1, УП-2, УП-4, УП-5. Размеры: 3х2 м (длина 4 м по верху, 3 м по дну), высота 2 м, вес 9 кг. Возможно отдельное использование в качестве палатки, кухни, навеса, бани, предбанника или походного гаража для квадроцикла, снегохода и другой подходящей по габаритам техники!</p>	10 000
 <p>105</p>	<p>Раскладушка походная. Алюминиевый каркас, размеры в разложенном виде 1,9х0,65х0,4 м, размеры в чехле 90х25х8 см. Максимальная нагрузка 400 кг. В комплекте сумка-чехол. Вес 6 кг</p>	4 500
 <p>106</p>	<p>Печь для палатки-бани Экономка-М. Размеры: 0,43х0,23х0,23 м, длина топки 0,3 м. Вес 5 кг. Жаропрочная нержавеющая сталь 0,5 мм AISI 304. Герметичная дверца с точной подачей кислорода, искрогаситель, складные ножки высотой 15 см. Длительность горения до 4 часов.</p>	6 000
 <p>107</p>	<p>Печь для палатки-бани Экономка-С. Размеры: 0,63х0,25х0,25 м, длина топки 0,5 м. Вес 8 кг. Жаропрочная нержавеющая сталь 0,8 мм AISI 304. Герметичная дверца с точной подачей кислорода, искрогаситель, складные ножки высотой 15 см, съемные защитные экраны. Длительность горения до 7 часов.</p>	8 000
 <p>108</p>	<p>Печь для палатки-бани Экономка-Б. Размеры: 0,63х0,3х0,4 м, длина топки 0,5 м. Вес 10 кг. Жаропрочная нержавеющая сталь 0,8 мм AISI 304. Герметичная дверца с точной подачей кислорода, искрогаситель, складные ножки высотой 15 см, съемные защитные экраны. Длительность горения до 10 часов.</p>	9 000






5. Сопутствующие товары

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 	<p>Печь для палатки-бани Банная. Размеры: 0,56x0,4x0,25 м, длина топки 0,5 м. Вес 10 кг. Жаропрочная нержавеющая сталь 0,8 мм AISI 304 и 1 мм. Съёмная дверца и защитные экраны, пламегаситель, складные ножки. Длительность горения 2-6 часов. Вес в сумке 15 кг. Мощность 4 кВт, отапливаемая площадь 25 м.кв. (50 м.куб.).</p>	9 000
 	<p>Бак для воды в палатку баню для нагревания воды. Из нержавеющей стали 0,8 мм. Объем 12 л, вес 2,2 кг. В комплект входит шаровый кран и сумка для переноски.</p>	4 500
 	<p>Аэролодка Б-550. Экономный вариант аэроглиссера с мощной силовой установкой. Длина 4,8 м. Двигатель РМЗ 550. Плотность ткани 1100 (Германия). Пассажировместимость 2+1 человек. Можно перевозить в легковом автомобиле без прицепа!</p>	410 000
 	<p>Сварочный энергокомплекс СВЭК-М (АД7-Т400/230-1В). Модификация: на раме - открытого типа. Масса 130 кг. Размеры 0,97x0,57x0,6 м. Дизельный одноцилиндровый двигатель 11 л.с. Объем бака 12 л. Мощность при трехфазном токе 7 кВт, при однофазном 3,1 кВт.</p>	330 000
 	<p>Сварочный энергокомплекс СВЭК-М (АД7-Т400/230-1ВК). Модификация: под капотом. Масса 130 кг. Размеры 0,97x0,57x0,6 м. Дизельный одноцилиндровый двигатель 11 л.с. Объем бака 12 л. Мощность при трехфазном токе 7 кВт, при однофазном 3,1 кВт.</p>	350 000
 	<p>Печь портативная дровяная длительного горения "Сапфира". Из нержавеющей стали марки AISI 403 толщиной 0,8 мм для топки и 0,5 мм для конвектора и дымохода. Длительность горения до 6 часов. Увеличенная камера сгорания. Дверца с точной подачей кислорода. Вес 19 кг. Размеры 0,65x0,3x0,47 м.</p>	14 000

5. Сопутствующие товары

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 115	Кровать металлическая разборная односпальная. Размер спального места 190x70 см. Простота сборки и разборки, небольшой вес, прочность, надёжность и долговечность окраски - полимерно-порошковым составом. Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, ГОСТам и сертифицирована.	1 500
 116	Кровать металлическая разборная двухъярусная. Размер спального места 190x70 см. Простота сборки и разборки, небольшой вес, прочность, надёжность и долговечность окраски - полимерно-порошковым составом. Соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, ГОСТам и сертифицирована.	2 700
 117	Комплект постельного белья 1. Бязь, 1 наволочка 60x60 см, плотность 125 г/м.кв. Для кровати размерами 190x70 см.	700
 118	Комплект постельного белья 2. Бязь, 1,5-спальный, 1 наволочка 60x60 см, плотность 142 г/м.кв.	800
 119	Комплект постельного белья 3. Матрас 190x70 см, регенерированное волокно (РВ, вата); одеяло 140x205 см, синтепон; подушка 60x60 см РВ.	1 100
 120	Комплект постельного белья 4. Матрас 190x70 см, РВ; одеяло 110x180 см, синтепон; подушка 50x50 см РВ. Постельное белье: 1 наволочка 50x50 см, 1 простыня, 1 пододеяльник.	1 600

6. Оборудование жизнеобеспечения палаточных лагерей

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 121	<p>Эластичные резервуары из армированных материалов ПВХ для хранения и транспортировки воды, водных растворов сельскохозяйственных химикатов и прочих химических растворов, нефтепродуктов и нефти, трансформаторного масла. Изготовление резервуаров по техзаданию Заказчика.</p>	По запросу
 122	<p>Кухня прицепная КП-130М2 без тормозной системы на автошине 7,5R20. Для приготовления пищи в объёме трёхразового питания на 130 человек в движении или стационарных (полевых) условиях. В комплекте кухонные принадлежности. Габариты на ходовой части 3,81x2,15x1,62 м. Топливный бак 65 л. Масса 2030 кг. Тяговый автомобиль ГАЗ, скорость движения 50 км/ч.</p>	580 000
 123	<p>Кухня прицепная КП-130М2 83418В с тормозной системой на автошине 8,25R20 с запасным колесом и ПТС. Для приготовления пищи в объёме трёхразового питания на 130 человек в движении или стационарных (полевых) условиях. В комплекте кухонные принадлежности. Габариты на ходовой части 3,81x2,15x1,62 м. Топливный бак 65 л. Масса 2030 кг. Тяговый автомобиль ГАЗ, скорость движения 50 км/ч.</p>	650 000
 124	<p>Отопительно-вентиляционный агрегат ОВА-26 для подогрева воздуха внутри пневмокаркасных, каркасных модулей и палаток с целью поддержания в них нормальных климатических условий проживания. 2 режима: отопления и вентиляции. 10-12 часов непрерывной работы.</p>	110 000
 125	<p>Кондиционер переносной КТП-6 для поддержания комфортных условий при экстремально высоких температурах окружающей среды. Уникальные преимущества: малый вес (100 кг) и большая производительность по холоду (7 кВт) . Аналогов с такими техническими характеристиками нет нигде в мире.</p>	150 000







7. Мобильные модули: вагон-дома и вахтовые поселки

Фото товара	Описание	Цена, руб.
   	<p>Вагон-дома на раме, санях или шасси. При использовании вагон-домов не требуется специально подготовленной площадки, установка вагонов и монтаж состоящих из них вахтовых поселков возможны в сжатые сроки. Например, при численности жильцов поселка до 100 человек, время монтажных работ составит 12-15 дней.</p> <p>Преимущества вагон-домов и вахтовых поселков:</p> <ul style="list-style-type: none">• высокая мобильность;• короткие сроки монтажа;• отсутствие специальных требований к площадке. <p>Изготовление по ТЗ Заказчика.</p>	<p>По запросу</p>







7. Мобильные модули: модульные здания и вагон-дома

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>127</p>	<p>Модульное здание Базовое утепленное. Наружная, внутренняя отделка, двери, пластиковые окна, освещение, электроразводка. Возможна комплектация мебелью, системой отопления, вентиляцией, оборудование для применения в качестве душевой, сауны, сушилки-раздевалки, мастерской, пункта обогрева, столовой. Эксплуатация при температуре воздуха от -60 до + 40 С. Размеры: длина от 6 до 12м, ширина от 2,5м до 3м, высота от 2,7 м до 2,9 м.</p>	По запросу
 <p>128</p>	<p>Модульное здание Жилое.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На 2-4 человека. Размеры: 6х2,5х2,7 м. 2) На 3-6 человек. Размеры: 6х2,5х2,7 м. 3) На 4-8 человек. Размеры: 6х2,5х2,7 м. 4) На 4-8 человек. Размеры: 8х2,5х2,7 м. 5) На 4-8 человек с сушильным шкафом. Размеры: 8х2,5х2,7 м. 6) На 4-8 человек с душем. Размеры: 8х2,5х2,7 м. 7) Повышенной комфортности. Размеры: 8х2,5х2,7 м. 	По запросу
 <p>129</p>	<p>Вагон-дом Базовый (на шасси или санях) утепленный. Наружная, внутренняя отделка, двери, пластиковые окна, освещение, электроразводка. Возможна комплектация мебелью, системой отопления, вентиляцией и другим оборудованием. Эксплуатация при температуре воздуха от -60 до + 40 С. Размеры: длина 6/8/9 м, ширина от 2,5/2,8 м, высота 2,55 м.</p>	По запросу
 <p>130</p>	<p>Вагон-дом Жилой. Размеры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) На 2-4 человека. Размеры: 6х2,5х2,55 м. 2) На 3-6 человек. Размеры: 6х2,5х2,55 м. 3) На 4-8 человек (6 м). Размеры: 6х2,5х2,55 м. 4) На 4-8 человек (8 м). Размеры: 8х2,5х2,55 м. 5) На 4-8 человек с сушильным шкафом. Размеры: 8х2,5х2,55 м. 6) На 4-8 человек с душем. Размеры: 8х2,5х2,55 м. 7) Повышенной комфортности. Размеры: 8х2,5х2,55 м. 	По запросу





8. Тентовые конструкции

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>131</p>	<p>Палатка-тент А-ТРМ-Домик Каркас палатки сделан из стальной трубы диаметром 22 мм. Каркас имеет козырек 30 см. Весь каркас соединяется с помощью кнопок-фиксаторов.</p>	4 290
 <p>132</p>	<p>Тент-гараж А-ТРМ-1 Разработан специально для укрытия компактных легковых автомобилей. Также, гараж 3 х 4,6 метров идеален для хранения в нем садовой утвари, хозяйственных материалов, прицепов и др. В Сибири большое применение нашел в качестве укрытия для снегоходов, квадроциклов и гидроциклов.</p>	23 800
 <p>133</p>	<p>Тент-гараж А-ТРМ-2 Самое востребованное применение гаража 3 х 6,1 м — для укрытия легковых автомобилей, вэнов, трейлеров, прицепов. Также такой гараж можно использовать под ремонтную или столярную мастерскую. Такой гараж подойдет для любителей активного отдыха — можно укрыть снегоход, квадроцикл, вездеход.</p>	28 900
 <p>134</p>	<p>Тент-гараж А-ТРМ-3 Идеально подходит для укрытия джипов, паркетников, микроавтобусов, небольших грузовиков, трейлеров. Также хорошо подойдет под гараж для лодок, мелко-габаритной сельско-хозяйственной техники, для защиты от дождя, снега, града и др.</p>	39 500
 <p>135</p>	<p>Тент-гараж А-ТРМ-4 Альпийская модель гаража, разработанная специально для большеразмерных автомобилей. Запатентованная конструкция препятствует скоплению снега на крыше. Высота дверного проема 2,4 метра, позволяет использовать этот гараж для больших джипов, пикапов, катеров, грузовых автомобилей.</p>	54 000
 <p>136</p>	<p>Теплица тентовая А-ТРМ-1 Лучшая конструкция теплицы в классе компактных теплиц для домохозяйства. Срок службы не менее 5 лет. Для сборки не требуется использования специального инструмента. Открывающиеся боковые панели и торцевые окна обеспечивают контроль температуры и вентиляцию. Армированный тент.</p>	15 700

8. Тентовые конструкции

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>137</p>	<p>Теплица тентовая А-ТРМ-2 Компактная теплица. Удобно выращивать огурцы, перцы и другие культуры. Не занимает много места на участке. Светорассеивающий полупрозрачный тент с ультрафиолетовой защитой. Каркас позволяет установить полки, либо повесить горшки.</p>	19 500
 <p>138</p>	<p>Теплица тентовая А-ТРМ-3 Оптимальный размер 3 х 6,1 м позволяет выращивать в ней садовые культуры в 3 ряда, что увеличивает урожай. Внизу теплицы предусмотрена дополнительная вентиляция. Идеально подходит для выращивания томатов.</p>	29 500
 <p>139</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-1052 Для защиты от солнца и дождя. Не использовать при сильном ветре. Материал: Полиэстер 240 г с водоотталкивающим покрытием. Каркас: Металлическая трубка (32/32/34 мм). Вес: 36+37 кг. Размеры: 2,5х2,5х2,5х2,5х3,4 м.</p>	37 000
 <p>140</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-1018 Размеры: 2,4*2,4 м. (крыша) / 3*3*2,5 м. Высота: 2,5 м. Каркас: Металлическая трубка (19/19/25 мм). Материал: Полиэстр 140 г.</p>	2 840
 <p>141</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-1028 Размеры: 3*3*2.5 м. Высота: 2.5 м. Каркас: Металлическая трубка (25/25/19 мм). Материал: РЕ (плетеный полиэтилен)115 г. Особенности: Москитная сетка, прямой карниз. упаковка вес кг: 8.5</p>	3 980
 <p>142</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-1030 Все размеры: 3*4*2.5 м. Высота: 2.5 м. Каркас: металлическая труба D19/19/25 мм. Материал: полиэстер 140G. Упаковка вес кг: 14</p>	4 220

8. Тентовые конструкции

Фото товара	Описание	Цена, руб.
 <p>143</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-1056 Огромный шатер площадью 18 кв.м. в котором с легкостью разместится большая компания. Шатер обезопасит Вас от палящего солнца, а москитная сетка поможет Вам избавиться от надоедливых насекомых.</p> <p>Размеры: 3*6*2,5 м. Высота: 2,5 м. Каркас: Металлическая трубка (25/25/32 мм). Материал: Полиэстр 160 г. Особенности: Москитная сетка. Упаковка вес кг: 25</p>	11 260
 <p>144</p>	<p>Тент-шатер А-ТРМ-СР-G-3301 У этого шатра 2 входа на молнии друг напротив друга. И что особенно важно - его ножки стоят наклонно, а это в разы увеличивает ветростойкость тента! Вес: 9,75 кг. Размер пола: 396x220 см. Высота: 182/210 см.</p> <p>Каркас: сталь. Материал: 190 T Taffeta. Особенности: Каркас: сталь 19 мм. Водостойкость 3000 мм. Москитная сетка.</p>	7 630
 <p>145</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-3018 Прекрасный вариант для комфортного отдыха. Можно также использовать как летнее кафе. Размеры: 5*8*3,1 м.</p> <p>Каркас: металлическая трубка (D38/38/38 мм) Материал: покрытие полиэстер 200 г с ПВХ покрытием Упаковка вес кг: 65</p>	51 400
 <p>146</p>	<p>Тент-шатер садовый А-ТРМ-GG-3020 Можно использовать для организации летних кафе и зон отдыха, для проведения выставок под открытым небом, проведения всевозможных торжеств. Размеры: 6*12*3.2 м. Гарантия: 2 недели.</p> <p>Каркас: металлическая трубка (D38/38/38 мм). Материал: полиэстер 200 г с ПВХ покрытием.</p>	72 900

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.





Промышленные Световые Башни (надувной фонарь) с генератором

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
1	ELG(T5) 300 LED 2,2GX	65 кг	600x460x800	300 Вт (LED)	3-5 м	2,2 кВт	149 000р.
2	ELG(T5) 400S 2,2GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	115 700р.
3	ELG(T7) 400S 2,2 GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	116 700р.
4	ELG(5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5 м	2,2 кВт	139 000р.
5	ELG(T5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	148 000р.
6	ELG(T7) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	154 000р.
7	ELG(T5) 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	151 620р.
8	ELG(T5) D 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	156 700р.
9	ELG(M7) 600x2 s 2,7GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	178 600р.
10	ELG(5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5 м	2,7 кВт	169 000р.
11	ELG(T5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	185 000р.
12	ELG(T7) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	192 000р.

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Промышленные Световые Башни (надувной фонарь) без генератора

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС	№ п/п
13	EL(5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5 м	62 200р.	13
14	EL(T5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	3-5 м	72 000р.	14
15	EL(7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	7 м	69 100р.	15
16	EL(T7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5-7 м	81 400р.	16
17	EL(5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5 м	68 800р.	17
18	EL(T5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	3-5 м	83 700р.	18
19	EL(T7) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5-7 м	87 000р.	19
20	EL(T5) D600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	3-5 м	89 200р.	20
21	EL(M7) 600Sx2	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	109 400р.	21
22	EL T7 D600S	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	111 590р.	22
23	EL(5) 1000S	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5 м	100 000р.	23
24	EL(T5) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	3-5 м	114 000р.	24
25	EL(T7) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5-7 м	118 000р.	25

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Световые Вышки Мини (надувной фонарь) с генератором

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
26	ELGm (T2) 150S 0,7 GX	20 кг	440x350x400	150 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	51 300р.
27	ELGm (T2) 250S 0,7 GX	20 кг	440x350x400	250 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	54 700р.
28	ELGm (T2) 100 LED 0,7 GX	20 кг	440x350x400	100 Вт (LED)	2 м	0,7 кВт	61 500р.



Световые Вышки Мини (надувной фонарь) без генератора

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС	№ п/п
29	ELm (T2) 150	12 кг	440x350x300	150 Вт	2 м	39 500р.	29
30	ELm (T2) 250S	12 кг	440x350x300	250 Вт	2 м	41 100р.	30
31	ELm (T2) 100 LED	12 кг	440x350x300	100 Вт	2 м	47 900р.	31

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Световой шар

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Цена с НДС
32	ELH-1 220/600 S	50 кг	Абажур в тубусе 250x1400 мм, ПРА с комплектом кабелей 400x400x200 мм (габариты могут меняться в зависимости от выбранного типа ПРА)	600 Вт (ДНаТ)	1,2 м	79 900р.
33	ELH-1 220/1000 S			1000 Вт (ДНаТ)		82 180р.
34	ELH-2 380/2000 M			2000 Вт (М)		92 860р.
35	ELH-3 220/1000 H			1000 Вт (H)		82 180р.











Передвижные осветительные установки с генератором

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
36	 ПОУ-2000H "Валли" 2 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x500 Вт (H)	3,5 м	2 кВт	114 840р.
37	 ПОУ "Валли"-4000 4 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x1000 Вт (H)	3,5 м	4 кВт	193 840р.

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

38		ПОУ-"Валли-С"-600 2 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x150 Вт (LED)	8 м	2 кВт	340 840р.
39		ПОУ-2000H 2 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x500 Вт или 2x1000 Вт (H)	9 м	2 кВт	450 000р.
40		ПОУ-4000 4 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x1000 Вт (H)	7 м	4 кВт	500 000р.
41		ПОУ-240 LED Валли	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	2x120 Вт (LED)	5 м	2,5 кВт	130 000р.
42		ПОУ-1000 LED Валли	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x250 Вт (LED)	5 м	2,5 кВт	340 000р.
43		ПОУ "Жираф"-95 LED	81 кг	1640x500x850/750x550x4500	4 LED общей мощностью 95 Вт	4,5 м	0,7 кВт	174 000р.
44		Осветительная мачта передвижная прожекторная на прицепе ОМП	до 750 кг	3440x1600x1360	Индивидуальный расчет в зависимости от требуемых заказчику характеристик			
45		МОК-3000	750 кг	3540x1700x1460	3x1000 Вт (ДНаТ)	9 м	10 кВт	609 520р.


9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

46	 Мок-4000м	800 кг	2050x1700x1460	4x1000 Вт (М)	9 м	10 кВт	1 200 000р.
47	 Мок-2000	700 кг	2050x1700x1460	4x500 Вт (Н, взрывозащищенные)	4 м	10 кВт	250 000р.
48	 КО-2400М Валли	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x600 Вт (М или ДНаТ)	7,5 м	2 кВт	400 000р.








Передвижные осветительные установки без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
49	 Осветительная мачта автомобильная ОМА-2	15 кг	1640x70	4x500 Вт (Н)	9 м	-	от 75 000р.



9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

50		OK-1	10 кг	1640x150	2x500 Вт (H)	2,8 м	-	39 600р.
51		OK-2	7 кг	1640x400	1000 Вт или 2x500 Вт (M)	1,8 м	-	20 900р.
52		KO-80LED	25 кг	1740x150	2x40 Вт (LED)	4 м	-	67 500р.
53		OY-1000	40 кг	410x720x485	2x500 Вт (M)	3,5 м	-	50 600р.
54		OY-2000	40 кг	410x720x485	4x500 Вт (M)	3,5 м	-	78 100р.
55		KO-1000	20 кг	1640x70	4x250 Вт или 2x500 Вт (M)	4 м	-	44 000р.
56		KO-2000	22 кг	1640x150	4x500 или 2x1000 Вт (M)	4 м	-	46 200р.

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

57		Телескопическая мачта освещения с галогенными прожекторами 500Вт	20-36 кг	1500x600x40	4x500Вт	4 м	-	24 000р.
58		Телескопическая мачта освещения с LED прожекторами 50Вт	30 кг	1500x600x40	4x50Вт	4 м	-	44 000р.

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

Светодиодные мобильные осветительные комплексы «Смит»



№ п/п	Модель	Общий вес	Мощность источника света (светодиодный прожектор)	Высота	Цена с НДС
59	ETSN120L-R «Смит»	10,5 кг	25-30 Вт	0,65 м	45 360р.
60	ETSN 120 LB-R «Смит»	12,8 кг	25-30 Вт	0,65 м	45 360р.
61	ETSN2400L-R «Смит»	12,8 кг	25-30 Вт	0,65 м	22 050р.

9. Аварийные осветительные установки (АОУ)


Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

Взрывозащищенные осветительные установки



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
62	 Взрывозащищенный осветительный комплекс ОК-1 В	40 кг	1640x150	2x400 Вт (М или ДНаТ)	1,5 - 6,8 м	-	от 89 100р. (для работы во взрывоопасных зонах 2 класса)
63	 Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли взрывозащищенная	Индивидуальное исполнение согласно заявке				Цена рассчитывается по опросному листу или заявке	
64	 Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли-В взрывозащищенная	Индивидуальное исполнение согласно заявке				Цена рассчитывается по опросному листу или заявке	

9.1. Аварийные осветительные установки (АОУ), сопутствующее снаряжение

Фото товара	Описание	Цена, руб.
	<p>Лыжи для световой башни/вышки Лыжи под осветительную установку для болотистой местности. Благодаря этим лыжам тонкое основание каркаса световой вышки не погружается в грунт и держится на поверхности. Идеально в условиях болотистой местности, на снегу.</p>	15 000



Как с нами связаться

Позвоните нам:
+7 (499) 112-39-68

Напишите нам:
info@bigcamping.ru

Посетите наш сайт:
bigcamping.ru

