


Прайс-лист 2016



✓ **Аварийные осветительные
установки**



Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Промышленные Световые Башни (надувной фонарь) с генератором

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
1	ELG(T5) 300 LED 2,2GX	65 кг	600x460x800	300 Вт (LED)	3-5 м	2,2 кВт	149 000р.
2	ELG(T5) 400S 2,2GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	115 700р.
3	ELG(T7) 400S 2,2 GX	65 кг	600x460x800	400 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	116 700р.
4	ELG(5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5 м	2,2 кВт	139 000р.
5	ELG(T5) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,2 кВт	148 000р.
6	ELG(T7) 600S 2,2GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,2 кВт	154 000р.
7	ELG(T5) 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	151 620р.
8	ELG(T5) D 600S 2,7 GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	156 700р.
9	ELG(M7) 600x2 s 2,7GX	65 кг	600x460x800	2 лампы по 600 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	178 600р.
10	ELG(5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5 м	2,7 кВт	169 000р.
11	ELG(T5) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	3-5 м	2,7 кВт	185 000р.
12	ELG(T7) 1000S 2,7GX	65 кг	600x460x800	1000 Вт (ДНаТ)	5-7 м	2,7 кВт	192 000р.

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Промышленные Световые Башни (надувной фонарь) без генератора

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС	№ п/п
13	EL(5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5 м	62 200р.	13
14	EL(T5) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	3-5 м	72 000р.	14
15	EL(7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	7 м	69 100р.	15
16	EL(T7) 400 с пит. 220	26 кг	600x460x500	400 Вт	5-7 м	81 400р.	16
17	EL(5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5 м	68 800р.	17
18	EL(T5) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	3-5 м	83 700р.	18
19	EL(T7) 600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	600 Вт	5-7 м	87 000р.	19
20	EL(T5) D600 с пит. 220	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	3-5 м	89 200р.	20
21	EL(M7) 600Sx2	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	109 400р.	21
22	EL T7 D600S	26 кг	600x460x500	2 лампы по 600 Вт	5-7 м	111 590р.	22
23	EL(5) 1000S	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5 м	100 000р.	23
24	EL(T5) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	3-5 м	114 000р.	24
25	EL(T7) 1000 с пит. 220	26 кг	600x460x500	1000 Вт	5-7 м	118 000р.	25

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Световые Вышки Мини (надувной фонарь) с генератором

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
26	ELGm (T2) 150S 0,7 GX	20 кг	440x350x400	150 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	51 300р.
27	ELGm (T2) 250S 0,7 GX	20 кг	440x350x400	250 Вт (ДНаТ)	2 м	0,7 кВт	54 700р.
28	ELGm (T2) 100 LED 0,7 GX	20 кг	440x350x400	100 Вт (LED)	2 м	0,7 кВт	61 500р.



Световые Вышки Мини (надувной фонарь) без генератора

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света (лампа ДНаТ)	Высота	Цена с НДС	№ п/п
29	ELm (T2) 150	12 кг	440x350x300	150 Вт	2 м	39 500р.	29
30	ELm (T2) 250S	12 кг	440x350x300	250 Вт	2 м	41 100р.	30
31	ELm (T2) 100 LED	12 кг	440x350x300	100 Вт	2 м	47 900р.	31

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.



Световой шар

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты	Мощность источника света	Высота	Цена с НДС
32	ELH-1 220/600 S	50 кг	Абажур в тубусе 250x1400 мм, ПРА с комплектом кабелей 400x400x200 мм (габариты могут меняться в зависимости от выбранного типа ПРА)	600 Вт (ДНаТ)	1,2 м	79 900р.
33	ELH-1 220/1000 S			1000 Вт (ДНаТ)		82 180р.
34	ELH-2 380/2000 M			2000 Вт (М)		92 860р.
35	ELH-3 220/1000 H			1000 Вт (H)		82 180р.











Передвижные осветительные установки с генератором

№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
36	 ПОУ-2000H "Валли" 2 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x500 Вт (H)	3,5 м	2 кВт	114 840р.
37	 ПОУ "Валли"-4000 4 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x1000 Вт (H)	3,5 м	4 кВт	193 840р.

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

38		ПОУ-"Валли-С"-600 2 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x150 Вт (LED)	8 м	2 кВт	340 840р.
39		ПОУ-2000H 2 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x500 Вт или 2x1000 Вт (H)	9 м	2 кВт	450 000р.
40		ПОУ-4000 4 кВт	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x1000 Вт (H)	7 м	4 кВт	500 000р.
41		ПОУ-240 LED Валли	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	2x120 Вт (LED)	5 м	2,5 кВт	130 000р.
42		ПОУ-1000 LED Валли	65 кг	1640x500x850/750x550x4500	4x250 Вт (LED)	5 м	2,5 кВт	340 000р.
43		ПОУ "Жираф"-95 LED	81 кг	1640x500x850/750x550x4500	4 LED общей мощностью 95 Вт	4,5 м	0,7 кВт	174 000р.
44		Осветительная мачта передвижная прожекторная на прицепе ОМП	до 750 кг	3440x1600x1360	Индивидуальный расчет в зависимости от требуемых заказчику характеристик			
45		МОК-3000	750 кг	3540x1700x1460	3x1000 Вт (ДНаТ)	9 м	10 кВт	609 520р.


Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

46	 Мок-4000м	800 кг	2050x1700x1460	4x1000 Вт (М)	9 м	10 кВт	1 200 000р.
47	 Мок-2000	700 кг	2050x1700x1460	4x500 Вт (Н, взрывозащищенные)	4 м	10 кВт	250 000р.
48	 КО-2400М Валли	65 кг	1640x500x850/750x550x 4500	4x600 Вт (М или ДНаТ)	7,5 м	2 кВт	400 000р.








Передвижные осветительные установки без генератора



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
49	 Осветительная мачта автомобильная ОМА-2	15 кг	1640x70	4x500 Вт (Н)	9 м	-	от 75 000р.



Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

50		OK-1	10 кг	1640x150	2x500 Вт (H)	2,8 м	-	39 600р.
51		OK-2	7 кг	1640x400	1000 Вт или 2x500 Вт (M)	1,8 м	-	20 900р.
52		KO-80LED	25 кг	1740x150	2x40 Вт (LED)	4 м	-	67 500р.
53		OY-1000	40 кг	410x720x485	2x500 Вт (M)	3,5 м	-	50 600р.
54		OY-2000	40 кг	410x720x485	4x500 Вт (M)	3,5 м	-	78 100р.
55		KO-1000	20 кг	1640x70	4x250 Вт или 2x500 Вт (M)	4 м	-	44 000р.
56		KO-2000	22 кг	1640x150	4x500 или 2x1000 Вт (M)	4 м	-	46 200р.

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

57		Телескопическая мачта освещения с галогенными прожекторами 500Вт	20-36 кг	1500x600x40	4x500Вт	4 м	-	24 000р.
58		Телескопическая мачта освещения с LED прожекторами 50Вт	30 кг	1500x600x40	4x50Вт	4 м	-	44 000р.

Аварийные осветительные установки (АОУ)

Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

Светодиодные мобильные осветительные комплексы «Смит»



№ п/п	Модель	Общий вес	Мощность источника света (светодиодный прожектор)	Высота	Цена с НДС
59	ETSN120L-R «Смит»	10,5 кг	25-30 Вт	0,65 м	45 360р.
60	ETSN 120 LB-R «Смит»	12,8 кг	25-30 Вт	0,65 м	45 360р.
61	ETSN2400L-R «Смит»	12,8 кг	25-30 Вт	0,65 м	22 050р.

Аварийные осветительные установки (АОУ)


Все модели имеются в наличии на складе. Отгружаем в день поступления оплаты.

Взрывозащищенные осветительные установки



№ п/п	Модель	Общий вес	Габариты (высота может меняться в зависимости от комплектации)	Мощность источника света	Высота	Мощность бензинового генератора	Цена с НДС
62	 Взрывозащищенный осветительный комплекс ОК-1 В	40 кг	1640x150	2x400 Вт (М или ДНаТ)	1,5 - 6,8 м	-	от 89 100р. (для работы во взрывоопасных зонах 2 класса)
63	 Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли взрывозащищенная	Индивидуальное исполнение согласно заявке				Цена рассчитывается по опросному листу или заявке	
64	 Аварийная осветительная установка ПОУ-4000 LED Валли-В взрывозащищенная	Индивидуальное исполнение согласно заявке				Цена рассчитывается по опросному листу или заявке	

Аварийные осветительные установки (АОУ), сопутствующее снаряжение

Фото товара	Описание	Цена, руб.
	<p>Лыжи для световой башни/вышки Лыжи под осветительную установку для болотистой местности. Благодаря этим лыжам тонкое основание каркаса световой вышки не погружается в грунт и держится на поверхности. Идеально в условиях болотистой местности, на снегу.</p>	15 000



Как с нами связаться

Позвоните нам:
+7 (499) 112-39-68

Напишите нам:
info@bigcamping.ru

Посетите наш сайт:
bigcamping.ru

