

Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
GSS УЛИЧНЫЕ									
GSS-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 283 руб
GSS-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	4,1 кг	3 761 руб
GSS-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	4 965 руб
GSS-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	5 632 руб
GSS-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	6 092 руб
GSS-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700x201x55 мм	5,2 кг	7 830 руб
GSS-100	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810x201x55 мм	5,5 кг	8 726 руб
GSS-120	120 Вт	220 В	14 880 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	810x201x55 мм	5,6 кг	9 365 руб

GSSO МАГИСТРАЛЬНЫЕ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ									
GSSO-40	40 Вт	220 В	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Ш: 90°x140°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 104 руб
GSSO-50	50 Вт	220 В	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 650 руб
GSSO-60	60 Вт	220 В	7 050 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	700x201x55 мм	4,3 кг	7 227 руб
GSSO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 592 руб
GSSO-100	100 Вт	220 В	12 100 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Ш: 90°x140°	810x201x55 мм	5,6 кг	10 766 руб

GSL УЛИЧНЫЕ									
GSL-60	57 Вт	220 В	7 000 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400x128x67 мм	2,8 кг	5 286 руб
GSL-80	80 Вт	220 В	10 500 Лм	66	ДРЛ-550, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	8 271 руб
GSL-120	110 Вт	220 В	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750x128x67 мм	4,8 кг	9 863 руб
GSL-150	142 Вт	220 В	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880x128x67 мм	5,8 кг	12 752 руб
GSL-240	225 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750x266x67 мм	9,6 кг	19 715 руб

GSLO МАГИСТРАЛЬНЫЕ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ									
GSLO-30	28 Вт	220 В	3 500 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70		250x128x67 мм	2,5 кг	4 140 руб
GSLO-60	57 Вт	220 В	7 000 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 65°, 95°	400x128x67 мм	2,8 кг	6 450 руб
GSLO-80	80 Вт	220 В	10 500 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	30°, 15°	550x128x67 мм	3,5 кг	9 932 руб
GSLO-120	110 Вт	220 В	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-200	Ш: 160°x60°	750x128x67 мм	4,8 кг	11 939 руб
GSLO-150	142 Вт	220 В	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880x128x67 мм	5,8 кг	15 502 руб
GSLO-240	240 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750x266x67 мм	9,6 кг	23 112 руб

GSF УЛИЧНЫЕ									
GSF-165	157 Вт	220 В	18 768 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	542x225x89 мм	4,8 кг	13 120 руб
GSF-220	210 Вт	220 В	25 024 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	705x225x89 мм	5,5 кг	18 799 руб
GSF-240	240 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	800x229x89 мм	6,0 кг	18 514 руб
GSFO-165	157 Вт	220 В	18 768 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Г: 65°, 95°	542x225x89 мм	4,8 кг	14 606 руб
GSFO-220	210 Вт	220 В	25 024 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	30°, 15°	705x225x89 мм	5,5 кг	20 297 руб
GSFO-240	240 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Ш: 160°x60°	800x229x89 мм	6,0 кг	19 014 руб

GSU УЛИЧНЫЕ									
GSU-10	10 Вт	220 В	1 240 Лм	54	Лампа накалив. 100 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	1 572* руб
GSU-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 235* руб
GSU-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 130* руб
GSU-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 635* руб
GSU-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 908* руб

*Цена указана без кронштейна крепления.
 Цена консольного кронштейна крепления с НДС: 350 руб.
 Цена декоративного кронштейна крепления с НДС: 900 руб.

GSSQ ПАРКОВЫЕ									
GSSQ-40	40 Вт	220 В	4 200 Лм	54	ЖТУ 125	Д: 120°	h480, Ø367 мм	3,8 кг	4 867 руб

GSSN ПРОМЫШЛЕННЫЕ									
GSSN-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив. 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 115 руб
GSSN-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 313 руб
GSSN-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	4 313 руб
GSSN-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	4 571 руб
GSSN-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x201x55 мм	4,8 кг	5 306 руб
GSSN-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	700x201x55 мм	5,2 кг	7 205 руб
GSSN-100	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	810x201x55 мм	5,5 кг	8 152 руб
GSSN-120	120 Вт	220 В	14 880 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	810x201x55 мм	5,6 кг	8 625 руб

Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
GSSNO ПРОМЫШЛЕННЫЕ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ									
GSSNO-40	40 Вт	220 В	5 292 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	К: 15°, 25°	500x201x55 мм	3,9 кг	5 255 руб
GSSNO-50	50 Вт	220 В	6 174 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 38°, 46°	500x201x55 мм	3,9 кг	6 533 руб
GSSNO-60	60 Вт	220 В	7 056 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	60°, 76°, 95°	700x201x55 мм	4,3 кг	7 153 руб
GSSNO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Ш: 90°x140°	780x201x55 мм	5,5 кг	9 599 руб
GSSNO-100	100 Вт	220 В	12 348 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250		810x201x55 мм	5,6 кг	10 691 руб

GSLN ПРОМЫШЛЕННЫЕ									
GSLN-60	60 Вт	220 В	3 500 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	400x128x67 мм	2,8 кг	4 942 руб
GSLN-80	80 Вт	220 В	7 000 Лм	66	ДРЛ-550, ДНАТ-150	Д: 120°	550x128x67 мм	3,5 кг	8 039 руб
GSLN-120	120 Вт	220 В	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	750x128x67 мм	4,8 кг	9 676 руб
GSLN-150	150 Вт	220 В	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	880x128x67 мм	5,8 кг	12 706 руб
GSLN-240	225 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	750x266x67 мм	9,6 кг	19 858 руб

GSLNO ПРОМЫШЛЕННЫЕ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ									
GSLNO-30	28 Вт	220 В	3 500 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70		250x128x67 мм	2,5 кг	3 353 руб
GSLNO-60	57 Вт	220 В	7 000 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Г: 65°, 95°	400x128x67 мм	2,8 кг	6 138 руб
GSLNO-80	80 Вт	220 В	10 500 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	30°, 15°	550x128x67 мм	3,5 кг	9 759 руб
GSLNO-120	110 Вт	220 В	14 000 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-200	Ш: 160°x60°	750x128x67 мм	4,8 кг	11 809 руб
GSLNO-150	142 Вт	220 В	17 500 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400		880x128x67 мм	5,8 кг	15 502 руб
GSLNO-240	225 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700		750x226x67 мм	9,6 кг	23 280 руб

GSFN ПРОМЫШЛЕННЫЕ									
GSFN-165	157 Вт	220 В	18 768 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	542x225x89 мм	4,8 кг	13 150 руб
GSFN-220	210 Вт	220 В	25 024 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	Д: 120°	705x225x89 мм	5,5 кг	18 850 руб
GSFN-240	240 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Д: 120°	800x229x89 мм	6,0 кг	18 514 руб
GSFNO-165	157 Вт	220 В	18 768 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Г: 65°, 95°	542x225x89 мм	4,8 кг	14 050 руб
GSFNO-220	210 Вт	220 В	25 024 Лм	66	ДРЛ-700, ДНАТ-400	30°, 15°	705x225x89 мм	5,5 кг	20 050 руб
GSFNO-240	240 Вт	220 В	28 000 Лм	66	ДРЛ-1000, ДНАТ-700	Ш: 160°x60°	800x229x89 мм	6,0 кг	19 014 руб

GSU(M) УНИВЕРСАЛЬНЫЕ									
GSU-40M	40 Вт	220 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	370x85x75 мм	3,5 кг	4 047 руб
GSU-50M	50 Вт	220 В	6 200 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	460x85x75 мм	3,8 кг	4 427 руб
GSU-60M	60 Вт	220 В	7 440 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	580x85x75 мм	4,2 кг	5 044 руб
GSU-80M	80 Вт	220 В	9 920 Лм	66	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	720x85x75 мм	4,8 кг	6 893 руб
GSU-100M	100 Вт	220 В	12 400 Лм	66	ДРЛ-400, ДНАТ-250	Д: 120°	900x85x75 мм	5,2 кг	7 625 руб

GSU УНИВЕРСАЛЬНЫЕ									
GSU-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 235 руб
GSU-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	54	Лампа накал. 200 Вт	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 130 руб
GSU-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 635 руб
GSU-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 908 руб
GSU-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	1200x85x75 мм	3,7 кг	5 063 руб
GSU-80	80 Вт	220 В	9 920 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	1200x85x75 мм	4,3 кг	6 037 руб

GSUO УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ									
GSUO-10	10 Вт	220 В	1 240 Лм	54	Лампа накал. 100 Вт		300x85x75 мм	1,1 кг	2 559 руб
GSUO-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	54	Лампа накал. 200 Вт	Г: 46°, 76°, 96°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 928 руб
GSUO-30	30 Вт	220 В	3 969 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Ш: 90°x140°	600x85x75 мм	1,2 кг	3 818 руб
GSUO-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100		600x85x75 мм	2,2 кг	4 182 руб
GSUO-60	60 Вт	220 В	7 056 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150		1200x85x75 мм	3,7 кг	5 670 руб
GSUO-80	80 Вт	220 В	10 584 Лм	54	ДРЛ-250, ДНАТ-150		1200x85x75 мм	4,3 кг	6 985 руб

GSSZ ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ									
GSSZ-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	65	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	4 716 руб
GSSZ-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	65	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	5 840 руб
GSSZ-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	65	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	6 548 руб
GSSZ-60	60 Вт	220 В	7 440 Лм	65	ДРЛ-250, ДНАТ-150	Д: 120°	650x650x83 мм	9,5 кг	7 006 руб

GSA ОФИСНЫЕ									
GSA-30	30 Вт	220 В	3 840 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	40x595x595 мм	3,0 кг	2 365 руб
GSA-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	40x595x595 мм	3,0 кг	2 547 руб
GSA-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	20	ЛСП 4x18	Д: 120°	40x595x595 мм	3,0 кг	2 709 руб

* Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °С.
 Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

⚠ Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
GSP ОФИСНЫЕ									
GSP-20	20 Вт	220 В	2 480 Лм	20	СВО 3x18	Д: 120°	600x160x45 мм	2,9 кг	1 847 руб
GSP-30	30 Вт	220 В	3 720 Лм	20	СВО 2x18	Д: 120°	600x160x45 мм	2,9 кг	2 107 руб
GSP-40	40 Вт	220 В	4 960 Лм	20	СВО 2x36	Д: 120°	1200x160x45 мм	3,8 кг	2 589 руб
GSP-50	50 Вт	220 В	6 200 Лм	20	СВО 2x36	Д: 120°	1200x160x45 мм	3,8 кг	2 709 руб

GSP ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ									
GSP-40 IP65	40 Вт	220 В	4 480 Лм	65	ЛСП IP62 2x36	Д: 120°	1265x130x100 мм	3,8 кг	2 589 руб

Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры		Масса	Розничная цена с НДС
							круглый ø	овальный ДхШхВ		
GSG ДЛЯ ЖКХ										
GSG-4	4 Вт	220 В	350 Лм	54	ЖКХ 04-40W	Д: 120°	188 мм	270x140x70 мм	1,4 кг	858 руб
GSG-8	8 Вт	220 В	700 Лм	54	ЖКХ 04-60W	Д: 120°	188 мм	270x140x70 мм	1,4 кг	1 026 руб
GSG-12	12 Вт	220 В	1 030 Лм	54	ЖКХ 04-80W	Д: 120°	250 мм	270x140x70 мм	1,6 кг	1 341 руб
GSG-16	16 Вт	220 В	1 450 Лм	54	ЖКХ 04-10W	Д: 120°	250 мм	270x140x70 мм	1,6 кг	1 583 руб

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
GSS УЛИЧНЫЕ (12 В)									
GSS-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 456 руб
GSS-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	4 070 руб
GSS-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	5 716 руб

GSS УЛИЧНЫЕ С ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕННОСТИ (12 В)									
GSS-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	66	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	4 172 руб
GSS-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	66	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	4 786 руб
GSS-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	66	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	6 433 руб

GSSN ПРОМЫШЛЕННЫЕ (12 В)									
GSSN-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 260 руб
GSSN-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	350x201x55 мм	3,4 кг	3 635 руб
GSSN-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	500x201x55 мм	4,1 кг	5 184 руб

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

GSU УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (12 В)									
GSU-5/12	5 Вт	DC 12 В	620 Лм	54	Лампа накалив, 50 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	1 945 руб
GSU-10/12	10 Вт	DC 12 В	1 240 Лм	54	Лампа накалив, 100 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 162 руб
GSU-20/12	20 Вт	DC 12 В	2 480 Лм	54	Лампа накалив, 200 Вт	Д: 120°	300x85x75 мм	0,75 кг	2 559 руб
GSU-30/12	30 Вт	DC 12 В	3 720 Лм	54	ДРЛ-125, ДНАТ-70	Д: 120°	600x85x75 мм	1,6 кг	3 567 руб
GSU-40/12	40 Вт	DC 12 В	4 960 Лм	54	ДРЛ-150, ДНАТ-100	Д: 120°	600x85x75 мм	1,6 кг	3 946 руб

Кронштейн крепления для светильников:
Консольное на трубе - 1 500 руб.
Декоративное - 900 руб.

Комплектация светильника датчиком движения и освещенности: 650 руб.

СВЕТОДИОДНАЯ ФАРА

Модель	Мощность	Питание	Св. поток	IP	Аналог	Тип КСС	Размеры	Масса	Розничная цена с НДС
GSUAT / GSUOAT									
GSUAT-10	10 Вт	DC 12, 24 В	1 240 Лм	65		Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 222 руб
GSUAT-20	20 Вт	DC 12, 24 В	2 480 Лм	65		Д: 120°	300x85x75 мм	1,1 кг	2 594 руб
GSUAT-30	30 Вт	DC 12, 24 В	3 720 Лм	65		Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 436 руб
GSUAT-40	40 Вт	DC 12, 24 В	4 960 Лм	65	5-10 шт.	Д: 120°	600x85x75 мм	2,2 кг	3 740 руб
GSUAT-80	80 Вт	DC 12, 24 В	8 600 Лм	65	обычных	Д: 120°	700x85x75 мм	4,2 кг	7 134 руб
GSUOAT-10	10 Вт	DC 12, 24 В	1 240 Лм	65	рабочих фар	Г: 46°, 76°, 95°	300x85x75 мм	1,1 кг	3 357 руб
GSUOAT-20	20 Вт	DC 12, 24 В	2 528 Лм	65		Г: 46°, 76°, 95°	300x85x75 мм	1,1 кг	3 756 руб
GSUOAT-30	30 Вт	DC 12, 24 В	3 792 Лм	65		Г: 46°, 76°, 95°	600x85x75 мм	2,2 кг	4 667 руб
GSUOAT-40	40 Вт	DC 12, 24 В	5 056 Лм	65		Г: 46°, 76°, 95°	600x85x75 мм	2,2 кг	5 020 руб
GSUOAT-80	80 Вт	DC 12, 24 В	8 600 Лм	65		Г: 15°, 30°	700x85x75 мм	4,2 кг	7 772 руб

* Световой поток на светодиодах при температуре светильника 25 °С.
Данные по выходным характеристикам изделий получены расчетным путем, исходя из характеристик использованных комплектующих.

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение постоянного тока	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
GM СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ					
GM-30/9	30 Вт	9 А*ч	12 В	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM	12 420 руб
GM-30/24	30 Вт	24 А*ч	12 В		14 916 руб
GM-50/40	50 Вт	40 А*ч	12 В		25 756 руб
GM-95/65	100 Вт	65 А*ч	12 В		37 732 руб
GM-95/75	100 Вт	75 А*ч	12 В		39 981 руб
GM-150/65	150 Вт	65 А*ч	12 В		38 665 руб
GM-150/75	150 Вт	75 А*ч	12 В		44 847 руб
GM-150/150	150 Вт	150 А*ч	12 В		55 210 руб
GM-200/100	200 Вт	100 А*ч	24 В		72 564 руб
GM-300/150	300 Вт	150 А*ч	12 В		76 125 руб
GM-300/300	300 Вт	300 А*ч	12 (24) В	89 452 руб	



Модель	Мощность панели	Емкость АКБ	Напряжение постоянного тока	Диапазон рабочей t	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
LGM СВЕТОФОРЫ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ						
LGM-30/24*	30 Вт	24 А*ч	12 В	-45...+50 °С	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7	25 994 руб
LGM-95/65	100 Вт	65 А*ч	12 В	-45...+50 °С		44 223 руб
LGM-95/75	100 Вт	75 А*ч	12 В	-45...+50 °С		46 886 руб
LGM-150/65	150 Вт	65 А*ч	12 В	-45...+50 °С		45 558 руб
LGM-150/75	150 Вт	75 А*ч	12 В	-45...+50 °С		51 331 руб

*светофор оснащен датчиком движения
Мощность светофора - 6 Ват



Модель	Солнечная электростанция	Светильник светодиодный	Напряжение постоянного тока	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
STGM КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ПЕШЕХОДНОГО ПЕРЕХОДА					
STGM-95/65	GM-95/65	GSS(O), GSU(O)	12 В	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светофор типа Т.7. Светодиодный светильник: алюминиевый корпус. Крышки АБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree.	50 785 руб
STGM-95/75	GM-95/75	GSS(O), GSU(O)	12 В		53 464 руб
STGM-150/65	GM-150/65	GSS(O), GSU(O)	12 В		52 150 руб
STGM-150/75	GM-150/75	GSS(O), GSU(O)	12 В		54 781 руб
STGM-150/150	GM-150/150	GSS(O), GSU(O)	12 В		70 295 руб



Светильник светодиодный	Мощность	Розничная цена с НДС	Солнечная электростанция	Мощность	Розничная цена с НДС	Особенности комплектации
SGM СВЕТИЛЬНИКИ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ						
GST-5/12	5 Вт	1 650 руб	GM-30/9	30 Вт	12 420 руб	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Светодиодный светильник: алюминиевый корпус. Крышки АБС пластик. Светодиоды LG или Samsung или Cree.
GST-10/12	10 Вт	1 790 руб	GM-30/24	30 Вт	14 916 руб	
GSU-5/12	5 Вт	1 755 руб	GM-50/40	50 Вт	25 756 руб	
GSU-10/12	10 Вт	1 961 руб	GM-95/65	100 Вт	37 732 руб	
GSU-20/12	20 Вт	2 321 руб	GM-95/75	100 Вт	39 981 руб	
GSU-30/12	30 Вт	3 235 руб	GM-150/65	150 Вт	38 665 руб	
GSU-40/12	40 Вт	3 579 руб	GM-150/75	150 Вт	44 847 руб	
GSS-20/12	20 Вт	3 412 руб	GM-150/150	150 Вт	54 210 руб	
GSS-30/12	30 Вт	3 754 руб	GM-300/150	300 Вт	75 125 руб	
GSS-40/12	40 Вт	5 197 руб	GM-300/300	300 Вт	88 452 руб	

Кронштейн крепления для светильников:
Серии GSS - 1 200 руб.
Серии GST - 900 руб.

Цена комплекта рассчитывается исходя из выбранной модели светильника (включая кронштейн) и модели солнечной электростанции.



Модель	Мощность панели	Напряжение питания видекамеры	Мощность видекамеры	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
VGM СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НА СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ					
VGM-150/150	150 Вт	12 В	8 Вт	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Видеокамера.	83 667 руб



Модель	Наименование солнечной электростанции	Наименование светодиодного светильника	Мощность солнечной панели	Емкость АКБ	Потребляемая мощность светильников	Особенности комплектации	Розничная цена с НДС
PGM КОМПЛЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ							
PGM-150/150	GM-150/150	GSS-20	150 Вт	150 А*ч	20 Вт+12 Вт (8 шт.)	Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Антивандалный светодиодный светильник: Цельнометаллический корпус из листовой стали.	от 75 137 руб
		GSS-40					
		GSU-20					
		GSU-30					



Модель	Мощность солнечной панели	Емкость АКБ	Питания светильника	Мощность светильника	Мощность Wi-Fi роутер	Розничная цена с НДС
MSGM МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА НА СОЛНЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ						
MSGM-150/150	150 Вт	150 А*ч	12 В	10x2	7 Вт	89 946 руб
Особенности комплектации Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM. Два светодиодных светильника: алюминиевый корпус. Wi-Fi роутер. Три точки подзарядки. Столик из влагозащитенного листа ЛДСП с крюком для размещения ручной кладки.						

АВТОНОМНЫЕ ЭЛЕКТРОИСТОЧНИКИ



Модель	Мощность солнечной батареи	Емкость АКБ	Мощность инвертора	Габаритные размеры	Цена солнечной батареи с кронштейном с НДС	Розничная цена энергоблока (с АКБ) с НДС,* руб.
MGM АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ						
MGM-12	от 30 Вт	12 А*ч	до 150 Вт	385x140x125 мм	2 500 руб (30 Вт)	8 542 руб
MGM-24	от 30 Вт	24 А*ч	до 150 Вт	537x140x125 мм	2 500 руб (30 Вт)	10 627 руб
Особенности комплектации Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.						



Модель	Мощность солнечной батареи	Емкость АКБ	Мощность инвертора	Габаритные размеры	Цена солнечной батареи с кронштейном с НДС	Розничная цена энергоблока (с АКБ) с НДС,* руб.
AGM АВТОНОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ						
AGM-75/12	от 80 Вт	75 А*ч	-	426x224x327 мм	9 313 руб (95 Вт)	25 337 руб
AGM-75	от 80 Вт	75 А*ч	до 700 Вт	426x224x327 мм	9 313 руб (95 Вт)	35 243 руб
AGM-150	от 150 Вт	150 А*ч	до 1 400 Вт	580x234x399 мм	12 342 руб (150 Вт)	51 289 руб
AGM-300	от 300 Вт	150 А*ч	до 1 400 Вт	580x400x399 мм	12 342 руб (150 Вт)	75 155 руб
Особенности комплектации Монокристаллическая солнечная панель. Металлический корпус АКБ. Аккумуляторная батарея AGM.						

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ



Модель	Мощность	Запас хода	Технические характеристики	Розничная цена с НДС
G-ELECTRO РАЗВОЗНОЙ ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ				
G-ELECTRO-1500	6 кВт	60 км	Грузоподъемность 1500 кг Длина 6 619 мм Высота по кабине 2 120 мм Ширина по кабине 2 066 мм Размеры кузова: Внутренняя длина 4 139 мм Внутренняя ширина 1 978 мм Внутренняя высота 400 мм	977 000 руб
Особенности комплектации Зарядка от обычной сети 220 вольт. По заказу устанавливается зарядная система от солнечных панелей.				

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ



Модель	Диапазон измерений	Количество датчиков	Дисплей	Обновление данных	Питание	Розничная цена с НДС
T-SYSTEM СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ						
T-SYSTEM - 6	-50 +125 °С	6 шт.	76x26 мм	0,5 сек.	12-36 В	4 091 руб
T-SYSTEM - 12	-50 +125 °С	12 шт.	76x26 мм	0,5 сек.	12-36 В	5 693 руб

* Для получения информации по скидкам обращайтесь в отдел продаж.
 * Для дилеров и при оптовых закупках предусмотрена система скидок.



тел.: 8 (8552) 54-37-96
 тел.: 8-917-260-72-82
 e-mail: 399812@mail.ru

РФ, Республика Татарстан,
 Н. Челны, Цветочный бульвар,
 д. 23/1 1, блок «В»



ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО - РОССИЙСКАЯ ЦЕНА!