



Офисное освещение

NEW	Байкал 32.1800.16 0,3 4000 К / 5000 К	1670
NEW	Байкал 48.2700.24 0,3 4000 К / 5000 К	1790
	Байкал 48.2700.24 4000 К / 5000 К	1880
TOP SALE	Байкал 64.3600.32 4000 К / 5000 К	2280
	Байкал 96.6000.58 4000 К / 5000 К	3190
	Байкал 128.7200.64 1,2 4000 К / 5000 К	4980
	Байкал 192.12000.116 1,2 4000 К / 5000 К	6980
NEW	Байкал 48.2700.24 IP65 4000 К / 5000 К	3090
NEW	Байкал 64.3600.32 IP65 4000 К / 5000 К	3490
NEW	Байкал 96.6000.58 IP65 4000 К / 5000 К	4390



Общественное освещение

	Каспий 32.1800.16 0,3 4000 К / 5000 К	1670
	Каспий 48.2700.24 0,3 4000 К / 5000 К	1790
TOP SALE	Каспий 64.3600.32 4000 К / 5000 К	2280
	Каспий 96.6000.58 4000 К / 5000 К	3190
	Каспий 64.3600.32 IP65 4000 К / 5000 К	3490
	Каспий 96.6000.58 IP65 4000 К / 5000 К	4390



Торговое освещение

NEW	Крым 32.1600.16 0,5 4000 К / 5000 К	2090
NEW	Крым 48.2400.24 0,5 4000 К / 5000 К	2490
	Крым 32.1600.16 1,0 4000 К / 5000 К	2240
	Крым 64.3200.32 1,0 4000 К / 5000 К	2790
NEW	Крым 96.5400.58 1,0 4000 К / 5000 К	3690
NEW	Крым 48.2400.24 1,5 4000 К / 5000 К	2890
NEW	Крым 96.5400.58 1,5 4000 К / 5000 К	4280
NEW	Крым 64.3200.32 2,0 4000 К / 5000 К	3840
NEW	Крым 128.6400.64 2,0 4000 К / 5000 К	5990
NEW	Крым 192.10800.116 2,0 4000 К / 5000 К	8990



Бытовое и ЖКХ освещение

Алтай 21.800.8	1190
----------------	------

Дополнительные опции

Рассеиватель: опал/призма/кол. лед/соты	беспл.	Аварийный источник питания 1 час	+ 2300
Крепление «Грильято» (серия Байкал)	+ 500	Аварийный источник питания	+ 2800
Нестанд. цветовая температура	+ 20%	Нестанд. габаритные размеры	+ 20%



Промышленное освещение

	Енисей 16.3500.30 Д 120°	4790
	Енисей 16.3500.30 Г 60° / К 30°	4930
	Енисей 24.5250.45 Д 120°	6490
	Енисей 24.5250.45 Г 60° / К 30°	6680
TOP SALE	Енисей 32.7000.60 Д 120°	8490
	Енисей 32.7000.60 Г 60° / К 30°	8750
NEW	Енисей 40.8750.75 Д 120°	9980
NEW	Енисей 40.8750.75 Г 60° / К 30°	10570
	Енисей 48.10500.90 Д 120°	11450
TOP SALE	Енисей 48.10500.90 Г 60° / К 30°	12140
	Енисей 64.14000.120 Д 120°	14840
	Енисей 64.14000.120 Г 60° / К (0°)	16170
NEW	Енисей 80.17500.150 Д 120°	17750
NEW	Енисей 80.17500.150 Г 60° / К 30°	19370
	Енисей 96.21000.180 Д 120°	20240
TOP SALE	Енисей 96.21000.180 Г 60° / К 30°	22070
NEW	Енисей 120.26250.225 Д 120°	26110
NEW	Енисей 120.26250.225 Г 60° / К 30°	29240
NEW	Енисей 144.31500.270 Д 120°	32520
NEW	Енисей 144.31500.270 Г 60° / К 30°	36420
NEW	Енисей 160.35000.300 Д 120°	37580
NEW	Енисей 160.35000.300 Г 60° / К 30°	42090
NEW	Енисей 192.42000.360 Д 120°	44490
NEW	Енисей 192.42000.360 Г 60° / К 30°	49850

Дополнительные опции

Нестанд. вторичная оптика	+10%	Нестанд. крепление	+ 10%
Нестанд. цветовая температура	+ 20%	Нестанд. габаритные размеры	+ 20%



Уличное освещение

	Эльбрус 16.3500.30 Д 120°	5190
	Эльбрус 16.3500.30 Ш 140°x 35°	5350
	Эльбрус 24.5250.45 Д 120°	6880
	Эльбрус 24.5250.45 Ш 140°x 35°	7090
TOP SALE	Эльбрус 32.7000.60 Д 120°	8980
	Эльбрус 32.7000.60 Ш 140°x 35°	9250
NEW	Эльбрус 40.8750.75 Д 120°	10590
NEW	Эльбрус 40.8750.75 Ш 140°x 35°	11220
	Эльбрус 48.10500.90 Д 120°	12340
TOP SALE	Эльбрус 48.10500.90 Ш 140°x 35°	13080
	Эльбрус 64.14000.120 Д 120°	15470
TOP SALE	Эльбрус 64.14000.120 Ш 140°x 35°	16860
NEW	Эльбрус 80.17500.150 Д 120°	18320
NEW	Эльбрус 80.17500.150 Ш 140°x 35°	19970
	Эльбрус 96.21000.180 Д 120°	20990
	Эльбрус 96.21000.180 Ш 140°x 35°	22880
NEW	Эльбрус 120.26250.225 Д 120°	26740
NEW	Эльбрус 120.26250.225 Ш 140°x 35°	29960
NEW	Эльбрус 144.31500.270 Д 120°	33590
NEW	Эльбрус 144.31500.270 Ш 140°x 35°	37630



АЗС освещение

	Эльбрус 16.3500.30 АЗС	7260
	Эльбрус 32.7000.60 АЗС	10990

Дополнительные опции

Нестанд. вторичная оптика	+10%	Нестанд. крепление	+ 10%
Нестанд. цветовая температура	+ 20%	Нестанд. габаритные размеры	+ 20%