

























## Светильники для спортивных комплексов и сооружений

| № п/п    | Наименование  |                         |             |                    |                       |                 |                    | Внешний вид      |               |         |                      |                  |               | Розничная цена, руб. |
|----------|---|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| 1        | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений НН-281 8W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |               |         |                      |                  |               | 1 500                |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |                      |
| SPO-007C | Белый холодный (CW)   | 6500-7000               | 8±10%       | 880±15%            | 220V±6%               | Epistar         | 8                  | 15-60            | L114 B79 H86  | 0,25    | Россия               | 65               | 2             |                      |
| 2        | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений НН-281 8W 220V IP65 60гр NI (NW)   |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |               |         |                      |                  |               | 1 700                |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |                      |
| SPO-016N | Белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 8±10%       | 1120±15%           | 220±6%                | Nichia          | 8                  | 60               | L114 B79 H86  | 0,25    | Россия               | 65               | 3             |                      |
| 3        | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений M1 12W 220V IP66 EP (NW)           |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |               |         |                      |                  |               | 2 000                |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |                      |
| SEP-350N | Белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 12±10%      | 1320±15%           | 220±6%                | Epistar         | 12                 | 120              | L120 B80 H110 | 1,2     | Россия               | 66               | 2             |                      |
| 4        | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений M1 30W 220V IP66 EP (NW)           |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |               |         |                      |                  |               | 3 000                |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм  | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |                      |
| SEP-361N | Белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 30±10%      | 3300±15%           | 220±6%                | Epistar         | 30                 | 60               | L260 B80 H146 | 1,2     | Россия               | 66               | 2             |                      |
| 5        | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП M1 30W 220V IP50 EP (NW)      |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |               |         |                      |                  |               |                      |







| Артикул   | Цвет                   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, mm     | Вес, kg   | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 3 000 |
|---|------------------------|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|------------------|---|----------------------|------------------|---------------|-------|
| SEP-366N  | Белый нейтральный (NW) | 4000-4500               | 30±10%      | 3300±15%           | 220±6%                | Epistar         | 30                 | 60               | L80 B319 H64     | 1,1   | Россия               | 50               | 2             | 6     |
| Светодиодный прожектор для спортивных сооружений НН-214 24W 220V IP65 15-60° EP (CW)  |                        |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                  |    |                      |                  |               |       |
| Артикул   | Цвет                   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, mm     | Вес, kg   | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 3 500 |
| SPO-008C  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500               | 24±10%      | 2640±15%           | 220±6%                | Epistar         | 24                 | 15-60            | L225 B125 H185   | 1,2   | Россия               | 65               | 2             | 7     |
| Светодиодный прожектор для спортивных сооружений НН-214 24W 220V IP65 60gr NI (NW)    |                        |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                  |    |                      |                  |               |       |
| Артикул   | Цвет                   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, mm     | Вес, kg   | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 3 900 |
| SPO-017N  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500               | 24±10%      | 3360±15%           | 220±6%                | Nichia          | 24                 | 60               | L225 B125 H185   | 1,2   | Россия               | 65               | 3             | 8     |
| Светодиодный светильник для спортивных сооружений ТБ-400 40W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                        |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                  |   |                      |                  |               |       |
| Артикул   | Цвет                   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, mm     | Вес, kg   | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 5 800 |
| SPO-001C  | белый холодный (CW)    | 6000-6500               | 40          | 4400               | 220                   | Epistar         | 40                 | 15-60            | L420 B178 H73    | 4   | Россия               | 65               | 3             | 9     |
| Светодиодный прожектор для спортивных сооружений M2 60W 220V IP66 EP (NW)             |                        |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                  |  |                      |                  |               |       |
| Артикул   | Цвет                   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, mm     | Вес, kg   | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 6 000 |
| SEP-362N  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500               | 60±10%      | 6600±15%           | 220±6%                | Epistar         | 60                 | 60               | L 185 B 315 H250 | 3,2   | Россия               | 66               | 2             | 10    |
| Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП M2 60W 220V IP50 EP (NW)        |                        |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                  |  |                      |                  |               |       |
| Артикул   | Цвет                   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, mm     | Вес, kg   | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 6 300 |
| SEP-368N  | белый нейтральный (NW) | 4000-4500               | 60±10%      | 6600±15%           | 220±6%                | Epistar         | 60                 | 120              | L165 B319 H64    | 2,3   | Россия               | 50               | 2             |       |

|          |   |                         |             |                    |                       |                 |   |                  |                   |         |                      |                  |               |        |
|----------|---|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|------------------|-------------------|---------|----------------------|------------------|---------------|--------|
| 11       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений ТБ-400 40W 220V IP65 60гр NI (NW)   |                         |             |                    |                       |                 |     |                  |                   |         |                      |                  |               | 6 500  |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SPO-010N | белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 40          | 5600               | 220                   | Nichia          | 40  | 60               | L420 B179 H73     | 4       | Россия               | 65               | 5             |        |
| 12       | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений НН-215 50W 220V IP65 15-60° EP (CW)  |                         |             |                    |                       |                 |    |                  |                   |         |                      |                  |               | 7 000  |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SPO-009C | белый холодный (CW)   | 6000-6500               | 50          | 5500               | 220                   | Epistar         | 50  | 15-60            | L285 B140 H230    | 1,9     | Россия               | 65               | 3             |        |
| 13       | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений НН-215 48W 220V IP65 60гр NI (NW)    |                         |             |                    |                       |                 |    |                  |                   |         |                      |                  |               | 7 700  |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SPO-018N | белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 50          | 7000               | 220                   | Nichia          | 48  | 60               | L285 B140 H230    | 2,6     | Россия               | 65               | 5             |        |
| 14       | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений М3 90W 220V IP66 EP (NW)             |                         |             |                    |                       |                 |  |                  |                   |         |                      |                  |               | 8 700  |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SEP-363N | белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 90±10%      | 9900±15%           | 220±6%                | Epistar         | 90  | 60               | L 270 B 315 H 250 | 4,5     | Россия               | 66               | 2             |        |
| 15       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М3 90W 220V IP50 EP (NW)        |                         |             |                    |                       |                 |  |                  |                   |         |                      |                  |               | 9 500  |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SEP-370N | белый нейтральный (NW)  | 4000-4500               | 90±10%      | 9900±15%           | 220±6%                | Epistar         | 90  | 120              | L250 B319 H64     | 3,5     | Россия               | 50               | 2             |        |
| 16       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений ТБ-800 80W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                         |             |                    |                       |                 |  |                  |                   |         |                      |                  |               | 10 900 |
| Артикул  | Цвет  | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм      | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |

|                |   |                                |                    |                           |                              |                        |   |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |
|----------------|---|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|--|
| SPO-004C       | белый<br>холодный<br>(CW)   | 6000-6500                      | 80                 | 8800                      | 220                          | Epistar                | 80  | 15-60                   | L820 B178<br>H73     | 8              | Россия                      | 65                      | 3                    |               |  |
| 17             | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 2*ТБ-400 80W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                                |                    |                           |                              |                        |    |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |
| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>   | <b>Температура свечения, К</b> | <b>Мощность, W</b> | <b>Световой поток, Lm</b> | <b>Напряжение питания, V</b> | <b>Тип светодиодов</b> | <b>Кол-во светодиодов</b>   | <b>Угол свечения, °</b> | <b>Габариты, мм</b>  | <b>Вес, kg</b> | <b>Страна производитель</b> | <b>Класс защиты, IP</b> | <b>Гарантия, лет</b> | <b>11 400</b> |  |
| SPO-002C       | белый<br>холодный<br>(CW)   | 6000-6500                      | 80                 | 8800                      | 220                          | Epistar                | 80  | 15-60                   | L420 B358<br>H73     | 8              | Россия                      | 65                      | 3                    |               |  |
| 18             | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений M4 120W 220V IP66 EP (NW)              |                                |                    |                           |                              |                        |    |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |
| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>   | <b>Температура свечения, К</b> | <b>Мощность, W</b> | <b>Световой поток, Lm</b> | <b>Напряжение питания, V</b> | <b>Тип светодиодов</b> | <b>Кол-во светодиодов</b>   | <b>Угол свечения, °</b> | <b>Габариты, мм</b>  | <b>Вес, kg</b> | <b>Страна производитель</b> | <b>Класс защиты, IP</b> | <b>Гарантия, лет</b> | <b>11 500</b> |  |
| SEP-364N       | белый<br>нейтральный<br>(NW)  | 4000-4500                      | 120±10%            | 13200±15%                 | 220±6%                       | Epistar                | 120   | 60                      | L 355 B 315 H<br>250 | 5,8            | Россия                      | 66                      | 2                    |               |  |
| 19             | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП M4 120W 220V IP50 EP (NW)         |                                |                    |                           |                              |                        |    |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |
| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>   | <b>Температура свечения, К</b> | <b>Мощность, W</b> | <b>Световой поток, Lm</b> | <b>Напряжение питания, V</b> | <b>Тип светодиодов</b> | <b>Кол-во светодиодов</b>   | <b>Угол свечения, °</b> | <b>Габариты, мм</b>  | <b>Вес, kg</b> | <b>Страна производитель</b> | <b>Класс защиты, IP</b> | <b>Гарантия, лет</b> | <b>12 100</b> |  |
| SEP-372N       | белый<br>нейтральный<br>(NW)  | 4000-4500                      | 120±10%            | 13200±15%                 | 220±6%                       | Epistar                | 120   | 120                     | L335 B319<br>H64     | 4,8            | Россия                      | 50                      | 2                    |               |  |
| 20             | Светодиодный светильник для спортивных сооружений ТБ-800 80W 220V IP65 60gr NI (NW)     |                                |                    |                           |                              |                        |  |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |
| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>   | <b>Температура свечения, К</b> | <b>Мощность, W</b> | <b>Световой поток, Lm</b> | <b>Напряжение питания, V</b> | <b>Тип светодиодов</b> | <b>Кол-во светодиодов</b>   | <b>Угол свечения, °</b> | <b>Габариты, мм</b>  | <b>Вес, kg</b> | <b>Страна производитель</b> | <b>Класс защиты, IP</b> | <b>Гарантия, лет</b> | <b>12 300</b> |  |
| SPO-013N       | белый<br>нейтральный<br>(NW)  | 4000-4500                      | 80                 | 11200                     | 220                          | Nichia                 | 80  | 60                      | L820 B179<br>H73     | 8              | Россия                      | 65                      | 5                    |               |  |
| 21             | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 2*ТБ-400 80W 220V IP65 60gr NI (NW)   |                                |                    |                           |                              |                        |  |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |
| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>   | <b>Температура свечения, К</b> | <b>Мощность, W</b> | <b>Световой поток, Lm</b> | <b>Напряжение питания, V</b> | <b>Тип светодиодов</b> | <b>Кол-во светодиодов</b>   | <b>Угол свечения, °</b> | <b>Габариты, мм</b>  | <b>Вес, kg</b> | <b>Страна производитель</b> | <b>Класс защиты, IP</b> | <b>Гарантия, лет</b> | <b>12 800</b> |  |
| SPO-011N       | белый<br>нейтральный<br>(NW)  | 4000-4500                      | 80                 | 11200                     | 220                          | Nichia                 | 80  | 60                      | L420 B358<br>H73     | 8              | Россия                      | 65                      | 5                    |               |  |
| 22             | Светодиодный прожектор для спортивных сооружений M5 150W 220V IP66 EP (NW)              |                                |                    |                           |                              |                        |  |                         |                      |                |                             |                         |                      |               |  |

| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм         | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 14 200  |
|----------|--|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|----------------------|---------|----------------------|------------------|---------------|---|
| SEP-365N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 150±10%     | 16500±15%          | 220±6%                | Epistar         | 150                | 60               | L 440 B 315 H<br>250 | 7,1     | Россия               | 66               | 2             |   |
| 23       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М5 150W 220V IP50 EP (NW)          |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                      |         |                      |                  |               |    |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм         | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 15 000  |
| SEP-373N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 150±10%     | 16500±15%          | 220±6%                | Epistar         | 150                | 120              | L420 B319<br>H64     | 6       | Россия               | 50               | 2             |   |
| 24       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 3*ТБ-400 120W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                      |         |                      |                  |               |    |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм         | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 17 000  |
| SPO-003C | белый<br>холодный<br>(CW)  | 6000-6500               | 120         | 13200              | 220                   | Epistar         | 120                | 15-60            | L420 B534<br>H73     | 12      | Россия               | 65               | 3             |   |
| 25       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М6 180W 220V IP50 EP (NW)          |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                      |         |                      |                  |               |   |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм         | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 17 900  |
| SEP-374N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 180±10%     | 19800±15%          | 220±6%                | Epistar         | 180                | 120              | L 505 B 319 H<br>64  | 8,4     | Россия               | 50               | 2             |   |
| 26       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 3*ТБ-400 120W 220V IP65 60gr NI (NW)   |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                      |         |                      |                  |               |  |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм         | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 19 100  |
| SPO-012N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 120         | 16800              | 220                   | Nichia          | 120                | 60               | L420 B534<br>H73     | 12      | Россия               | 65               | 5             |   |
| 27       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 2*ТБ-800 160W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                         |             |                    |                       |                 |                    |                  |                      |         |                      |                  |               |  |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов | Угол свечения, ° | Габариты, мм         | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет | 21 700  |
| SPO-005C | белый<br>холодный<br>(CW)  | 6000-6500               | 160         | 17600              | 220                   | Epistar         | 160                | 15-60            | L820 B356<br>H73     | 16      | Россия               | 65               | 3             |   |



|          |  |                         |             |                    |                       |                 |   |                  |                     |         |                      |                  |               |        |
|----------|--|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------------|-----------------|---|------------------|---------------------|---------|----------------------|------------------|---------------|--------|
| 28       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М8 240W 220V IP50 EP (NW)          |                         |             |                    |                       |                 |     |                  |                     |         |                      |                  |               | 23 800 |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм        | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SEP-375N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 240±10%     | 26400±15%          | 220±6%                | Epistar         | 240   | 120              | L 675 B 319 H<br>64 | 10,5    | Россия               | 50               | 2             |        |
| 29       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 2*ТБ-800 160W 220V IP65 60гр NI (NW)   |                         |             |                    |                       |                 |    |                  |                     |         |                      |                  |               | 24 400 |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм        | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SPO-014N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 160         | 22400              | 220                   | Nichia          | 160   | 60               | L820 B356<br>H73    | 16      | Россия               | 65               | 5             |        |
| 30       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М11 330W 220V IP50 EP (NW)         |                         |             |                    |                       |                 |    |                  |                     |         |                      |                  |               | 32 400 |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм        | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SEP-367N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 330±10%     | 36300±15%          | 220±6%                | Epistar         | 330   | 120              | L 930 B 319 H<br>65 | 11,8    | Россия               | 50               | 2             |        |
| 31       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 3*ТБ-800 240W 220V IP65 15-60° EP (CW) |                         |             |                    |                       |                 |  |                  |                     |         |                      |                  |               | 32 500 |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм        | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SPO-006C | белый<br>холодный<br>(CW)  | 6000-6500               | 240         | 26400              | 220                   | Epistar         | 240   | 15-60            | L820 B534<br>H73    | 24      | Россия               | 65               | 3             |        |
| 32       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений 3*ТБ-800 240W 220V IP65 60гр NI (NW)   |                         |             |                    |                       |                 |  |                  |                     |         |                      |                  |               | 36 600 |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм        | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |
| SPO-015N | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500               | 240         | 33600              | 220                   | Nichia          | 240   | 60               | L820 B534<br>H73    | 24      | Россия               | 65               | 5             |        |
| 33       | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М22 660W 220V IP50 EP (NW)         |                         |             |                    |                       |                 |  |                  |                     |         |                      |                  |               | 63 500 |
| Артикул  | Цвет   | Температура свечения, К | Мощность, W | Световой поток, Lm | Напряжение питания, V | Тип светодиодов | Кол-во светодиодов  | Угол свечения, ° | Габариты, мм        | Вес, kg | Страна производитель | Класс защиты, IP | Гарантия, лет |        |

|                |  |                                |                    |                           |                              |                        |                           |                         |                     |                |                             |                         |                      |               |
|----------------|--|--------------------------------|--------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| SEP-369N       | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500                      | 660±10%            | 72600±15%                 | 220±6%                       | Epistar                | 660                       | 120                     | L 930 B 638<br>H65  | 24             | Россия                      | 50                      | 2                    |               |
| 34             | Светодиодный светильник для спортивных сооружений НСП М33 990W 220V IP50 EP (NW) |                                |                    |                           |                              |                        |                           |                         |                     |                |                             |                         |                      |               |
| <b>Артикул</b> | <b>Цвет</b>  | <b>Температура свечения, К</b> | <b>Мощность, W</b> | <b>Световой поток, Lm</b> | <b>Напряжение питания, V</b> | <b>Тип светодиодов</b> | <b>Кол-во светодиодов</b> | <b>Угол свечения, °</b> | <b>Габариты, мм</b> | <b>Вес, kg</b> | <b>Страна производитель</b> | <b>Класс защиты, IP</b> | <b>Гарантия, лет</b> | <b>94 600</b> |
| SEP-371N       | белый<br>нейтральный<br>(NW)   | 4000-4500                      | 990±10%            | 108900±15%                | 220±6%                       | Epistar                | 990                       | 120                     | L 930 B 957 H<br>65 | 36             | Россия                      | 50                      | 2                    |               |

Торговый Дом «Промторгкомплект»