







№ п/п	Наименование	Внешний вид	Розничная цена, руб.
-------	--------------	-------------	----------------------




Светильники ЖКХ с датчиками движения

Светильники со встроенными датчиками движения (Epistar, Тайвань)



№	Наименование						Внешний вид						Розничная цена, руб.
	Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	
1	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-103 6W 220V IP54 EP												1 300
SDD-032C	белый холодный (CW)	6	660	220	Epistar	6	120	D 120 H60	0,145	Россия	54	2	
SDD-032W	белый теплый (WW)	6	660	220	Epistar	6	120	D 120 H60	0,145	Россия	54	2	
2	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-105 6W 220V IP54 EP												1 400
SDD-029C	белый холодный (CW)	6	660	220	Epistar	6	120	D 150 H60	0,38	Россия	54	2	
SDD-029W	белый теплый (WW)	6	660	220	Epistar	6	120	D 150 H60	0,38	Россия	54	2	
3	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-105 10W 220V IP54 EP												1 600
SDD-028C	белый холодный (CW)	10	1100	220	Epistar	10	120	D 150 H60	0,38	Россия	54	2	
SDD-028W	белый теплый (WW)	10	1100	220	Epistar	10	120	D 150 H60	0,38	Россия	54	2	

Светильники со встроенными датчиками движения (Gi Li, Тайвань)

1	Светодиодный светильник ЖКХ с датчиком движения и освещённости D80 6W 220V IP54 GL (CW)												
---	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	600	
SDD-061C	белый холодный (CW)	6	500	220	SMD 5730 Gi Li (Тайвань)	12	120	D 80 H50	0,15	Россия	54	1		
2	Светодиодный светильник ЖКХ с датчиком движения и освещённости D105 10W 220V IP54 GL (CW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	700	
SDD-063C	белый холодный (CW)	10	800	220	SMD 5730 Gi Li (Тайвань)	18	120	D 105 H65	0,2	Россия	54	1		
3	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-103 6W 220V IP54 GL (CW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1 000	
SDD-055C	белый холодный (CW)	7	660	220	SMD 5730 Gi Li (Тайвань)	45	120	D 120 H60	0,145	Россия	54	1		
4	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-105 10W 220V IP54 GL (CW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1 100	
SDD-056C	белый холодный (CW)	10	1100	220	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	54	120	D 150 H60	0,25	Россия	54	1		

Светильники со встроенными датчиками движения (Nichia, Япония)

1	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-103 6W 220V IP54 NI (NW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1 500	
SDD-031N	белый нейтральный (NW)	6	840	220	Nichia	6	120	D 120 H60	0,145	Россия	54	3		
2	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-105 6W 220V IP54 NI (NW)													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1 500	

SDD-030N	белый нейтральный (NW)	6	840	220	Nichia	6	120	D 150 H60	0,38	Россия	54	3	
3	Светодиодный светильник с датчиком движения и освещённости ЖКХ НН-105 10W 220V IP54 NI (NW)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, mm	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1 800
SDD-027N	белый холодный (CW)	10	1400	220	Nichia	10	120	D 150 H60	0,38	Россия	54	3	

Торговый Дом «Промторгкомплект»