









Светодиодные фитосветильники для растений

№ п/п	Наименование						Внешний вид						Розничная цена, руб.
1	Светодиодный светильник для растений «Фито» - прищепка 6W 0,3м 12V IP44 GL												1300
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SFS-007	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	6	400	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	42	120	L320 H9,5 B40 (без подставки)	0,3	Россия	44	1	
2	Ультратонкий светодиодный светильник для растений «Фито» 6W 0,3м 12V IP44 GL												700
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SFS-008	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	6	400	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	42	120	L320 H9,5 B40	0,2	Россия	44	1	
3	Ультратонкий светодиодный светильник для растений «Фито» 12W 0,6м 12V IP44 GL												1100
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SFS-009	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	12	800	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	84	120	L620 H9,5 B40	0,4	Россия	44	1	
4	Ультратонкий светодиодный светильник для растений «Фито» 18W 0,9м12V IP44 GL												1600
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	
SFS-010	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	18	1200	12	SMD 2835 Gi Li (Тайвань)	126	120	L920 H9,5 B40	0,6	Россия	44	1	
5	Светодиодный фитосветильник для растений HH105 8W 220V IP54 EP												

Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1500
SFS-003	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	8	-	220	Epistar	8 шт (6 красных, 2 синих)	120	∅150 H60	0,495	Россия	54	1	
6	Светодиодный фитосветильник для растений L330 12W 220V IP40 EP												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1700
SFS-005	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	12	-	220	Epistar	диод R - 9, диод В - 3	120	330x80x65	0,6	Россия	40	1	
7	Светодиодный фитосветильник для растений L330 16W 220V IP40 EP												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	2300
SFS-004	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	16	-	220	Epistar	диод R - 12, диод В - 4	120	330x80x65	0,6	Россия	40	1	
8	Светодиодный фитосветильник для растений L670 24W 220V IP65 EP												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3700
SFS-001	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	24	-	220	Epistar	24 шт (18 красных, 6 синих)	120	670x130x100	1,3	Россия	65	1	
9	Светодиодный фитосветильник для растений L1250 48W 220V IP65 EP												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	5300
SFS-002	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	48	-	220	Epistar	48 шт (36 красных, 12 синих)	120	L1265 W130 H90	2,7	Россия	65	1	
10	Светодиодная фитолампа для растений E27 3 PLT 3W 220V SPOT (FITO)												
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	400
SFS-021	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	3	200	220	Epistar	3	120	L85	0,055	Россия		1	
11	Светодиодная фитолампа для растений E27 9 PLT 9W 220V SPOT (FITO)												

Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	1100	
SFS-022	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	9	500	220	Epistar	9	120	L110	0,16	Россия		1		
12	Светодиодная фито-лента 60 SLT5050 негерметичная 14.4W 12V													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	590	
SFS-023	Волновой спектр светодиодов: красный: 620-630 нм; синий: 460-470 нм	14,4		12	Epistar	60	140	L5000 B10 H2		Китай	20	1		
13	Стойка для ультратонкого фитосветильника													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	350	
SFS-024								L90 B 200 H 520	0,9	Россия				
14	Светодиодный фитосветильник для растений P-03 L310 30W 220V IP66 EP													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	3500	
SFS-025		30		220	Epistar	30		L310 B80 H64	1	Россия	66	1		
15	Светодиодный фитосветильник для растений P-03 L560 60W 220V IP66 EP													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	6300	
SFS-026		60		220	Epistar	60		L560 B80 H64	2	Россия	66	1		
16	Светодиодный фитосветильник для растений P-03 L810 90W 220V IP66 EP													
Артикул	Цвет	Мощность, W	Световой поток, Lm	Напряжение питания, V	Тип светодиодов	Кол-во светодиодов	Угол свечения, °	Габариты, мм	Вес, kg	Страна производитель	Класс защиты, IP	Гарантия, лет	9100	
SFS-027		90		220	Epistar	90		L810 B80 H64	3	Россия	66	1		