



Уникальные светодиодные светильники Viled

От одной лампы до освещения целого города!

Официальный дилер в УрФО / Региональный склад / Сервисный центр

















ООО Торговая Компания "ЦементСервис"

















г.Екатеринбург, ул.Патриса Лумумбы 25, оф.319 тел.: +7(343) 201-23-32 почта: info@svet-ekb.ru www.svet-ekb.ru










Действителен с 01.10.2018г.

Код товара	Фото светильника	Наименование	Артикул	Аналог традиционных светильников	Свет. поток, Лм	МРЦ! 300 000 руб. и более	ОПТ! до 300 000 руб.	РОЗНИЦА до 20 000 руб.
ГАРАНТИЯ: базовая 3 года, расширенная до 5, 6 и 7 лет, наценка - 10% за каждый год расширения гарантии, начиная с 5-го.								
Серия светодиодных светильников "Модуль"								
Модуль, 32 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5846		"Модуль", универсальный У-1, 32 Вт ~ 220 V ≡ 12 V ≡ 24 V	VILED CC M1-Y-H-32-266.100.173-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	2 100	2 275	2 626
5847		"Модуль", консоль К-1, 32 Вт ~ 220 V ≡ 12 V ≡ 24 V	VILED CC M1-K-H-32-266.100.143-4-0-67	РКУ 125 Вт, ЖКУ 70 Вт, ГКУ 70 Вт	4160	2 100	2 275	2 626
5848		"Модуль", консоль МК-2, 64 Вт ~ 220 V ≡ 12 V ≡ 24 V	VILED CC M1-MK-H-64-266.210.150-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	4 200	4 551	5 250
5849		"Модуль", консоль МК-3, 96 Вт ~ 220 V ≡ 12 V ≡ 24 V	VILED CC M1-MK-H-96-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	6 301	6 826	7 876
Модуль, 48 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5852		"Модуль", универсальный У-1, 48 Вт	VILED CC M1-Y-H-48-266.100.173-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 486	2 693	3 108
5853		"Модуль", консоль К-1, 48 Вт	VILED CC M1-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 125-250 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	2 486	2 693	3 108
5854		"Модуль", консоль МК-2, 96 Вт	VILED CC M1-MK-H-96-266.210.150-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 971	5 386	6 214
5855		"Модуль", консоль МК-3, 144 Вт	VILED CC M1-MK-H-144-266.312.143-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	18720	7 457	8 078	9 321
Модуль, 64 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5858		"Модуль", универсальный У-1, 64 Вт	VILED CC M1-Y-H-64-366.100.173-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 811	3 045	3 513
5859		"Модуль", консоль К-1, 64 Вт	VILED CC M1-K-H-64-366.100.143-4-0-67	РКУ 250 Вт, ЖКУ 150 Вт, ГКУ 150 Вт	8320	2 811	3 045	3 513
5862		"Модуль", консоль МК-2, 128 Вт	VILED CC M1-MK-H-128-366.210.150-4-0-67	РКУ 400 - 700 Вт, ЖКУ 250 - 400 Вт, ГКУ 250 - 400 Вт	16640	5 621	6 089	7 026
5863		"Модуль", консоль МК-3, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.312.143-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	8 430	9 133	10 539
Модуль, 96 Вт и его модификации, IP 67, КСС Д (Л)								
5864		"Модуль", универсальный У-1, 96 Вт	VILED CC M1-Y-H-96-366.100.173-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 153	4 499	5 191
5865		"Модуль", консоль К-1, 96 Вт	VILED CC M1-K-H-96-366.100.143-4-0-67	РКУ 400 Вт, ЖКУ 250 Вт, ГКУ 250 Вт	12480	4 153	4 499	5 191
5868		"Модуль", консоль МК-2, 192 Вт	VILED CC M1-MK-H-192-366.210.150-4-0-67	РКУ 700 Вт, ЖКУ 400 Вт, ГКУ 400 Вт	24960	8 305	8 998	10 382
5871		"Модуль", консоль МК-3, 288 Вт	VILED CC M1-MK-H-288-366.312.143-4-0-67	РКУ 1000 Вт, ЖКУ 600 Вт, ГКУ 600 Вт	37440	12 459	13 496	15 573

Серия светодиодных светильников "Модуль Галочка", IP 67, КСС Д								
6176		"Модуль Галочка", универсальный, 64 Вт	VILED CC T1-Y-H-64-523.100.151-4-0-67	PCY 250 Вт, ЖСУ 150 Вт, ГСУ 150 Вт	8320	4 422	4 791	5 528
6177		"Модуль Галочка", универсальный, 96 Вт	VILED CC T1-Y-H-96-523.100.151-4-0-67	PCY 400 Вт, ЖСУ 250 Вт, ГСУ 250 Вт	12480	5 742	6 221	7 178
6178		"Модуль Галочка", универсальный, 128 Вт	VILED CC T1-Y-H-128-716.100.154-4-0-67	PCY 400-700 Вт, ЖСУ 250-400 Вт, ГСУ 250-400 Вт	16640	7 062	7 651	8 828
6179		"Модуль Галочка", универсальный, 192 Вт	VILED CC T1-Y-H-192-716.100.154-4-0-67	PCY 700 Вт, ЖСУ 400 Вт, ГСУ 400 Вт	24960	7 822	8 474	9 778
Серия светодиодных светильников "Модуль Магистраль", IP 67, КСС Ш								
6034		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 32 Вт	VILED CC M2-K-H-32-266.100.143-4-0-67	PKY 125 Вт, ЖКУ 70 Вт	4160	2 310	2 503	2 888
6035		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 48 Вт	VILED CC M2-K-H-48-266.100.143-4-0-67	ЖКУ 100 Вт, ГКУ 100 Вт	6240	3 300	3 575	4 125
6036		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 64 Вт	VILED CC M2-K-H-64-366.100.143-4-0-67	PKY 250 Вт, ЖКУ 150 Вт	8320	3 960	4 290	4 950
6037		"Модуль Магистраль", консоль КМО-1, 96 Вт	VILED CC M2-K-H-96-366.100.143-4-0-67	PKY 400 Вт, ЖКУ 250 Вт	12480	5 874	6 364	7 343
Серия светодиодных светильников "Модуль Прожектор", IP 67, КСС Г (К)								
5872		"Модуль Прожектор 59°", 32 Вт	VILED CC M3-O-H-32-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, РО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	4160	2 310	2 503	2 888
5873		"Модуль Прожектор 59°", 48 Вт	VILED CC M3-O-H-48-266.100.160-4-0-67	ИО 500 Вт, РО 125 Вт, ЖО 70 Вт, ГО 70 Вт	6240	3 168	3 432	3 960
5874		"Модуль Прожектор 59°", 64 Вт	VILED CC M3-O-H-64-366.100.160-4-0-67	ИО 1000 Вт, РО 250 Вт, ЖО 150 Вт, ГО 150 Вт	8320	3 813	4 129	4 765
5875		"Модуль Прожектор 59°", 96 Вт	VILED CC M3-O-H-96-366.100.160-4-0-67	ИО 1500 Вт, РО 400 Вт, ЖО 250 Вт, ГО 250 Вт	12480	5 676	6 149	7 095
Серия светодиодных светильников "Школа", встраиваемый, IP65								
5684		"Школа", матовый, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-M-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3040	1 570	1 701	1 961
5686		"Школа", призма, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-A-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3250	1 438	1 558	1 797
5685		"Школа", микропризма, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-C-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3100	1 438	1 558	1 797
5687		"Школа", колотый лед, 24 Вт, IP65	VILED CC 01-B-K-24-590.590.60-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3270	1 438	1 558	1 797
Серия "Школьный", накладной / подвесной, IP 65								
5842		"Школьный", матовый, 12 Вт, IP65	VILED CC 03-Y-M-12-590.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1530	820	888	1 025
5783		"Школьный", матовый, 24 Вт, IP65	VILED CC 03-Y-M-24-1190.130.35-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1 316	1 426	1 645
Серия светодиодных светильников "Офис Премиум", универсальный, IP65								
5764		"Офис Премиум матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	2640	1 276	1 383	1 595
5766		"Офис Премиум призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220	1 144	1 240	1 431
5765		"Офис Премиум микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050	1 144	1 240	1 431
5763		"Офис Премиум колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240	1 144	1 240	1 431

5922		"Офис Премиум матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	4880	2 191	2 465	2 739
5923		"Офис Премиум призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6350	2 059	2 231	2 574
5924		"Офис Премиум микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	5910	2 059	2 231	2 574
5925		"Офис Премиум колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 01-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6320	2 059	2 231	2 574
Серия светодиодных светильников "Офис ViLED", универсальный, IP65								
5929		"Офис ViLED матовый", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	2630	1 276	1 383	1 595
5930		"Офис ViLED призма", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3220	1 144	1 240	1 431
5931		"Офис ViLED микропризма", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3050	1 144	1 240	1 431
5932		"Офис ViLED колотый лед", 24 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-24-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*18 Вт	3240	1 144	1 240	1 431
5933		"Офис ViLED матовый", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4030	1 729	1 873	2 162
5934		"Офис ViLED призма", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4920	1 597	1 730	1 997
5935		"Офис ViLED микропризма", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4770	1 597	1 730	1 997
5936		"Офис ViLED колотый лед", 36 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-36-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 6*18 Вт	4910	1 597	1 730	1 997
5786		"Офис ViLED матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-M-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	5330	2 191	2 374	2 739
5787		"Офис ViLED призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-A-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6540	2 059	2 231	2 574
5788		"Офис ViLED микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-C-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6250	2 059	2 231	2 574
5789		"Офис ViLED колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 02-Y-K-48-590.590.15-4-0-65	ЛВО, ЛПО 4*36 Вт	6570	2 059	2 231	2 574
Серия светодиодных светильников "Сеть" IP 65								
5962		"Сеть матовый", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4270	1 795	1 945	2 244
5963		"Сеть призма", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5040	1 663	1 802	2 079
5964		"Сеть микропризма", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4440	1 663	1 802	2 079
5965		"Сеть колотый лед", 36 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-36-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	5090	1 663	1 802	2 079
5791		"Сеть матовый", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-M-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	4670	2 270	2 460	2 838
5792		"Сеть призма", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-A-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6090	2 138	2 317	2 673
5793		"Сеть микропризма", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-C-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	5460	2 138	2 317	2 673
5794		"Сеть колотый лед", 48 Вт, IP65	VILED CC 04-Y-K-48-1500.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6260	2 138	2 317	2 673
Серия светодиодных светильников "Айсберг ViLED" IP 65								
5943		"Айсберг матовый", 12 Вт	VILED CC 03-Y-M-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1350	845	915	1 056
5944		"Айсберг призма", 12 Вт	VILED CC 03-Y-A-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1730	713	772	891
5945		"Айсберг микропризма", 12 Вт	VILED CC 03-Y-C-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1610	713	772	891
5946		"Айсберг колотый лед", 12 Вт	VILED CC 03-Y-K-12-590.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*18 Вт	1730	713	772	891
5689		"Айсберг матовый", 24 Вт	VILED CC 03-Y-M-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	2590	1 276	1 383	1 595
5691		"Айсберг призма", 24 Вт	VILED CC 03-Y-A-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3250	1 144	1 240	1 431
5690		"Айсберг микропризма", 24 Вт	VILED CC 03-Y-C-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3000	1 144	1 240	1 431
5688		"Айсберг колотый лед", 24 Вт	VILED CC 03-Y-K-24-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*36 Вт	3270	1 144	1 240	1 431
5948		"Айсберг матовый", 36 Вт	VILED CC 03-Y-M-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4090	1 729	1 873	2 162
5949		"Айсберг призма", 36 Вт	VILED CC 03-Y-A-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4920	1 597	1 730	1 997
5950		"Айсберг микропризма", 36 Вт	VILED CC 03-Y-C-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4780	1 597	1 730	1 997
5951		"Айсберг колотый лед", 36 Вт	VILED CC 03-Y-K-36-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 3*36 Вт	4910	1 597	1 730	1 997
5952		"Айсберг матовый", 48 Вт	VILED CC 03-Y-M-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	5280	2 191	2 374	2 739
5953		"Айсберг призма", 48 Вт	VILED CC 03-Y-A-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6200	2 059	2 231	2 574
5954		"Айсберг микропризма", 48 Вт	VILED CC 03-Y-C-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6540	2 059	2 231	2 574
5955		"Айсберг колотый лед", 48 Вт	VILED CC 03-Y-K-48-1190.130.15-4-0-65	ЛПП, ЛПО 2*58 Вт	6140	2 059	2 231	2 574
Серия светодиодных светильников "ЖКХ" IP 54								
5070		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт	VILED CC 05-H-M-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	295	319	369
5071		"ЖКХ квадрат матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	515	558	644
5072		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт	VILED CC 05-H-M-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	295	319	369
5073		"ЖКХ квадрат матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	515	558	644
5068		"ЖКХ квадрат матовый", 11 Вт	VILED CC 05-H-M-11-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1155	338	366	422
5069		"ЖКХ квадрат матовый", 11 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-11-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1155	557	601	696
5317		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-H-C-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	295	319	369
5325		"ЖКХ квадрат микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-5-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	515	558	644
5322		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-H-C-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	295	319	369
5326		"ЖКХ квадрат микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-8-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	515	558	644
5323		"ЖКХ квадрат микропризма", 11 Вт	VILED CC 05-H-C-11-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1430	338	366	422
5324		"ЖКХ квадрат микропризма", 11 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-11-150.150.18-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1430	557	601	696
5319		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт	VILED CC 05-H-M-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	295	319	369
5327		"ЖКХ овал матовый", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	525	515	558	644
5250		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт	VILED CC 05-H-M-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	295	319	369
5328		"ЖКХ овал матовый", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-M-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	840	515	558	644
5320		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт	VILED CC 05-H-C-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	295	319	369
5330		"ЖКХ овал микропризма", 5 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-5-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 40 Вт, ЛПП, ЛПО 15 Вт	650	515	558	644
5294		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт	VILED CC 05-H-C-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	295	319	369
5329		"ЖКХ овал микропризма", 8 Вт, акуст. датчик	VILED CC 06-H-C-8-175.110.27-4-0-54	НБП, НБО 75 Вт, ЛПП, ЛПО 20 Вт	1040	515	558	644
5917		"ЖКХ матовый", 12 Вт	VILED CC 05-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	НБП, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1260	713	772	891

5918		"ЖКХ натовый", 12 Вт акуст. датчик	VILED CC 06-Y-M-12-590.130.18-4-0-54	НБЛ, НБО 150 Вт, ЛПП, ЛПО 40 Вт	1260	924	1 001	1 155
Серия светодиодных светильников "Шар" IP 54								
3834		"Шар Молочный", 32 Вт	VILED CC 07-K-O-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	2800÷3100	3 300	3 575	4 125
3835		"Шар Прозрачный", 32 Вт	VILED CC 07-K-P-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3530÷3900	3 960	4 290	4 950
3832		"Шар Золотистый", 32 Вт	VILED CC 07-K-PB-32-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 Вт, ЖТУ 70 Вт, ГТУ 70 Вт	3070÷3400	3 960	4 290	4 950
3838		"Шар Молочный", 48 Вт	VILED CC 07-K-O-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4200÷4650	3 960	4 290	4 950
3839		"Шар Прозрачный", 48 Вт	VILED CC 07-K-P-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	5295÷5850	4 620	5 005	5 775
3836		"Шар Золотистый", 48 Вт	VILED CC 07-K-PB-48-300.300.300-4-0-54	РТУ 125 - 250 Вт, ЖТУ 100 Вт, ГТУ 100 Вт	4605÷5100	4 620	5 005	5 775
ГАРАНТИЯ: базовая 3 года, расширенная до 5, 6 и 7 лет, наценка - 10% за каждый год расширения гарантии, начиная с 5-го.								