



ПРАЙС-ЛИСТ от 23.07.2024г.

№	Артикул/Название	Наименование/Технические характеристики	Срок изгот. р.дней	Заводская цена	Скидка от объёма			
					КП1	КП2	КП3	КП4
					50-100 т.р.	100-300 т.р.	от 300 т.р.	от 1 млн.р.
					5%	10%	15%	20%

ВНИМАНИЕ! 1. Цены указаны с учётом 100%-й предоплаты и курса \$ не более 90 руб.!

2. Минимальный заказ- 20 000 руб.

Светильники LED Софит СЗ тендер (гарантия 2 года)

		Софит СЗ тендер IP54 : 300...380...470x55 мм							
1		А-СС-ОКС3-1-N-24т	Софит СЗ-24 тендер / 2100Лм / 24Вт. / IP54 / КСС Д / 4000К / ДШВ 300x40 мм	8-12	1 035р.	983р.	932р.	880 Р	828р.
2		А-СС-ОКС3-1-N-35т	Софит СЗ-35 тендер / 3000Лм / 35Вт. / IP54 / КСС Д / 4000К / ДШВ 380x40 мм	8-12	1 210р.	1 150р.	1 089р.	1 029 Р	968р.
3		А-СС-ОКС3-1-N-50т	Софит СЗ-50 тендер / 4200Лм / 50Вт. / IP54 / КСС Д / 4000К / ДШВ 470x40 мм	8-12	1 915р.	1 819р.	1 724р.	1 628 Р	1 532р.

Эконом сегмент!

		Светильники серии Antares office СПВ3 тендер - Эконом сегмент (гарантия от 2-х лет, рассеиватель "ОПАЛ", светоотдача от 91 Лм/Вт)							
1		А-СС-ОСПВ3-1-N6-36т	Antares office СПВ3-36 тендер / 3300Лм / 36Вт. / IP40 / КСС Д / 6500К / ДШВ 595x595x30мм	8-12	1 455р.	1 382р.	1 310р.	1 237р.	1 164р.
2		А-СС-ОСПВ3-1-N-36т	Antares office СПВ3-36 тендер / 3200Лм / 36Вт. / IP40 / КСС Д / 4.0 ... 5.0К / ДШВ 595x595x30мм	8-12	1 650р.	1 568р.	1 485р.	1 403р.	1 320р.

Эконом сегмент!
Новинка!

Дополнительные опции для светильников Antares office СПВ3

	А-РНМ-ОСПВ3-1	Antares рамка СПВ3 / ДШВ 600x600x43мм	8-12	740р.	703р.	666р.	629р.	592р.
--	---------------	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

Светильники LED АРМСТРОНГ ПЛАСТИКОВЫЙ (гарантия 2 года, светоотдача от 125 Лм/Вт)

		Капелла пласт тендер IP20 : 595x595x38 мм							
1		А-СС-ОП-1-N-20т	Капелла пласт-20 тендер / 2500Лм / 20Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 195р.	2 085р.	1 976р.	1 866 Р	1 756р.
2		А-СС-ОП-1-N-30т	Капелла пласт-30 тендер / 3600Лм / 30Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 245р.	2 133р.	2 021р.	1 908 Р	1 796р.
3		А-СС-ОП-1-N-36т	Капелла пласт-36 тендер / 4450Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 330р.	2 214р.	2 097р.	1 981 Р	1 864р.

Хит!

Светильники LED АРМСТРОНГ (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

		Капелла 6-7 мини оптима IP20, 54 : 595x200(295)x30(40-95)мм							
1		А-СС-О-6-E-8o	Капелла мини 6-8 оптима / 1260Лм / 8Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 510р.	1 435р.	1 359р.	1 284 Р	1 208р.
2		А-СС-О-6-E-17o	Капелла мини 6-17 оптима / 2195 Лм / 17Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 680р.	1 596р.	1 512р.	1 428 Р	1 344р.
3		А-СС-О-6-E-25o	Капелла мини 6-25 оптима / 3775 Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	1 855р.	1 762р.	1 670р.	1 577 Р	1 484р.
4			Капелла мини протект18-36Вт оптима (IP54) : 595x200(295)x40 мм	8-12	по запросу				

		Светильники серии Antares office СПВ3 оптима - Оптима сегмент (гарантия от 3-х до 5 лет, рассеиватель "ОПАЛ", светоотдача от 91 Лм/Вт)							
1		А-СС-ОСПВ3-1-E-36o	Antares office СПВ3-36 оптима / 3200Лм / 36Вт. / IP40 / КСС Д / 4.0 ... 5.0К / ДШВ 595x595x30мм	8-12	2 220р.	2 109р.	1 998р.	1 887р.	1 776р.

Новинка!

Дополнительные опции для светильников Antares office СПВ3

	A-PHM-ОСПВ3-1	Antares рамка СПВ3 / ДШВ 600x600x43мм	8-12	740р.	703р.	666р.	629р.	592р.	
--	---------------	---------------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--

Капелла С3 оптима IP20, 54 : 595x595x30(40-95)мм (СПЛОШНАЯ ЗАСВЕТКА)

1		А-СС-ОС3-1-Е-38о	Капелла С3-38 оптима / 3840Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	3 085р.	2 931р.	2 777р.	2 622 Р	2 468р.	Хит!
2		A-СС-ОС3ПР-1-Е-38о	Капелла С3 протект-38 оптима / 3840Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 4000-5000К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	4 560р.	4 560р.	4 560р.	4 560 Р	4 560 Р	
3		A-СС-ОС3БАП-1-Е-38о	Капелла С3БАП-38 оптима / 3840/380 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	6 500р.	6 175р.	5 850р.	5 525 Р	5 200р.	
4		A-СС-ОС3ДДМ-1-Е-38о	Капелла С3ДДМ-38 оптима / 3840 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 710р.	3 525р.	3 339р.	3 154 Р	2 968р.	

Аварийный Блок Питания с АКБ
Микроволновой ДД

Капелла оптима IP20, 54 : 595x595x30(40-95)мм

1		А-СС-О-1-Е-19о	Капелла-19 оптима / 2835Лм / 19Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	1 995р.	1 895р.	1 796р.	1 696 Р	1 596р.	
2		А-СС-О-1-Е-25о	Капелла-25 оптима / 3775Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 150р.	2 043р.	1 935р.	1 828 Р	1 720р.	
3		А-СС-О-1-Е-29о	Капелла-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 160р.	2 052р.	1 944р.	1 836 Р	1 728р.	
4		А-СС-ОПР-1-Е-29о	Капелла протект-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 550р.	3 373р.	3 195р.	3 018 Р	2 840р.	
5		А-СС-О-1-Е-34о	Капелла-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 360р.	2 242р.	2 124р.	2 006 Р	1 888р.	Хит!
6		А-СС-ОПР-1-Е-34о	Капелла протект-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 775р.	3 586р.	3 398р.	3 209 Р	3 020р.	
7		A-СС-ОДДМ-1-Е-34о	Капелла ДДМ-34 оптима / 5035 Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 505р.	2 052р.	1 944р.	1 836 Р	1 728р.	
8		А-СС-О-1-Е-36о	Капелла-36 оптима / 5000Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 505р.	2 380р.	2 255р.	2 129 Р	2 004р.	
9		A-СС-ОПР-1-Е-36о	Капелла протект-36 оптима / 5000Лм / 36Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 925р.	3 729р.	3 533р.	3 336 Р	3 140р.	
10		А-СС-О-1-Е-38о	Капелла-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 505р.	2 380р.	2 255р.	2 129 Р	2 004р.	
11		А-СС-ОПР-1-Е-38о	Капелла протект-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	3 925р.	3 729р.	3 533р.	3 336 Р	3 140р.	
12		A-СС-ОДДМ-1-Е-38о	Капелла ДДМ-38 оптима / 5665 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 740р.	3 553р.	3 366р.	3 179 Р	2 992р.	
13		А-СС-ОБАП-1-Е-38о	Капелла БАП-38 оптима / 5665/500 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	5 900р.	5 605р.	5 310р.	5 015 Р	4 720р.	
14		А-СС-О-1-Е-48о	Капелла-48 оптима / 7080Лм / 48Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 820р.	2 679р.	2 538р.	2 397 Р	2 256р.	
15		A-СС-ОПР-1-Е-48о	Капелла протект-48 оптима / 7080Лм / 48Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	4 270р.	4 057р.	3 843р.	3 630 Р	3 416р.	
16		А-СС-О-1-Е-50о	Капелла-50 оптима / 7555Лм / 55Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 970р.	2 822р.	2 673р.	2 525 Р	2 376р.	
17		A-СС-ОПР-1-Е-50о	Капелла протект-50 оптима / 7555Лм / 50Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	4 440р.	4 218р.	3 996р.	3 774 Р	3 552р.	
18		А-СС-О-1-Е-56о	Капелла-56 оптима / 8500Лм / 56Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 985р.	2 836р.	2 687р.	2 537 Р	2 388р.	
19		A-СС-ОПР-1-Е-56о	Капелла протект-56 оптима / 8500Лм / 56Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	4 450р.	4 228р.	4 005р.	3 783 Р	3 560р.	

Аварийный Блок Питания с АКБ
Микроволновой ДД

Дополнительные опции для светильников Капелла мини 6-7 оптима и Капелла оптима

1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 7 - 70 Вт.									
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 20 - 60 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.									
3	Возможные степени пыли- и влагозащиты: IP31 и IP40									
4	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)									
5	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.									

Светильники LED линейные (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

			Капелла 2 оптима IP20, 54 : 1200x180(200)x30(40-95)мм							
1		А-СС-О-2-Е-34о	Капелла 2-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x200x30(40-95) мм	8-12	2 325р.	2 209р.	2 093р.	1 976 Р	1 860р.	Хит!
2		A-СС-О-2-Е-36о	Капелла 2-36 оптима / 5000Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x200x30(40-95) мм	8-12	2 465р.	2 342р.	2 219р.	2 095 Р	1 972р.	
3		А-СС-О-2-Е-38о	Капелла 2-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x200x30(40-95) мм	8-12	2 465р.	2 342р.	2 219р.	2 095 Р	1 972р.	

4		A-CC-O-2-E-50o	Капелла 2-50 оптима / 7555Лм / 50Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x200x30(40-95) мм	8-12	2 910р.	2 765р.	2 619р.	2 474 Р	2 328р.
5		A-CC-O-2-E-56o	Капелла 2-56 оптима / 8500Лм / 56Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x200x30(40-95) мм	8-12	2 945р.	2 798р.	2 651р.	2 503 Р	2 356р.
6			Капелла 2 протект 36-72Вт оптима (IP54) : 1200x180(200)x40 мм	8-12					по запросу

Светильники LED офисные МОЩНЫЕ (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

			Капелла 8 макси оптима IP20,54 : 1200x595x40 (50-95)мм						
1		A-CC-O-8-E-56o	Капелла макси 8-56 оптима / 8500Лм / 56Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x595x40 (50-95)мм	8-12	4 840р.	4 598р.	4 356р.	4 114 Р	3 872р.
2		A-CC-O-8-E-74o	Капелла макси 8-74 оптима / 11330Лм / 74Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x595x40 (50-95)мм	8-12	5 185р.	4 926р.	4 667р.	4 407 Р	4 148р.
3			Капелла макси протект 78-98Вт оптима (IP54) :1200x595x40 мм	8-12					по запросу

Светильники LED ГРИЛЬЯТО (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

			Капелла Грильято оптима IP20,54 : 585x585x40 мм						
1		A-CC-ОГ-1-E-19o	Капелла Грильято-19 оптима / 2835Лм / 22Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 070р.	1 967р.	1 863р.	1 760 Р	1 656р.
2		A-CC-ОГ-1-E-29o	Капелла Грильято-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 235р.	2 123р.	2 012р.	1 900 Р	1 788р.
3		A-CC-ОГ-1-E-34o	Капелла Грильято-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 440р.	2 318р.	2 196р.	2 074 Р	1 952р.
4		A-CC-ОГ-1-E-36o	Капелла Грильято-36 оптима / 5000Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 580р.	2 451р.	2 322р.	2 193 Р	2 064р.
4		A-CC-ОГ-1-E-38o	Капелла Грильято-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 580р.	2 451р.	2 322р.	2 193 Р	2 064р.
5			Капелла Грильято протект 26-54Вт оптима (IP54) : 585x585x40 мм	8-12					по запросу

Хит!

Светильники LED KLIP IN (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

			Капелла KLIP IN оптима IP54 : 585x585x40 мм						
1		A-CC-ОКИ-1-E-19o	Капелла klip in-19 оптима / 2835Лм / 19Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	3 535р.	3 358р.	3 182р.	3 005 Р	2 828р.
2		A-CC-ОКИ-1-E-29o	Капелла klip in-29 оптима / 4250Лм / 29Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	3 715р.	3 529р.	3 344р.	3 158 Р	2 972р.
3		A-CC-ОКИ-1-E-34o	Капелла klip in-34 оптима / 5035Лм / 34Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	3 945р.	3 748р.	3 551р.	3 353 Р	3 156р.
4		A-CC-ОКИ-1-E-36o	Капелла klip in-36 оптима / 5000Лм / 36Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 090р.	3 886р.	3 681р.	3 477 Р	3 272р.
5		A-CC-ОКИ-1-E-38o	Капелла klip in-38 оптима / 5665Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 090р.	3 886р.	3 681р.	3 477 Р	3 272р.
6			Капелла klip in протект 26-54Вт оптима (IP54) : 600x600x40мм	8-12					по запросу

Хит!

Дополнительные опции для светильников Капелла грильято и Капелла клип ин оптима

1		Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 7 - 70 Вт.							
2		Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 20 - 60 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.							
3		Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)							
4		Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.							

Светильники LED АРМСТРОНГ ПЛАСТИКОВЫЙ (гарантия 3 года, светоотдача от 145...150 Лм/Вт)

			Капелла пласт оптима IP20 : 595x595x38 мм						
1		A-CC-ОП-1-E-30o	Капелла пласт-30 оптима / 3600Лм / 30Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 530р.	2 404р.	2 277р.	2 151 Р	2 024р.
2		A-CC-ОП-1-E-36o	Капелла пласт-36 оптима / 4650Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 620р.	2 489р.	2 358р.	2 227 Р	2 096р.
3		A-CC-ОП-1-E-40o	Капелла пласт-40 оптима / 5150Лм / 40Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 670р.	2 537р.	2 403р.	2 270 Р	2 136р.

Хит!

Светильники LED АРМСТРОНГ (гарантия 5 лет, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

			Капелла мини 6-7 премиум IP20,54 : 595x200(295)x30(40-95)мм						
1			Капелла мини 6 премиум 8...19 Вт : 595x200(300)x40 мм	8-12					по запросу
3		A-CC-O-6-S-25	Капелла Мини 6-25 премиум / 3775Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	2 110р.	2 005р.	1 899р.	1 794 Р	1 688р.
4		A-CC-O-6-S-29	Капелла Мини 6-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x200(295)x30(40-95)мм	8-12	2 115р.	2 009р.	1 904р.	1 798 Р	1 692р.
6			Капелла мини 6 протект 18-30Вт премиум (IP54) : 595x200x40 мм	8-12					по запросу

Капелла С3 премиум IP20, 54 : 595x595x30(40-95)мм (СПЛОШНАЯ ЗАСВЕТКА)

1		A-CC-ОС3-1-S-38	Капелла С3-38 премиум / 3840Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	3 340р.	3 173р.	3 006р.	2 839 Р	2 672р.
2		A-CC-ОС3ПР-1-S-38	Капелла С3 протект-38 премиум / 3840Лм / 38Вт. / IP54 / КСС Д / 4000-5000К / ДШВ 595x595x40мм	запрос	4 825р.	4 584р.	4 343р.	4 101 Р	3 860р.
3		A-CC-ОСЗБАП-1-S-38	Капелла СЗБАП-38 премиум / 3840/380 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	6 765р.	6 427р.	6 089р.	5 750 Р	5 412р.

Хит!

Аварийный Блок Питания с АКБ

4		A-CC-OC3ДДМ-1-S-38	Капелла СЗДДМ-38 премиум / 3840 Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	4 385р.	4 166р.	3 947р.	3 727 Р	3 508р.
---	--	--------------------	--	--------	---------	---------	---------	---------	---------

Микроволновой ДД

Капелла премиум IP20,54 : 595x595x30(40-95)мм									
1		A-CC-O-1-S-25	Капелла-25 премиум / 3775Лм / 25Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 410р.	2 290р.	2 169р.	2 049 Р	1 928р.
2		A-CC-O-1-S-29	Капелла-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 415р.	2 294р.	2 174р.	2 053 Р	1 932р.
3		A-CC-O-1-S-34	Капелла-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 585р.	2 456р.	2 327р.	2 197 Р	2 068р.
4		A-CC-O-1-S-38	Капелла-38 премиум / 5665Лм / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	2 755р.	2 617р.	2 480р.	2 342 Р	2 204р.
Управление мощностью и световым потоком									
5		A-CC-ODIM-1-S-38	Капелла DIM-38 премиум / 5665 / 38Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	запрос	3 300р.	3 135р.	2 970р.	2 805 Р	2 640р.
6		A-CC-O-1-S-48	Капелла-48 премиум / 7080Лм / 48Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	3 490р.	3 316р.	3 141р.	2 967 Р	2 792р.
7			Капелла протект 28-72 премиум 28...72 Вт IP54 ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				

Хит!

Дополнительные опции для светильников Капелла мини 6-7 премиум и Капелла премиум

1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 15 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 15 - 40 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED линейные (гарантия 5 лет, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

Капелла 2 премиум IP20,54 : 1200(1500)x180(200)x40 мм									
1		A-CC-O-2-S-34	Капелла 2-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x180(200)x30(40-95)мм	8-12	2 545р.	2 418р.	2 291р.	2 163 Р	2 036р.
2		A-CC-O-2-S-38	Капелла 2-38 премиум / 5665Лм / 38Вт. / IP20/ КСС Д /3000-6500К / ДШВ 1200x180(200)x30(40-95)мм	8-12	2 715р.	2 579р.	2 444р.	2 308 Р	2 172р.
3		A-CC-O-2-S-50	Капелла 2-50 премиум / 7555Лм / 50Вт. / IP20/ КСС Д /3000-6500К / ДШВ 1200x180(200)x30(40-95)мм	8-12	3 595р.	3 415р.	3 236р.	3 056 Р	2 876р.
4			Капелла 2 протект 28-72 премиум 28...72 Вт IP54 ДШВ 1200x200x40мм	8-12	по запросу				

Хит!

Дополнительные опции для светильников Капелла 2 оптима и Капелла 2 премиум

1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 7 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 7 - 50 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED офисные МОЩНЫЕ (гарантия 5 лет, светоотдача от 145...150Лм/Вт)

Капелла 8 макси премиум IP20,54 : 1200x595x40 (50-95)мм									
1		A-CC-O-8-S-50	Капелла макси 8-50 премиум / 7555Лм / 50Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x595x40 (50-95)мм	8-12	5 545р.	5 268р.	4 991р.	4 713 Р	4 436р.
2		A-CC-O-8-S-57	Капелла макси 8-57 премиум / 8500Лм / 57Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 1200x595x40 (50-95)мм	8-12	5 560р.	5 282р.	5 004р.	4 726 Р	4 448р.
3			Капелла макси протект 78-98Вт премиум (IP54) :1200x595x40 мм	8-12	по запросу				

Дополнительные опции для светильников Капелла макси премиум

1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 50 - 118 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 50 - 100 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED ГРИЛЬЯТО (гарантия 5 лет, светоотдача от 130...135Лм/Вт)

Капелла 11 Грильято микро премиум IP20 : 595x205x40 мм									
1		A-CC-OG-11-S-35	Капелла Микро Грильято-35 премиум / 4720Лм / 35Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 100x100x40мм	8-12	4 480р.	4 256р.	4 032р.	3 808 Р	3 584р.
2		A-CC-OG-11-S-50	Капелла Микро Грильято-50 премиум / 6740Лм / 50Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 100x100x40мм	8-12	7 080р.	6 726р.	6 372р.	6 018 Р	5 664р.

		Капелла Грильято премиум IP20,54 : 585x585x40 мм							
1		A-CC-OF-1-S-29	Капелла Грильято-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 495р.	2 370р.	2 246р.	2 121 Р	1 996р.
2		A-CC-OF-1-S-34	Капелла Грильято-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	2 665р.	2 532р.	2 399р.	2 265 Р	2 132р.
3		A-CC-OF-1-S-48	Капелла Грильято-48 премиум / 7080Лм / 48Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 585x585x40мм	8-12	3 570р.	3 392р.	3 213р.	3 035 Р	2 856р.
4			Капелла Грильято протект 28-56Вт премиум (IP54) : 585x585x40 мм	8-12	по запросу				

Хит!

Светильники LED KLIP IN (гарантия 5 лет, светоотдача от 130Лм/Вт)

		Капелла Klip in премиум IP54 : 595x595x40 мм							
1		A-CC-ОКИ-1-S-29	Капелла klip in-29 премиум / 4250Лм / 29Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 000р.	3 800р.	3 600р.	3 400 Р	3 200р.
2		A-CC-ОКИ-1-S-34	Капелла klip in-34 премиум / 5035Лм / 34Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	4 180р.	3 971р.	3 762р.	3 553 Р	3 344р.
3		A-CC-ОКИ-1-S-48	Капелла klip in-48 премиум / 7080Лм / 48Вт. / IP54 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 600x600x40мм	8-12	5 140р.	4 883р.	4 626р.	4 369 Р	4 112р.

Дополнительные опции для светильников Капелла грильято премиум и Капелла клип ин премиум

1	Изготовление под заказ светильников с любой потребляемой мощностью в диапазоне 15 - 70 Вт.								
2	Комплектация блоками аварийного питания 1,5-3 часа по мощности светильника от 15 - 60 Вт. по запросу, на большую мощность будет разрабатываться индивидуальная схема для данной конструкции.								
3	Интеграция с датчиком движения с регулировкой уровня освещения по запросу (с регулируемым диапазоном порога срабатывания; Время удержания во включенном состоянии регулируется от 5 секунд до 30 минут; Широкий радиус обнаружения, макс. 10м; 360 градусов угол обнаружения)								
4	Интеграция с диммируемыми источниками питания: 1-10V; по протоколам управления, цены указываются исходя из запроса на конкретную конструкцию.								

Светильники LED ДИММИРУЕМЫЕ (гарантия 5 лет, светоотдача от 126Лм/Вт)

		Устройства для управления светильниками в режиме 0-10 V							
1		A-CC-D-0-10V	Диммер для светильников 2000W	8-12	1 655р.	1 572р.	1 490р.	1 407 Р	по запросу

Многорежимный вариант Капелла MP C3 премиум (сплошная засветка):

1		A-CC-OMP3C3-1-S-33-35-42	Капелла MP3 C3 премиум / 3170-3370-3840Лм / 33-35-42Вт. / IP20 / КСС Д / 4000-6500К / ДШВ 595x595x30(40-95)мм	8-12	по запросу				
---	---	--------------------------	---	------	------------	--	--	--	--

Многорежимные варианты Капелла MP премиум:

1		A-CC-OMP1-1-S-26-28-33	Капелла MP1 прем / 3360-3565-4050Лм / 26-28-33Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				
2		A-CC-OMP2-1-S-39-42-49	Капелла MP2 прем / 4735-5050-5835Лм / 39-42-49Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				
3		A-CC-OMP3-1-S-26-33-40-47	Капелла MP3 прем / 5192-6380-7370-8200Лм / 37-47-57-68Вт. / IP 20/ КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				
4			Капелла MP протект 28-72 премиум 26...68 Вт IP54 ДШВ 595x595x40мм	8-12	по запросу				

Светильники LED АРМСТРОНГ ПЛАСТИКОВЫЙ (гарантия 5 лет, светоотдача от 140 Лм/Вт)

		Капелла пласт премиум IP20 : 595x595x38 мм							
1		A-CC-ОП-1-S-30	Капелла пласт-30 премиум / 4400Лм / 30Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 705р.	2 570р.	2 435р.	2 299 Р	2 164р.
2		A-CC-ОП-1-S-36	Капелла пласт-36 премиум / 5050Лм / 36Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 805р.	2 665р.	2 525р.	2 384 Р	2 244р.
3		A-CC-ОП-1-S-40	Капелла пласт-40 премиум / 5600Лм / 40Вт. / IP20 / КСС Д / 3000-6500К / ДШВ 595x595x38мм	8-12	2 890р.	2 746р.	2 601р.	2 457 Р	2 312р.

Хит!

С Уважением,
 Коммерческий отдел ГК "АНТАРЕС" (TM SvetProfLed)
 Контактный телефон: 8 (8162) 55-48-00
 skype: Svetprofled
 Рабочий e-mail: vn.atares@yandex.ru
 Сайт: www.svetprofled.ru