














Электронные трансформаторы и пускорегулирующая аппаратура*

*Ресурс ЭПРА – 50 000 часов

				
SH 150 цена – 2592,0 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI , защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности и состояния нагрузки, термозащита, светодиодная индикация, от -15° до +50°, 175,4x88,0x36,0	SH 150 Z цена – 2592,0 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI , защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности и состояния нагрузки, термозащита, светодиодная индикация, от -15° до +50°, 190,5x88,0x36,0	SH 70 цена – 1857,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HID, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 123,0x78,0x30,5	SH 70 T цена – 1857,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HID, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 108,0x76,0x33,0	SH 70 Z цена – 1857,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 173,0x78,0x30,5
				
SH 35 цена – 1425,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 123,0x78,0x30,5	SH 35 Z цена – 1425,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 173,0x78,0x30,5	SH 20 цена – 1425,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 123x78x30,5	SH 20 Z цена – 1425,6 р. электронная ПРА для металлогалогеновых ламп HQI, защита от КЗ, холостого хода, контроль мощности, термозащита, от -15° до +50°, 173,0x78,0x30,5	
				
TC 118 цена – 648,0 р. электронная ПРА для одной или двух ламп TC-DE или TC-TE 18Вт, от -25° до +60°, 220-240В, 103x67x30,5	TC 126-42 цена – 648,0 р. электронная ПРА для одной или двух ламп TC-L 18,24Вт, TC-F 18,24Вт; TC-TE 26Вт; TC-DE 26Вт, для одной лампы TC-L 32,42Вт; TC-TE 32,42Вт; T8 18,25,30,36Вт; T5 24,39Вт; T5C(ring) 22,40Вт 220-240В, от -25° до +60°, 103x67x30,5	TC 226-42 цена – 864,0 р. электронная ПРА для двух ламп TC-L 36,40Вт, TC-F 36Вт; TC-TE 26,32,42Вт; TC-DE 26Вт от -25° до +60°, 220-240В, 103x67x30,5	TD 118 цена – 1123,2 р. диммируемая электронная ПРА для одной лампы TC-DE, TC-TE 18 Вт, режим плавного старта 0,7, от 0° до +50°, упр. напряжение 1-10В, 180-260В, 123x78x30,5	
				
TD 126-42 цена – 1166,4 р. диммируемая электронная ПРА для одной лампы TC-DE 26 Вт, TC-TE 26,32,42Вт; TC-L 24,36,40Вт; TC-F 24,36Вт; T5 C(ring) 22,40Вт; режим плавного старта 0,7, от 0° до +50°, упр. напряжение 1-10В, 180-260В, 123x78x30,5	TD 226-32 цена – 1252,8 р. диммируемая электронная ПРА для двух ламп TC-DE 26 Вт, TC-TE 26,32Вт; TC-L 24,36,40Вт; TC-F 24,36Вт; T5 C(ring) 22,40Вт; режим плавного старта 0,7, от 0° до +50°, упр. напряжение 1-10В, 180-260В, 123x78x30,5	TD 226-42 цена – 1252,8 р. диммируемая электронная ПРА для двух ламп TC-DE 26 Вт, TC-TE 26,32,42Вт; TC-L 24,36,40Вт; TC-F 24,36Вт; T5 C 22,40Вт; режим плавного старта 0,7, от 0° до +50°, упр. напряжение 1-10В, 180-260В, 123x78x30,5	TD 218 цена – 1209,6 р. диммируемая электронная ПРА для двух ламп TC-DE , TC-TE 18 Вт, режим плавного старта 0,7, от 0° до +50°, упр. напряжение 1-10В, 180-260В, 123x78x30,5	

	
<p>SIS 114- 35 цена – 561,6 р. электронная ПРА для одной лампы, T5 - 14, 21, 28, 35Вт теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц , 235x30x22</p>	<p>SI 214- 35 цена – 777,6 р. электронная ПРА для двух ламп, T5 - 14, 21, 28, 35Вт теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц, 360x30x26</p>
	
<p>SIS 118- 40 цена – 561,6 р. электронная ПРА для одной лампы, T5 - 24, 39Вт, T8 - 18, 25, 30, 36Вт, TC-L -18, 24, 36, 40Вт, TC-F -18, 24,36Вт Теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц, 235x30x22</p>	<p>SI 218- 40 цена – 864,0 р. электронная ПРА для двух ламп, T5 - 24, 39Вт T8 - 18, 25, 30, 36Вт; TC-L 24, 36, 40Вт, TC-F - 24, 36Вт, теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц 360x30x26</p>
	
<p>SIS 154- 58 цена – 561,6 р. электронная ПРА для одной лампы, T5 – 54Вт, T8 -58 Вт; TC-L – 55 Вт, Теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц 235x30x26</p>	<p>SI 254 - 58 цена – 864,0 р. электронная ПРА для двух ламп, T5 –54 Вт T8 - 58 Вт; TC-L –50, 55 Вт, Теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц 360x30x26</p>
	
<p>SI 3- 418 цена – 22,8 р. электронная ПРА для трех или четырех ламп, T8 - 18 Вт; Теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В, 40кГц 235x30x26</p>	<p>SI 118- 40 цена – 820,8 р. электронная ПРА для одной или двух ламп T5 - 24, 39Вт, T8 - 18,25, 30, 36Вт, TC-L -24, 36, 40Вт, TC-F -24,36Вт Теплый старт, автоматическое определение типа лампы от-25°до+60°, 220-240В 40кГц 360x30x26</p>
	
<p>SD 114- 35 цена – 1123,2 р. диммируемая электронная ПРА для одной лампы: T5 - 14, 21, 28, 35Вт от 0° до +50°, теплый старт, автоматическое определение типа лампы, упр. напряжение 1 -10В; 220-240В, 0,25mA, 40кГц 360x30x26</p>	<p>SD 214- 35 цена – 1209,6 р. диммируемая электронная ПРА для двух ламп: T5 - 14, 21, 28, 35Вт от 0° до +50°, теплый старт, автоматическое определение типа лампы, упр. напряжение 1 -10В 220-240В,; 0,25mA, 40кГц 360x30x26</p>
	
<p>SD 118- 40 цена – 1123,2 р. диммируемая электронная ПРА для одной лампы T5 - 24,39Вт, T8 - 18,25,30,36Вт; TC-L - 18,24,36,40Вт, TC-F - 18,24,36Вт, режим теплого старта 0.7сек , от 0° до +60°, (для T5 ламп от+10°до+50°), 220-240В, упр. напряжение 1 -10В; 40кГц 360x30x26</p>	<p>SD 218-40 цена – 1209,6 р. диммируемая электронная ПРА для двух ламп T5- 24,39Вт T8 - 18,25,30,36Вт; TC-L - 18,24,36,40Вт, TC-F - 18,24,36Вт, режим теплого старта 0.7, от 0° до +60°, (для T5 ламп от +10° до +50°) 220-240В, упр. напряжение 1 -10В, 40кГц 360x30x26</p>
	
<p>SD 254-58 цена – 1209,6 р. диммируемая электронная ПРА для двух ламп: T5 - 54Вт, T8 - 58Вт; TC-L - 55 Вт, от 0° до +50°, (для T5 ламп от+10°до+50°), теплый старт, автоматическое определение типа лампы 220-240В, упр. напряжение 1 -10В; 0,25mA, 40кГц 360x30x26</p>	

			
<p>EV-U 5-80 (без аккумулятора) цена – 993,6 р.</p> <p>Система автономного аварийного света, продолжительность работы до 1 час (до 3 часов на лампы Т5 – 8Вт и ТС-SE-5,7,9Вт), светодиодная индикация состояния батареи, автоматическая перезарядка (через 4 недели), размер 235x30x26, никель-кадмиевый аккумулятор, от 0 до 50°С Используется для ламп: Т8–18,36,58Вт; Т5–14,21,28Вт; Т5 High–24,39,54Вт, ТС-L–18,36,40,55Вт; ТС-DE–13,18,26Вт; ТС-TE – 18,26,32,42Вт;</p>	<p>EV5 - 58 / 1h (с батарей на 2.0 Ач) цена – 1296,0 р.</p> <p>Система автономного (до 1 часа) аварийного света, светодиодная индикация состояния батареи, автоматическое определение типа лампы, размер 160x30x29, никель-кадмиевый аккумулятор, от 0 до 50°С Класс защиты I, Используется для ламп: Т8 – 18, 36,58 Вт; Т5 – 14, 21,28 Вт; ТС-L – 18,36,40, 55Вт; ТС-DE – 13,18,26 Вт; ТС-TE – 18,26,32,42Вт</p>		
			
<p>XEB-DC2500H цена – 432,0 р.</p> <p>Аккумуляторная батарея на 2,5 А ч для устройства аварийного света обеспечивающая работу до 1 часа (до 3 часов лампы Т5–8,11Вт и ТС-SE-5,7,9,11Вт) на следующие типы ламп: Т8–18,36,58Вт; Т5–14,21,28,35Вт; Т5 High–24,39,54,80Вт, ТС-L–18,36,40,55,80Вт; ТС-DE–13,18,26Вт; ТС-TE – 18,26,32,42Вт</p>	<p>XEB-D3/2D7000H цена – 1425,6 р.</p> <p>Аккумуляторная батарея на 7,0 А ч для устройства аварийного света обеспечивающая работу до 3 часа на следующие типы ламп: Т8–18,36,58Вт; Т5–14,21,28,35Вт; Т5 High–24,39,54,80Вт, ТС-L–18,36,40,55,80Вт; ТС-TE – 18,26,32,42Вт</p>		
		 <p>EP1 цена - 129,6 р. Потенциометр для диммирования ЭПРА. Управляющее напряжение 0-10В С функцией диммирования</p>	
<p>DS2 цена – 691,2 р.</p> <p>Электронный блок управления диммируемым ЭПРА управляющий ток 10mA, максимальная мощность нагрузки 250W, эффект запоминания установленных параметров, 118 x 40 x 25,</p>		 <p>EP2 цена – 129,6 р. Потенциометр для диммирования ЭПРА. Управляющее напряжение 0-10В С функцией диммирования и выключения/выключения</p>	
			
<p>TM 060B цена – 259,2 р.</p> <p>диммируемый транс-р электронный, 20-60W, 12V, плавный пуск, защита от КЗ и перегрузки, термозащита, класс защиты II, 72x36x22</p>	<p>TL 105S цена – 432,0 р.</p> <p>диммируемый транс-р электронный, 20-105W, 12V, плавный пуск, защита от КЗ и перегрузки, термозащита, класс защиты II, 167x38x30</p>	<p>TL 150S цена – 518,4 р.</p> <p>диммируемый транс-р электронный, 50-150W, 12V, плавный пуск, защита от КЗ и перегрузки, термозащита, класс защиты II, 167x38x30</p>	<p>TL 210S цена – 777,6 р.</p> <p>диммируемый транс-р электронный, 50-210W, 12V, плавный пуск, защита от КЗ и перегрузки, термозащита, класс защиты II, 200x43x39</p>