

GLOBAL TRAC *pro*

ТОКОПРОВОДЯЩИЕ ШИНЫ
ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ

ТРЕХФАЗНАЯ СИСТЕМА




GLOBAL pro – наиболее распространенная в Европе система монтажа светильников. Шинпровода GLOBAL pro идеально подходят для оформления света в магазинах, музеях, выставочных и производственных помещениях и т.д. Использование системы позволяет заранее предусмотреть несколько вариантов размещения точек подключения потребителей.

Система разработана для быстрого монтажа на стенах, в потолочных конструкциях, кроме того, шинпровода могут крепиться с помощью множества вариантов подвесов.

Шинпровода выпускаются разной длины и изгиба.

GLOBAL trac®, MULTI-adapter™ and FIX-point™ зарегистрированные торговые марки компании Nordic Aluminium Plc.



Отличительной особенностью системы GLOBAL pro является ее универсальность. Вы всегда можете настроить ее согласно Вашим требованиям.

Расположение светильников, направление света, уровень света меняется просто и плавно.

Трехфазная система позволяет создать три индивидуально управляемых группы светильников для изменения интенсивности и яркости света.

В системе предусмотрены адаптеры для различного применения:

Адаптеры с возможностью переключения фаз:

- MULTI-adapter™ XTSA 68 для тяжелого оборудования.
- MULTI-adapter™ GA 69.
- XTSA 66, малый утопленный адаптер.

Универсальные адаптеры MULTI-adapter™ XTSA 68 и MULTI-adapter™ GA 69 подходят практически ко всем трехфазным шинопроводам других производителей.

- GAT 69 – адаптер-трансформатор.

Другие адаптеры:

- XTSA 67 – для флюорисцентных светильников и 1-3-фазных подключений.



Шинопроводы могут быть установлены на заранее заданные углы или с подвижными угловыми соединениями для подгонки системы по месту.

Основными принципами системы являются быстрый и простой монтаж, гибкость системы.

I, L, T и X – соединители имеют возможность подвода питания. Принадлежности разработаны по модульному принципу для установки по правильным квадратам и прямоугольникам. Крышки отсоединены для быстрого подключения кабеля.



GLOBAL trac pro – СИСТЕМА ТОКОПРОВОДЯЩИХ ШИН

XTS 4100 (L=1000)
 XTS 4200 (L=2000)
 XTS 4300 (L=3000)
 XTS 4400 (L=4000)

XTSF 4100 (L=1000)
 XTSF 4200 (L=2000)
 XTSF 4300 (L=3000)
 XTSF 4400 (L=4000)

Для получения полного перечня системы – обратитесь к Вашему менеджеру.

